



**SEEDS  
2026**





FORCE

# SOMMAIRE

---

## **GAMME CARHARTT**

- VÊTEMENTS HOMMES
    - PANTALONS / SHORTS / SALOPETTES P. 09
    - BLOUSONS P. 27
    - SWEATSHIRTS P. 49
    - T-SHIRTS / POLOS / CHEMISES P. 61
  - CHAUSSURES P. 81
  - ACCESSOIRES P. 89
  - GAMME CHIENS P. 107
- 

## **PIEDS - CHAUSSURES & CHAUSSETTES**

- NEW BALANCE P. 111
  - GRISPORT P. 135
  - VISMO P. 149
  - GOODYEAR P. 153
  - BEKINA P. 159
  - SPINERGY P. 171
- 

## **TÊTE - LUNETTES & CRÈMES SOLAIRES**

- ATON P. 177
  - SEVENTY-ONE PERCENT P. 183
- 

## **MAINS - GANTS & CUTTERS**

- TOWA P. 185
  - TORTORIS / CUTX / SCRAPERITE / FINGERSAVER P. 201
- 

## **CORPS - GENOUILLÈRES & ÉPAULIÈRE**

- KNEETEK P. 209
  - OX-MEN TOOL P. 219
- 

## **HYDRATATION - GLACIÈRES, GOURDES & PASTILLES**

- BOTOL P. 221
- ENERGYDRATE P. 233





carhartt 

Depuis 1889, Carhartt® fabrique les vêtements de travail les plus endurants, proposés au meilleur prix afin de les rendre plus accessibles au plus grand nombre.

Carhartt® est fier d'équiper et de protéger depuis 1889 les professionnels de l'industrie, de la construction, de l'agriculture, et de l'énergie. Carhartt® emploie aujourd'hui plus de 4000 hommes et femmes dans le monde, et a pour objectif de fabriquer les meilleurs vêtements de travail pour les gens qui travaillent dur.

**"Carhartt will always remain the badge of a better buy to those who know the value of money.\*"**

- Hamilton Carhartt

\*Carhartt sera toujours la bonne affaire pour ceux qui connaissent vraiment la valeur de l'argent.

# TECHNOLOGIES



FORCE™ regroupe les dernières technologies développées en interne par Carhartt® : Fast Dry® séchage rapide, Stain Breaker® traitement anti-tâches et Anti-Odor® traitement anti-odeurs.



Finition ou membrane anti-vent.



Technologie stretch durable.



Membrane imperméable et respirante.



Traitement anti-tâches.



Traitement déperlant, imperméable et traitement hydrofuge.



Séchage rapide.



Toile coton renforcée par un fil de nylon offrant une excellente résistance à la déchirure.



Conception extra-ergonomique : soufflets surdimensionnés au dos ou aux articulations pour une plus grande aisance et une meilleure liberté de mouvements.

## COTTON DUCK

Toile 100% coton lourd, tissage « Canvas serré ». Très bonne protection au vent et aux accrocs. Haut niveau de qualité, de durabilité, de lavabilité et de confort.  
3 Finitions : Firm duck, coton brut non lavé, Washed duck lavé et Sandstone duck lavé et micro sablé.

## CORDURA

Variété de polyester ultra-résistant. Utilisée sur les zones exposées aux frottements.



Isolation thermique pour plus de chaleur.



Ces articles taillent grand, vous pourriez être amenés à choisir une taille en dessous de celle que vous prenez habituellement. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.



Leader mondial des fermetures à glissières. Présente sur tous les produits Carhartt®.



# Pantalons, Shorts et Salopettes



## Liste de nos pantalons, shorts et salopettes Carhartt®

### **STEEL**

Le must du savoir-faire Carhartt® : Ripstop®, Cordura® stretch, Full Swing®.



### **SURVÊTEMENT**

Le confort maximal



### **RIPSTOP®**

La toile coton armée nylon anti-déchirures durabilité maximale avec un poids minimal.



### **COTTON DUCK**

La toile historique coton de Carhartt® avec du stretch pour le confort.



### **RIGBY**

La toile coton Carhartt® stretch avec un poids plus léger.



### **RAIN DEFENDER®**

Le traitement déperlant pour vous protéger du vent et de la pluie.



### **DENIM**

Le jean américain avec délavage laser et du stretch.



# Steel Ripstop Cargo Pant

Pantalon Cargo Ripstop® Cordura stretch

105072 (ex 103335)



Zip YKK® de qualité supérieure

Résistance grâce à l'armature de la toile Ripstop® renforcée

Empiècement résistant Cordura® stretch

Poches cargos articulées et fonctionnelles à rabats

Emplacements Cordura® stretch pour genouillères avec chargement par le haut

Bas des jambes renforcés



YKK

CORDURA



217 - TARMAC  
BLK - BLACK  
MOS - MOSS

## STEEL RIPSTOP CARGO PANT 105072 (ex 103335)

		Tailles						
		30	32	34	36	38	40	42
Longueurs	32	•	•	•	•	•	•	•
	34		•	•	•	•		



**Description :** Pantalon de travail stretch, coupe optimisé pour un confort optimal · Relaxed fit : coupe classique · Hauteur de taille normale · Bandeau souple au niveau de la taille pour plus de confort · Empiècement d'aisance Cordura® stretch à l'entrejambe · Emplacements genouillères Cordura® stretch avec chargement par le haut · Genoux articulés pour une meilleure liberté de mouvement · 2 grandes poches avant dont le bas est renforcé stretch Cordura® · 2 grandes poches cargo articulées avec rabat et fermeture boutons-pressions et poches outils · 2 poches arrières avec étiquette Carhartt® cousue côté droit · Boucle marteau côté droit stretch Cordura® · Coutures principales triples · Zip YKK® · Bas des jambes renforcés.

**Composition :** Toile 73% coton, 24% nylon Cordura®, 3% Spandex-élasthanne, renforcée Ripstop®.

**YKK****CORDURA**

## STEEL RIPSTOP MP CARGO PANT 105070 (ex 103337)



		Tailles							
		28	30	32	34	36	38	40	42
Longueurs	32	•	•	•	•	•	•	•	•
	34			•	•	•	•		

**BLK BRN MOS**BLK - BLACK  
BRN - CARHARTT BROWN  
MOS - MOSS

**Description :** Pantalon de travail multi-poches · Relaxed fit : coupe classique · Hauteur de taille normale · Bandeau souple au niveau de la taille pour plus de confort · Renfort Cordura® stretch entrejambe · 2 grandes poches avant · 2 poches outils non-amovibles glissables à l'intérieur des poches avant · Poches outils côté droit · Genoux articulés pour une meilleure liberté de mouvement · Emplacements genouillères Cordura® stretch à chargement par le haut · Boucle marteau côté droit · 1 poche cargo avec rabat · 2 poches arrière dont le haut est renforcé stretch Cordura®, et le bas articulé · Bas des jambes droit, renforcé à l'arrière · Coutures principales triples · Zip YKK® · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

**Composition :** Toile 59% coton, 39% polyester, 2% Spandex-élasthanne, renforcée Ripstop®.

**YKK****CORDURA**

## STEEL RIPSTOP DUNGAREE PANT 105075 (ex 103160)

		Tailles						
		30	32	34	36	38	40	42
Longueurs	32	•	•	•	•	•	•	•
	34			•	•	•		

**BRN BLK**BRN - CARHARTT BROWN  
BLK - BLACK

**Description :** Pantalon de travail double front stretch, coupe optimisée pour un confort optimal · Relaxed fit : coupe classique · Hauteur de taille normale · Bandeau souple au niveau de la taille pour plus de confort · Doubles empiècements cuisses-genoux · Genoux articulés pour une meilleure liberté de mouvement · 2 grandes poches avant avec bas renforcés stretch Cordura® · Poche outils côté droit · Boucle marteau côté droit stretch Cordura® · Poche téléphone portable · 2 poches arrière dont le haut est renforcé stretch Cordura® · Bas des jambes renforcés · Coutures principales triples · Zip YKK® · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

**Composition :** Toile 59% coton, 39% polyester, 2% Spandex-élasthanne, renforcée Ripstop®.

**YKK****CORDURA**

## STEEL RIPSTOP CARGO SHORT 104201

		Tailles							
		30	32	33	34	36	38	40	42
Longueurs	32	•	•	•	•	•	•	•	•
	34								

**BRN BLK**BRN - CARHARTT BROWN  
BLK - BLACK

**Description :** Short de travail multi-poches armé Ripstop® avec renforts · Relaxed fit : coupe classique · Hauteur de taille normale · Bandeau souple au niveau de la taille pour plus de confort · Poches avant renforcées stretch Cordura® · Poche ticket · Poches outils articulées renforcées stretch Cordura® et boucle marteau côté droit · Poches cargo fermeture à rabats avec boutons-pression renforcées stretch Cordura® · Poches arrière renforcées stretch Cordura® sur le haut · Coutures principales triples · Zip YKK® · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

**Composition :** Toile 59% coton, 39% polyester, 2% Spandex-élasthanne, renforcée Ripstop®.

# Steel Ripstop Cargo Dungaree Pant

Pantalon Multi-poches Ripstop® Cordura stretch

105074



Zip YKK® de qualité supérieure

Résistance grâce à l'armature de la toile Ripstop® renforcée

Empiècement résistant Cordura® stretch

Poche cargo articulée avec fermeture zip

Emplacements Cordura® stretch pour genouillères avec chargement par le haut

Bas des jambes renforcés

**CORDURA®**

**YKK**



**BLK**

BLK - BLACK

## STEEL RIPSTOP CARGO DUNGAREE PANT 105074

		Tailles						
		30	32	34	36	38	40	42
Longueurs	32	•	•	•	•	•	•	•
	34		•	•	•	•		



**Description :** Pantalon de travail stretch, coupe optimisée pour un confort optimal · Relaxed fit : coupe classique · Hauteur de taille normale · Bandeau souple au niveau de la taille pour plus de confort · Emplacements genouillères Cordura® stretch à chargement par le haut avec scratch · Genoux articulés pour une meilleure liberté de mouvement · 2 grandes poches avant dont le bas est renforcé stretch Cordura® · 1 grande poche cargo articulée à gauche et fermeture zip · 2 poches arrières dont le haut est renforcé stretch Cordura® · Boucle marteau côté droit stretch Cordura® · Poche outils articulées côté droit · Bas des jambes renforcées · Coutures principales triples · Zip YKK® · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

**Composition :** Toile 59% coton, 39% polyester, 2% Spandex-élasthanne, renforcée Ripstop®.

# Loose Marquette Sweatpant

105307

Bas de survêtement



BLK

BLK - BLACK

356  
g/m<sup>2</sup>

## LOOSE MARQUETTE SWEATPANT 105307

Tailles

S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•

**Description :** Bas de survêtement · Loose fit : coupe large · Poids moyen · Cordon de serrage réglable à l'intérieur, au niveau de la taille · 2 poches avant · Poche arrière côté droit avec fermeture zip · Bas des jambes bords-côtes stretch avec élasthanne · Logo Carhartt jambe gauche · Étiquette Carhartt cousue à l'arrière côté droit.



**Composition :** 50% coton, 50% polyester.

# Ripstop Cargo Pant

Pantalon cargo Ripstop® stretch

105461



Empiètements résistants en Cordura® aux articulations et zones de friction

Résistance grâce à l'armature de la toile renforcée Ripstop®

Doubles empiètements cuisses-genoux



YKK

CORDURA



G72 N04

G72 - BASIL  
N04 - BLACK

## RIPSTOP CARGO PANT 105461

		Tailles							
		30	32	33	34	36	38	40	42
Longueurs	32	•	•	•	•	•	•	•	•
	34		•		•	•	•		



**Description :** Pantalon cargo coton armé Ripstop® · Relaxed fit : coupe classique · Hauteur de taille moyenne / basse · 2 grandes poches avant avec bas des poches renforcé Stretch Cordura® · Poche ticket · Poches outils · Boucle marteau côté droit · 2 grandes poches cargo avec rabats et fermeture bouton-pression · 2 poches arrière dont le haut est renforcé stretch Cordura® · Doubles empiècement cuisses-genoux · Zip YKK® · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

**Composition :** Toile 59% coton, 39% polyester, 2% Spandex-élasthanne, renforcée Ripstop®.

# Force® Ripstop Cargo Pant

Pantalon cargo Force® stretch

107329



FORCE<sup>®</sup> carhartt



204  
g/m<sup>2</sup>

**STL** **GN6**

STL - STEEL  
GN6 - BURNISHED LOGS

## FORCE® RIPSTOP CARGO PANT 107329

		Tailles						
		30	32	34	36	38	40	42
Longueurs	32	•	•	•	•	•	•	•
	34		•	•	•	•		

**Description :** Pantalon de travail Force® Ripstop® cargo · Relaxed fit : coupe classique · Hauteur de taille légèrement basse · 2 poches avant type charpentier · 2 poches cargo dont une avec fermeture zip et poche téléphone · 2 poches arrières renforcées · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.



Carhartt FORCE® : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage, traitement anti-tâches.

**Composition :** 95% nylon, 5% élasthanne.

# Force<sup>®</sup> Ripstop Cargo Short

Short cargo Force<sup>®</sup> stretch

107330



FORCE<sup>®</sup>



FAST DRY



RIPSTOP



RUGGED FLEX

204  
g/m<sup>2</sup>

A58

GN6

A58 - SANDSTONE  
GN6 - BURNISHED LOGS

## FORCE<sup>®</sup> RIPSTOP CARGO SHORT 107330

Tailles

30	32	33	34	36	38	40	42
•	•	•	•	•	•	•	•

**Description :** Short de travail Force<sup>®</sup> Ripstop<sup>®</sup> cargo · Relaxed fit : coupe classique · Hauteur de taille légèrement basse · 2 poches avant type charpentier · 2 poches cargo dont une avec fermeture zip et poche téléphone · 2 poches arrières renforcées · Gousset à l'entrejambe pour une meilleure liberté de mouvement · Etiquette Carhartt<sup>®</sup> cousue sur la poche arrière droite.



Carhartt FORCE<sup>®</sup> : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage, traitement anti-tâches.

**Composition :** 95% nylon, 5% élasthanne.

# Ripstop Cargo Short

Short cargo stretch

104727



Poches charpentier

Empiècements résistants en Cordura®

Poches cargo



CORDURA®

YKK



271  
g/m<sup>2</sup>

BRN G72 N04 075

BRN - CARHARTT BROWN  
G72 - BASIL  
N04 - BLACK  
075 - STEEL

## RIPSTOP CARGO SHORT 104727

Tailles

30	32	33	34	36	38	40	42
•	•	•	•	•	•	•	•

**Description :** Short cargo coton armé Ripstop®. Relaxed fit : coupe classique · 2 grandes poches avant avec bas des poches renforcé Stretch Cordura® · Poche ticket · Poches outils · Boucle marteau côté droit · 2 grandes poches cargo avec rabats et fermeture bouton-pression · 2 poches arrière dont le haut est renforcé stretch Cordura® · Zip YKK® · Étiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

**Composition :** Toile 59% coton, 39% polyester, 2% Spandex-élasthanne, renforcée Ripstop®.



# Duck Double-Front Pant

Pantalon charpentier Cotton Duck

103340



Zip de qualité supérieure YKK®

Poches charpentier

Doubles empiècements cuisses-genoux

Genoux préformés



YKK



211 - CARHARTT BROWN  
001 - BLACK



407  
g/m<sup>2</sup>

## DUCK DOUBLE-FRONT PANT 103340

		Tailles							
		30	32	33	34	36	38	40	42
Longueurs	32	•	•	•	•	•	•	•	•
	34		•		•	•	•		

**Description :** Pantalon de travail double front Cotton Duck stretch · Slim fit : coupe cintrée · Doubles empiècements cuisses-genoux avec genoux préformés · Plusieurs poches outils · Boucle marteau côté droit · 2 grandes poches avant · Poche ticket · 2 poches arrière avec étiquette Carhartt® cousue côté droit · Coutures principales triples · Zip YKK®



**Composition :** Toile 99% coton, 1% Spandex-élasthanne.

# Duck Dungaree Pant

Pantalon stretch en coton Duck

106992



029 - SHADOW  
BRN - CARHARTT BROWN



## DUCK DUNGAREE PANT 106992

		Tailles							
		30	32	33	34	36	38	40	42
Longueurs	32	•	•	•	•	•	•	•	•
	34		•		•	•	•		

**Description :** Pantalon de travail stretch · Relaxed fit : coupe classique · Deux poches avant charpentier · Poche ticket dans la poche avant droite · Poches outils côté droit · Poche marteau côté droit · 2 poches arrières renforcées · Coutures renforcées sur les boucles de ceinture · Étiquette Carhartt cousue sur la poche arrière droite.



**Composition :** 99% coton / 1% élasthanne



# Iconic Duck Bib Overall

Salopette Cotton Duck brut

102776



Bretelles réglables

Poche bavette

Doubles empièchements cuisses-genoux



001 211

001 - BLACK  
211 - CARHARTT BROWN

YKK

407  
g/m<sup>2</sup>

## ICONIC DUCK BIB OVERALL 102776

		Tailles					
		30	32	34	36	38	40
Longueurs	32	•	•	•	•		
	34					•	•

(Autres tailles disponibles sur commande)

carhartt

**Description :** Salopette de travail traditionnelle en Cotton Duck Brut · Relaxed fit : coupe classique · Bretelles réglables avec élastiques sur le devant · Boucles de réglage et attaches en laiton · Poche bavette multiples compartiments plaquée, rivetée et zip · Braguette zippée · Boutons laiton de fermeture latérale · 2 grandes poches avant plaquées rivetées · Poche ticket plaquée rivetée · Découpe des poches avant optimisées pour empêcher la chute d'objets · 2 poches arrière plaquées rivetées avec étiquette Carhartt® cousue côté droit · Boucle marteau côté droit · Poches outils jambe gauche · Doubles empièchements cuisses-genoux · Bas de jambes renforcés · Coutures principales triples.

**Composition :** 100% coton brut · Boutons, attaches, rivets et fermeture éclair YKK® laiton marqués Carhartt®.

# Loose Straight Rigby Dungaree

Pantalon stretch type charpentier

106948



918 - HICKORY  
GVL - GRAVEL



## DOUBLE-FRONT CARGO 106948

		Tailles							
		30	32	33	34	36	38	40	42
Longueurs	32	•	•	•	•	•	•	•	•
	34		•		•	•	•		

**Description :** Pantalon de travail stretch • Deux poches avant type charpentier renforcées • Poche ticket dans la poche avant droite • Poche pour téléphone portable côté droit • Coutures renforcées sur les boucles de ceinture • Étiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.



**Composition :** 98% coton / 2% élasthanne

## SLIM TAPERED RIGBY DUNGAREE 102821

YKK



RUGGED FLEX

288  
g/m<sup>2</sup>

		Tailles							
		30	32	33	34	36	38	40	42
Longueurs	30	•							
	32	•	•	•	•	•	•	•	•
	34		•		•	•	•		



001

001 - BLACK

**Description :** · Pantalon de travail 5 poches stretch · Slim fit : coupe cintrée · Hauteur de taille normale · 2 poches avant charpentier renforcées · Poche zippée dans la poche avant gauche · Bas des jambes droit · 2 poches arrière renforcées · Zip YKK® · Étiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite · Coutures principales triples.

**Composition :** Toile 98% coton, 2% Spandex-élasthanne

## RIGBY CARGO SHORT 103542

YKK



RUGGED FLEX

288  
g/m<sup>2</sup>

		Tailles								
		28	30	32	33	34	36	38	40	42
		•	•	•	•	•	•	•	•	•



253

029

217

253 - DARK KHAKI  
029 - SHADOW  
217 - TARMAC

**Description :** Short de travail cargo stretch · Coupe étudiée pour un grand confort · Relaxed fit : coupe classique · Hauteur de taille normale · Hauteur de taille normale · 2 grandes poches avant charpentier · Poche cargo côté gauche avec poche téléphone fermeture scratch · Poche cargo côté droit avec poche outils fermeture scratch et poche ticket · 2 poches arrière avec rabats fermeture scratch · Zip YKK® · Étiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

**Composition :** Toile 98% coton, 2% Spandex-élasthanne.

# Slim Straight Buffalo Pant

Pantalon slim déperlant stretch

107501



N04 - BLACK  
BRN - CARHARTT BROWN  
MOS - MOSS



217  
g/m<sup>2</sup>

## SLIM STRAIGHT BUFFALO PANT 107501

		Tailles						
		30	32	34	36	38	40	42
Longueurs	32	•	•	•	•	•	•	•
	34		•	•	•	•		



**Description :** Pantalon de travail déperlant stretch · Slim fit : coupe cintrée · Hauteur de taille légèrement basse · Ceinture extensible pour plus de confort · Bas de jambe ajustable avec fermeture à scratch · Deux poches avant renforcées · Deux poches cargo avec fermetures zip · Deux poches arrière renforcées · Gousset à l'entrejambe pour une meilleure liberté de mouvement · Passants de ceinture renforcés pour un meilleur maintien · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

**Composition :** 92% nylon, 8% élasthanne.

# Slim Tapered Jeans

Jean denim stretch

102807



Coupe 5 poches

Délavage laser

491

491 - ERIE

YKK



380  
g/m<sup>2</sup>

## SLIM TAPERED JEANS 102807

		Tailles							
		30	32	33	34	36	38	40	42
Longueurs	32	•	•	•	•	•	•	•	•
	34		•		•	•	•		

**Description :** Jean de travail 5 poches denim stretch · Slim fit : coupe cintrée · Hauteur de taille légèrement basse · 2 poches avant · 1 poche ticket, renforts rivets · 2 poches arrière plaquées avec étiquette Carhartt® cousue côté droit · Coutures principales triples · Zip YKK®.



**Composition :** Denim 85% coton, 14% polyester, 1% Spandex-élasthanne.



# Blousons

## Liste de nos blousons Carhartt®

### **RAIN DEFENDER®**

Le traitement déperlant pour vous protéger du vent et de la pluie.



### **MONTANA**

Matelassé doublé sherpa avec traitement déperlant, pour passer l'hiver au chaud.



### **GILLIAM**

Les matelassés légers et performants.



### **COTTON DUCK**

La gamme historique Carhartt® avec les technologies d'aujourd'hui.



### **MONTANA DUCK**

Les nouveaux duck légers déjà indémodables.



# Force<sup>®</sup> Winnipeg Jacket

Blouson FORCE<sup>®</sup> déperlant et anti-vent

106981



carhartt  
**FORCE**



## FORCE<sup>®</sup> WINNIPEG JACKET 106981

**BLK** **BRN**

BLK - BLACK  
BRN - CARHARTT BROWN

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●



**Description :** Blouson FORCE<sup>™</sup> déperlant et anti-vent · Capuche 3 parties avec cordon de serrage dissimulé · Col montant · Deux poches poitrine avec fermeture zippée · Deux poches avant avec fermeture zippée · Poche intérieure avec fermeture zippée · Fermeture éclair frontale sur toute la longueur avec protège-menton · Poignets avec fermeture scratch · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins · Logo « Carhartt » sur la poitrine côté gauche.

Carhartt Force<sup>®</sup> : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage, traitement anti-tâches.

**Composition :** 100% nylon

# Gilliam Active Jacket

Blouson déperlant et anti-vent

106543



CORDURA



## GILLIAM ACTIVE JACKET 106543

N04

BRN - CARHARTT BROWN  
001 - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●



**Description :** Blouson nylon matelassé à capuche, zippé déperlant et anti-vent · Capuche en 3 parties avec cordon de serrage réglable · Poche poitrine gauche avec fermeture zippée · Deux poches avant avec fermeture à pression · Deux poches intérieures : une avec fermeture zippée et une avec fermeture scratch · Fermeture éclair sur toute la longueur avec protège-menton · Poignets et tour de taille en bords-côtes tricot · Coutures principales triples · Étiquette Carhartt cousue sur la poche avant gauche.

**Composition :** 100% nylon

# Galesburg Softshell Jacket

Veste déperlante et anti-vent

106438



## GALESBURG SOFTSHELL JACKET 106438

N04

N04 - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●



**Description :** Veste Softshell déperlante et anti-vent · Col montant · Deux poches avant avec fermeture zippée · Poche intérieure avec fermeture scratch · Fermeture éclair frontale sur toute la longueur avec protège-menton · Poignets partiellement élastiqués avec fermeture scratch · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins · Étiquette Carhartt cousue sur la poche avant gauche.

**Composition :** 87% nylon / 13% élasthanne

# Galesburg Softshell Vest

Gilet sans-manches déperlant et anti-vent

106439



## GALESBURG SOFTSHELL VEST 106439

N04

N04 - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●



**Description :** Veste sans-manches Softshell déperlante et anti-vent · Col montant · Deux poches avant avec fermeture zippée · Poche intérieure avec fermeture scratch · Fermeture éclair frontale sur toute la longueur avec protège-menton · Poignets partiellement élastiqués avec fermeture scratch · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins · Étiquette Carhartt cousue sur la poche avant gauche.

**Composition :** 87% nylon / 13% élasthanne



# Rockland Anorak

Veste à capuche déperlante

105749



## ROCKLAND ANORAK 105749

**N04** **EA7** **GG0**

N04 - BLACK  
EA7 - STEEL / GRAVEL  
GG0 - TENDER GREEN / DUSTY OLIVE

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●



**Description :** Veste à capuche imperméable et résistante · Traitement déperlant Rain Defender™ · Doublure intérieure 100% polyester maille filet, corps et capuche · Capuche 3 pièces à visière avec cordon de serrage réglable par lacet · Fermeture 1/4 zip avant avec protection au niveau du menton · Poche ventrale avec rabat (sert de rangement pour transport) et étiquette Carhartt® cousue · 2 grandes poches avant avec fermeture ZIP et poche téléphone portable · Serrage lacet élastique réglable à la taille afin d'éviter le vent et le froid · Poignets réglables avec scratch · Dos allongé

Rain Defender™ : traitement déperlant Carhartt

**Composition :** 100% nylon avec traitement déperlant Rain Defender™ · Doublure 100% polyester maille, corps et capuche.

# Livingston Jacket

Blouson déperlant et anti-vent

107082 & 105474



Capuche 3 parties avec protection au menton

Poche latérale zippée

Traitement déperlant

Poches zippées

Isolation thermique polyester Carhartt®

Poignets anti-tempête

Cordon de serrage à la taille



## LIVINGSTON JACKET 107082

## MONTANA JACKET 105474



RDK - RED DUCK  
N04 - BLACK



B33 - OAK BROWN

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●



**Description :** Blouson nylon matelassé à capuche, zippé déperlant et anti-vent · Doublure 100% polyester · Sherpa léger dos · Capuche en 3 parties avec cordon de serrage réglable · 2 poches poitrine avec rabat et fermeture boutons-pression, dont 1 poche avec fermeture zip sur le côté · 2 grandes poches avant avec fermeture zip · Poche intérieure maille côté gauche · Fermeture éclair centrale avec rabat tempête et protection au niveau du menton · Elastique de serrage au poignet · Dos allongé · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche poitrine gauche.

**Composition :** 100% nylon · Doublure 100% polyester.

# Livingston Vest

Gilet sans manche matelassé déperlant et anti-vent

105475



YKK



## LIVINGSTON VEST 105475

N04

N04 - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•

**Description :** Gilet nylon sans manche matelassé, zippé déperlant et anti-vent · Doublure 100% polyester · Sherpa léger col et dos · Col montant · Poche poitrine côté gauche avec rabat et fermeture boutons-pression, fermeture zip sur le côté et étiquette Carhartt® cousue. · 2 grandes poches avant avec fermeture zip · Poche intérieure côté droit · Fermeture éclair centrale avec rabat tempête et protection au niveau du menton · Zip YKK® · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins · Réglage taille par lacet ·



**Composition :** 100% nylon · Doublure 100% polyester.

# Gilliam Jacket

Blouson Cordura® léger, matelassé et déperlant

102208



Col montant



Poche poitrine zippée

Isolation thermique polyester Carhartt®

Toile Cordura® avec traitement déperlant

Cordon de serrage à la taille

YKK

CORDURA®



## GILLIAM JACKET 102208

001 BRN

BRN - CARHARTT BROWN  
001 - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

**Description :** Blouson matelassé déperlant · Col montant zippé · Poche poitrine gauche avec fermeture zip et étiquette Carhartt® cousue · 2 poches avant fermeture boutons-pression · 2 poches intérieures : une à fermeture zip et une avec scratch · Serrage poignets scratch · Réglage taille par lacet · Dos allongé · Coutures principales triples · Zip YKK®.



**Composition :** 100% nylon Cordura® · Doublure nylon matelassée 100g/m² · Isolation polyester

# Gilliam Vest

Gilet sans-manche Cordura® léger, matelassé et déperlant

102286



YKK

CORDURA



## GILLIAM VEST 102286



BRN - CARHARTT BROWN  
001 - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

**Description :** Gilet sans-manche matelassé déperlant · Col montant zippé · Poche poitrine gauche fermeture zip avec étiquette Carhartt® cousue · 2 poches avant fermeture boutons-pression · 2 poches intérieures : une à fermeture zip et une avec scratch · Réglage taille par lacet · Dos allongé · Coutures principales triples · Zip YKK®.



**Composition :** 100% nylon Cordura® · Doublure nylon matelassée 100g/m² · Isolation polyester

# Washed Duck Bartlett Jacket

Blouson coton duck doublé sherpa

103826



Capuche 3 parties avec cordon de serrage

Doublure sherpa dos et capuche

Soufflets d'aisance dans le dos



Poches doublées

Poignets tricot anti-tempête

Renfort en nylon Cordura® ultra-solide aux poignets et au dos




CORDURA

YKK

407  
g/m<sup>2</sup>

## WASHED DUCK BARTLETT JACKET 103826



MOS - MOSS  
BLK - BLACK  
BRN - CARHARTT BROWN

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●



**Description :** Blouson Cotton Duck à capuche · Conception ergonomique et soufflet au dos pour une plus grande aisance et une meilleure liberté de mouvements · Capuche 3 parties avec cordon de serrage réglable · Fermeture éclair centrale avec rabat tempête et boutons-pression · 2 poches intérieures : une à fermeture zip et une avec scratch · 2 poches poitrine fermeture boutons-pression avec poche scratch supplémentaire côté gauche et étiquette Carhartt® cousue · 2 poches sur le devant · Poignets anti-tempête en bords-côtes à l'intérieur des manches · Renforts Cordura® aux poignets · Coudes préformés · Dos allongé · Réglage taille par lacet · Coutures principales triples · Zip YKK®.

**Composition :** 100% coton · Doublure sherpa sur le corps et matelassée en nylon dans les manches.

# Washed Duck Sierra Jacket

Veste à capuche en coton

104392



YKK

407  
g/m<sup>2</sup>

## WASHED DUCK SIERRA JACKET 104392



BRN - CARHARTT BROWN  
BLK - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●



**Description :** Blouson Cotton Duck à capuche · Doublure sherpa · Conception ergonomique et soufflet au dos pour une plus grande aisance et une meilleure liberté de mouvements · Capuche 3 parties avec doublure sherpa et cordon de serrage réglable · Poche poitrine côté gauche avec fermeture zip et étiquette Carhartt® cousue · 2 grandes poches avant doublée sherpa · 2 poches intérieures : une à fermeture zip et une avec scratch · Fermeture éclair avant YKK® surdimensionnée laiton marquée Carhartt® · Poignets tempête en bords-côtes à l'intérieur des manches · Coutures principales triples · Zip YKK®.

**Composition :** 100% coton · Doublure sherpa 82% polyester, 18% acrylique.

# Washed Duck Active Jacket

Blouson cotton duck 3M Thinsulate®

104050



Capuche 3 parties avec cordon de serrage



Isolation thermique 3M Thinsulate™ 80g

Zip laiton YKK® de qualité supérieure

Poignets tricot tempête et renfort Cordura®



3M  
**Thinsulate**  
INSULATION

**CORDURA**

**YKK**

407  
g/m<sup>2</sup>

## WASHED DUCK ACTIVE JACKET 104050

**BRN** **BLK**

BRN - CARHARTT BROWN  
BLK - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

**carhartt**

**Description :** Blouson court à capuche en Cotton Duck brut • 2 grandes poches avant plaquées renforcées avec étiquette Carhartt® cousue côté gauche • 2 poches intérieures : une à fermeture zip et une avec scratch • Capuche à cordon de serrage réglable • Coudes préformés • Renfort Cordura® en bas des manches • Poignets et tour de taille bords côtes tricot • Fermeture éclair avant YKK® surdimensionnée laiton marquée Carhartt® • Coutures principales triples.

**Composition :** Toile 100% coton brut • Doublure 100% polyester matelassée sur le corps, dans les manches et la capuche • Isolation thermique 3M Thinsulate™ 80g.

# Washed Duck Bartlett Active Jacket



Blouson anti-vent en coton lavé

106980



carhartt **FULL SWING**



## WASHED DUCK BARTLETT ACTIVE JACKET 106980

**RDK N04**

RDK - RED DUCK  
N04 - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

carhartt

**Description :** Blouson Cotton Duck anti-vent à capuche · Doublure matelassée en taffetas · Conception ergonomique et soufflet au dos pour une plus grande aisance et une meilleure liberté de mouvements · Capuche 3 parties avec cordon de serrage réglable · Fermeture éclair frontale sur toute la longueur avec protège-menton · 2 poches poitrine avec rabat et fermeture scratch · Deux poches avant avec fermeture zippée · Poignets anti-tempête et tour de taille en bords-côtes tricot · Coutures principales triples · Étiquette Carhartt® cousue sur la poche avant gauche.

**Composition :** 100% coton - Doublure en taffetas

# Iconic Firm Duck Active Jacket

Blouson anti-vent coton duck

106673



## ICONIC FIRM DUCK ACTIVE JACKET 106673

BLK GVL

BLK - BLACK  
GVL - GRAVEL

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●



**Description :** Blouson Coton Duck anti-vent à capuche · Doublure en flanelle matelassée · Capuche 3 parties avec cordon de serrage réglable · Deux grandes poches avant · Deux poches intérieures: une avec fermeture zippée et une avec fermeture scratch · Fermeture éclair frontale sur toute la longueur · Poignets et tour de taille en bords-côtes tricot · Étiquette Carhartt® cousue sur la poche avant gauche.

**Composition :** 100% coton - Doublure en flanelle

# Firm Duck Traditional Coat

Manteau anti-vent coton duck

106674



## FIRM DUCK TRADITIONAL COAT 106674

BRN BLK

BRN - CARHARTT BROWN  
BLK - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●



**Description :** Manteau Coton Duck anti-vent · Doublure en nylon matelassée avec isolation polyester · Col en velours côtelé · Deux poches poitrine avec rabat et fermeture scratch · Deux grandes poches avant · Deux poches intérieures · Fermeture éclair frontale avec rabat tempête et fermeture scratch · Poignets anti-tempête en bords-côtes tricot · Coutures principales triples · Coudes préformés · Étiquette Carhartt cousue sur la poche avant gauche.

**Composition :** 100% coton

# Washed Duck Mock Neck Vest

Gilet sans-manche cotton duck doublé sherpa

104277



YKK

407  
g/m<sup>2</sup>

## WASHED DUCK MOCK NECK VEST 104277

BLK BRN

BLK - BLACK  
BRN - CARHARTT BROWN

Tailles

S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•

carhartt

**Description :** Gilet sans manche Cotton Duck · Col montant et dos doublés sherpa · Poche poitrine côté gauche avec fermeture zip · 2 grandes poches avant avec doublure sherpa et étiquette Carhartt® cousue côté gauche · 2 poches intérieures : une à fermeture zip et une avec scratch · Fermeture éclair centrale · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins · Avant court pour plus de confort en position assise · Coutures principales triples · Zip YKK®.

**Composition :** Toile 100% coton lavé · Doublure sherpa.

# Iconic Firm Duck Vest

Gilet sans manche cotton duck

106676 (ex V01)



YKK



407  
g/m<sup>2</sup>

## ICONIC FIRM DUCK VEST 106676



BRN - CARHARTT BROWN  
BLK - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●



**Description :** Gilet sans manche Cotton Duck · Fermeture éclair à l'avant avec rabat tempête à l'intérieur · 2 grandes poches avant avec étiquette Carhartt® cousue côté gauche · Poches intérieure avec scratch côté gauche · Ensemble de la veste et des 2 grandes poches avant isolées thermiques · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins · Avant court pour plus de confort assis · Col tricot · Fermeture éclair YKK® laiton marquée Carhartt® · Coutures principales triples · Zip YKK®.

**Composition :** 100% coton.

# Montana Duck Insulated Jacket

Veste en coton doublée

106432



## MONTANA DUCK INSULATED JACKET 106432

B84 N04

B84 - CARHARTT BROWN / COFFEE  
N04 - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●



**Description :** Blouson Cotton Duck stretch · Taffetas matelassé · Isolation thermique 80g · Conception ergonomique et soufflet au dos pour une plus grande aisance et une meilleure liberté de mouvements · 2 poches poitrine avec rabat et fermeture boutons-pression avec étiquette Carhartt® cousue côté gauche · 2 grandes poches avant · 2 poches intérieures : une à fermeture zip et une avec scratch · Fermeture éclair avant YKK® surdimensionnée laiton marquée Carhartt® · Poignets tempête en bords-côtes à l'intérieur des manches · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins · Réglage taille par lacet · Coutures principales triples.

**Composition :** 99% coton, 1% élasthanne · Doublure 100% nylon.

# Montana Duck Vest

Veste sans manche en coton

106433



## MONTANA DUCK VEST 106433

B84

B84 - CARHARTT BROWN / COFFEE

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

carhartt 

**Description :** Gilet sans manche Cotton Duck stretch · Col montant · 2 grandes poches avant avec fermeture zip et étiquette Carhartt® cousue côté gauche · 2 poches intérieures : une à fermeture zip et une avec scratch · Fermeture éclair avant YKK® surdimensionnée laiton Carhartt® · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins · Réglage taille par lacet · Coutures principales triples.

**Composition :** 99% coton, 1% élasthanne · Doublure 100% nylon et toile 100% polyester matelassée · Isolation thermique 80g.



# Sweatshirts

## Liste de nos sweatshirts Carhartt®

### **WINDFIGHTER™ et RAIN DEFENDER™**

Technologies développées par Carhartt®, un tissage serré doublé polaire et un traitement déperlant pour vous protéger efficacement du vent et de la pluie.



### **CLASSICS**

Le confort et la durabilité reconnue des molletons Carhartt® déclinés en de multiples couleurs et coupes pour un usage 24h/24 7j/7



# Wind Fighter™ Hooded Sweat

Sweat technique déperlant et anti-vent

101759



Capuche 3 parties avec cordon de serrage

Maille anti-vent Wind Fighter™

Doublure micro-polaire

Poche poitrine zippée

Poches avec rabats

Traitement déperlant Rain Defender™



YKK



## WIND FIGHTER™ HOODED SWEATSHIRT 101759

412 001 026

412 - NAVY  
001 - BLACK  
026 - CARBON HEATHER



Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•	•

carhartt

**Description :** Sweat à capuche zippé, déperlant et anti-vent · Relaxed Fit : Coupe classique · Technologie Wind Fighter™ offrant une excellente protection au vent · Traitement déperlant Rain Defender® · Col montant · Solide fermeture éclair centrale en laiton noir YKK® · Capuche 3 parties avec cordon de serrage · 2 Poches ventrale extérieures avec étiquette Carhartt® cousue côté gauche · Poche poitrine côté gauche avec fermeture zip · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne · Coutures principales triples.

**Composition :** 65% polyester, 27% coton, 8% PU extérieur avec traitement déperlant durable Rain Defender® · Doublure micropolaire 100% polyester.

# Paxton Quarter-Zip Sweat

Sweatshirt 1/4 zip déperlant

100617



Capuche 3 parties avec cordon de serrage



Traitement déperlant Rain Defender™



441 g/m<sup>2</sup>

## PAXTON QUARTER-ZIP SWEAT 100617

001 026

001 - BLACK  
026 - CARBON HEATHER

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●



**Description :** Sweat à capuche ¼ zip, déperlant · Original fit : coupe large · Capuche en 3 parties avec cordon de serrage · Poche ventrale avec poche téléphone portable côté droit et étiquette Carhartt® cousue côté gauche · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne · Coutures principales triples.

**Composition :** 55% coton, 45% polyester avec traitement déperlant durable Rain Defender™.

# Force<sup>®</sup> Logo Sweatshirt

Sweat à capuche logo poitrine

107064



FORCE<sup>™</sup>



FAST DRY

251  
g/m<sup>2</sup>

## FORCE<sup>®</sup> LOGO SWEATSHIRT 107064

058 N04

058 - ASPHALT HEATHER  
N04 - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

carhartt

**Description :** Sweat à capuche FORCE<sup>™</sup> · Capuche 3 parties avec cordon de serrage · Deux poches avant chauffe-mains · Poignets et taille en maille côtelée extensible en élasthanne · Logo « Signature Carhartt » poitrine côté gauche · Logo Carhartt Force<sup>™</sup> sur la manche gauche · Étiquette Carhartt<sup>®</sup> cousue sur la poche avant.

**Composition :** 60% coton / 40% polyester

# Iconic Logo Sweatshirt


Sweat capuche logo manche

K288



356  
g/m<sup>2</sup>

## ICONIC LOGO SWEATSHIRT K288



DOV- DUSTY OLIVE  
026 - SHADOW  
BLK - BLACK  
472 - NEW NAVY  
E20 - HEATHER GREY  
BRN - CARHARTT BROWN  
W03 - MALT



Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•	•

**Description :** Sweat à capuche · Non zippé · Logo Carhartt® manche · Original fit : coupe large · Capuche en 3 parties avec cordon de serrage · Poche ventrale avec étiquette Carhartt® cousue · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne.



**Composition :** 59% coton, 41% polyester (sauf E20 : 70% coton, 30% polyester).



carhartt

# Marquette Logo Sweat


Sweat capuche logo poitrine

100074



357  
g/m<sup>2</sup>

## MARQUETTE LOGO SWEAT 100074



I27 - NAVY / DARK BLUE  
N21 - BLACK / GRAY  
EC5 - HEATHER GRAY / GRAY  
EE8 - CARBON HEATHER / CARHARTT GOLD



Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•	•

**Description :** Sweat à capuche · Non zippé · Logo Carhartt® imprimé poitrine · Original fit : coupe large · Capuche 3 parties avec cordon de serrage · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne · Poche ventrale.



**Composition :** 50% coton, 50% polyester

# Marquette Sweat

Sweat à capuche non zippé

K121



357  
g/m<sup>2</sup>

## MARQUETTE SWEAT K121



BRN - CARHARTT BROWN  
472 - NEW NAVY  
HGY - HEATHER GRAY  
026 - CARBON HEATHER  
BLK - BLACK



Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•	•

**Description :** Sweat à capuche non zippé · Loose Fit : coupe large · Capuche en 3 parties avec cordon de serrage · 2 poches ventrales chauffe-mains · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne · Étiquette Carhartt® cousue sur la poche avant.



**Composition :** 59% coton, 41 polyester (sauf HGY : 70% coton, 30% polyester)

# Marquette Full-Zip Sweat

K122

Sweat à capuche zippé



Capuche 3 parties avec cordon de serrage




Zip YKK® laiton de qualité supérieure

Poches avant renforcées

356  
g/m<sup>2</sup>

## MARQUETTE FULL-ZIP SWEAT K122



HGY - HEATHER GREY  
026 - SHADOW  
472 - NEW NAVY  
BLK - BLACK  
BRN - CARHARTT BROWN



Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•	•

**Description :** Sweat à capuche zippé · Original fit : coupe large · Capuche 3 parties avec cordon de serrage · Solide fermeture éclair centrale en laiton YKK® · 2 poche avant avec étiquette Carhartt® cousue côté gauche · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne.



**Composition :** 50% coton, 50% polyester (sauf HGY : 70% coton, 30% polyester).

# Quarter-Zip Sweatshirt

105294

Sweat col montant 1/4 zip



YKK

356  
g/m<sup>2</sup>

## QUARTER-ZIP SWEATSHIRT 105294

BLK 472

BLK - BLACK  
472 - NEW NAVY



Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

**Description :** Sweat col montant ¼ zip • Original fit : coupe large • Poche ventrale avec étiquette Carhartt® cousue • Fermeture éclair ¼ • Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne.

**Composition :** 50% Coton, 50% Polyester.



# Marquette Crewneck Sweat

Sweat classique à col rond

K124



356  
g/m<sup>2</sup>

## MARQUETTE CREWNECK SWEAT K124

BLK 472 026 HGY

BLK - BLACK  
472 - NEW NAVY  
026 - CARBON HEATHER  
HGY - HEATHER GREY



Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•	•

**Description :** Sweat à col rond · Original Fit : Coupe large · Col rond tricot · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthane · Coutures principales triples. Étiquette Carhartt® cousue côté gauche.

**Composition :** 50% coton, 50% polyester (sauf HGY : 70% coton, 30% polyester).





CAMP

FORCE

FORCE

# T-shirts, Polos et Chemises



Liste de nos t-shirts, polos et chemises Carhartt®

## **FORCE™**

Coupe optimisée, poids léger, séchage rapide et traitement anti-tâches.



## **FORCE™ SUN DEFENDER**

Protection solaire tissu UPF 40+, poids léger, séchage rapide et traitement anti-tâches.



## **CLASSICS**

Le confort et la durabilité reconnus des t-shirts Carhartt®. Disponibles en manches courtes, en manches longues, avec ou sans logo.



## **POLOS & CHEMISES**

Coupes classiques et confortables, qualité Carhartt®.





FORCE



12

# Force Pocket SS T-Shirt



T-shirt poche Force

106652 (ex 104616)



Coupe raglan optimisée pour un grand confort



Traitement anti-tâches et anti-bactérien Stain Breaker®



Maille séchage rapide Fast Dry®



## FORCE POCKET SS T-SHIRT 106652



G73 - BASIL HEATHER  
 N04 - BLACK  
 BRN - CARHARTT BROWN  
 WHT - WHITE  
 HGY - HEATHER GREY  
 I26 - NAVY  
 W03 - MALT

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

**Description :** T-shirt Carhartt FORCE manches courtes avec poche · Relaxed fit : coupe droite · Manches raglan pour une plus grande facilité de mouvement · Col tricot · Poche poitrine côté gauche avec étiquette Carhartt® collée · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins · Maille sur les côtés · Pas d'étiquette dans le cou, informations imprimées pour plus de confort · Coutures à plat flatlock · Logo Carhartt FORCE® sur la manche gauche.

Carhartt FORCE® : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage, traitement anti-tâches.

**Composition :** 65% coton, 35% polyester (sauf G73 : 60% coton, 40% polyester et HGY : 59% coton, 41% polyester).



# Force LS T-Shirt

T-shirt FORCE poche poitrine

106656



FORCE

195  
g/m<sup>2</sup>

## FORCE LS T-SHIRT 106656

HGY N04 G73

HGY - HEATHER GREY  
N04 - BLACK  
G73 - BASIL HEATHER

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

**Description :** T-shirt FORCE® poche poitrine · Col rond en maille côtelé · Poche poitrine côté gauche avec compartiment pour stylo · Manche raglan pour une plus grande amplitude de mouvement · Coutures plates et lisses · Étiquette Carhartt® cousue sur la poche avant gauche.

Carhartt Force® : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage, traitement anti-tâches.



**Composition :** BLK : 65% coton, 35% polyester / HGY : 59% coton, 41% polyester  
G73 : 60% coton, 40% polyester

# Force Half-Zip T-Shirt

T-shirt FORCE manches longues 1/2 zip

106423



FORCE CARHARTT

241  
g/m<sup>2</sup>

## FORCE HALF-ZIP T-SHIRT 106423

N04 HO4

N04 - BLACK  
HO4 - DARK HORIZON BLUE

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

carhartt

**Description :** T-shirt FORCE® manches longues · Col montant · Poche poitrine gauche avec fermeture zippée · Fermeture éclair 1/2 zip · Ouvertures pour les pouces · Panneaux latéraux en molleton sur le corps et les manches pour un meilleur ajustement · Marquage Carhartt Force™ sur la manche gauche · Étiquette Carhartt® cousue sur la poche avant gauche.

**Composition :** 94% polyester, 6% élasthanne

# Force Sun Defender SS T-Shirt

T-shirt Sun Defender UPF40+

107182



## FORCE SUN DEFENDER SS LOGO T-SHIRT 107182

G06 N04 APH WHT

G06 - GREEN SLATE HEATHER  
N04 - BLACK  
APH - ASPHALT  
WHT - WHITE

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

**Description :** T-shirt Carhartt FORCE® avec protection solaire tissu UPF 40+ · Relaxed Fit : coupe classique · Col rond · Séchage rapide · Logo en silicone "C Logo" Carhartt poitrine côté gauche · Logo Carhartt FORCE® sur la manche gauche · EN 13758-2:2003+AI:2006.

Carhartt Force® : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage, traitement anti-tâches.



**Composition :** 100% polyester

# Force Sun Defender LS T-Shirt

T-shirt Sun Defender UPF40+

107202



## FORCE SUN DEFENDER LS LOGO T-SHIRT 107202



APH - ASPHALT  
 N04 - BLACK  
 G06 - GREEN SLATE HEATHER  
 WHT - WHITE

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

**Description :** T-shirt Carhartt FORCE® avec protection solaire tissu UPF 40+ · Relaxed Fit : coupe classique · Col rond · Séchage rapide · Logo en silicone "C Logo" Carhartt poitrine côté gauche · Logo Carhartt® sur la manche gauche · EN 13758-2:2003+A1:2006.

Carhartt Force® : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage, traitement anti-tâches.



**Composition :** 100% polyester



# Pocket SS T-shirt

103296



T-shirt coton avec poche



229  
g/m<sup>2</sup>

## POCKET SS T-SHIRT 103296



DOV - DUSTY OLIVE  
HGY - HEATHER GRAY  
WHT - WHITE  
NVY - NAVY  
BRN - CARHARTT BROWN  
CRH - CARBON HEATHER  
BLK - BLACK



Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•	•



**Description :** T-shirt coton manches courtes · Relaxed Fit : coupe classique · Col tricot · Poche poitrine côté gauche avec étiquette Carhartt® · Coutures bord à bord pour une meilleure tenue · Pas d'étiquette dans le cou pour un meilleur confort.

**Composition :** 100% coton (sauf HGY : 90% coton, 10% polyester et CRH, GO5 : 60% coton, 40% polyester).

# Logo SS T-Shirt

T-shirt coton logo poitrine

103361



229  
g/m<sup>2</sup>

## LOGO SS T-SHIRT 103361

**I27** **CRH** **EC5** **N21**

I27 - NAVY / DARK BLUE  
CRH - CARBON HEATHER  
EC5 - HEATHER GRAY / GRAY  
N21 - BLACK / GRAY



Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●	●

**Description :** T-shirt coton manches courtes · Logo Carhartt® imprimé poitrine · Relaxed fit : coupe classique · Col tricot · Coutures bord à bord pour une meilleure tenue · Pas d'étiquette dans le cou pour un meilleur confort.



**Composition :** 100% coton (sauf EC5 : 90% coton, 10% polyester et CRH : 60% coton, 40% polyester).

# LS Logo T-Shirt

T-shirt manches longues logo poitrine

104107



229  
g/m<sup>2</sup>

## LS LOGO T-SHIRT 104107



EC5 - HEATHER GRAY / GRAY  
EE8 - CARBON HEATHER / CARHARTT GOLD  
N21 - BLACK / GRAY  
I27 - NAVY / DARK BLUE



Tailles

S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•



Composition : 100% coton

**Description :** T-shirt coton manches longues · Relaxed Fit : coupe classique · Col tricot · Coutures bord à bord pour une meilleure tenue · Pas d'étiquette dans le cou pour un meilleur confort · Logo Carhartt® imprimé sur la poitrine · Poignets bords-côtes stretch avec élasthanne · Étiquette Carhartt® cousue côté gauche.

# LS Sleeve Logo T-Shirt

T-shirt manches longues logo manche

EK231



229  
g/m<sup>2</sup>

## LS SLEEVE LOGO T-SHIRT EK231

BLK CRH

BLK - BLACK  
CRH - CARBON HEATHER



Tailles

S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•



**Description :** T-shirt coton manches longues · Relaxed Fit : coupe classique · Col tricot · Coutures bord à bord pour une meilleure tenue · Pas d'étiquette dans le cou pour un meilleur confort · Logo Carhartt® imprimé sur la manche gauche · Poignets bords-côtes stretch avec élasthanne.

**Composition :** 100% coton

# Loose Polo

Polo en maille piquée

106685 (ex K570)



Col et fermeture 3 boutons

Poche poitrine avec compartiment stylo

Maille piquée



## LOOSE POLO 106685 (ex K570)



CRH - CARBON HEATHER  
BLK - BLACK  
NVY - NAVY



Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•	•



**Description :** Polo manches courtes en maille piquée · Original Fit : coupe large · Col 3 boutons · Manches courtes souples sans bandes élastiques pour un meilleur confort de mouvement · Poche Contractor's Work Pocket™ sur le côté gauche avec porte-crayons, stylos et outils · Très facile d'entretien · Bas droit avec fentes côtés · Pas d'étiquette dans le cou pour un meilleur confort, informations imprimées dans l'encolure.

**Composition :** Maille piquée 62% polyester, 38% coton.

# Fort Loose SS Shirt

Chemise manches courtes

104369



163  
g/m<sup>2</sup>

## FORT LOOSE SS SHIRT 104369

256

BKC

256 - DARK TAN CHAMBRAY  
BKC - BLACK CHAMBRAY

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

**Description :** Chemise manches courtes · Loose Fit : coupe large · Manches courtes · 2 poches poitrine avec bouton dont 1 poche stylo et étiquette Carhartt® cousue côté gauche · Col boutonné · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins.



**Composition :** Toile 100% coton.

# Fort Loose LS Shirt

Chemise manches longues

104368



163  
g/m<sup>2</sup>

## FORT LOOSE LS SHIRT 104368

**BKC** 256

BKC - BLACK CHAMBRAY  
256 - DARK TAN CHAMBRAY

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

**Description :** Chemise manches longues · Loose Fit : coupe large · Manches longues · 2 poches poitrine avec bouton dont 1 poche stylo et étiquette Carhartt® cousue côté gauche · Col boutonné · Poignets réglables à l'aide de boutons · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins.



**Composition :** Toile 100% coton.

# Montana Denim LS Shirt

Chemise denim

106429



263  
g/m<sup>2</sup>

## MONTANA DENIM LS SHIRT 106429

HK3

HK3 - WYATT

Tailles

S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•

**Description :** Chemise manches longues denim · Relaxed fit : coupe classique · Col évasé · 2 poches poitrine avec fermeture bouton et étiquette Carhartt® cousue côté gauche · Fermeture centrale boutons pressions · Poignets ajustables avec boutons.

carhartt 

**Composition :** 87% coton, 13% polyester.

# Rigby Shirt Jac

Surchemise stretch

105532



Poche intérieure



Poche poitrine zippée

Fermeture boutons pressions

Doublure polaire



## RIGBY SHIRT JAC 105532

N04

N04 - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

**Description :** Chemise manches longues stretch · Relaxed fit : coupe classique · Col évasé · 2 poches poitrine avec fermeture zip et étiquette Carhartt® cousue sur la poche gauche · 2 poches avant · Poche intérieure gauche au niveau de la poitrine · Fermeture centrale boutons pressions · Poignets ajustables avec boutons · Coutures principales triples · Intérieur imprimé avec doublure polaire.


**Composition :** 98% coton, 2% spandex-élasthanne · Doublure 100% polyester au niveau du corps.



# Guide des tailles Carhartt®



Homme



**Tour de poitrine :** Mesurez le tour de votre buste au plus large tout en gardant votre mètre parallèle au sol

**Tour de taille :** Penchez-vous de gauche à droite, votre tour de taille se prend au niveau des points de flexion  
Attention : Ce n'est pas forcément là où vous êtes le plus mince

**Tour de hanches :** Mesurez le tour de vos hanches à environ 20cm en-dessous de votre tour de taille

**Entrejambe :** Mesurez la longueur de la couture intérieure de la jambe.

**Pour de meilleurs résultats, mesurez-vous par-dessus vos sous-vêtements.**

Si votre corps est compris entre deux tailles, choisissez la taille au-dessus.

Les dimensions indiquées sont à titre indicatif et peuvent dépendre des modèles et de leurs coupes.

Hauts Homme												
Taille Carhartt	XS		S		M		L		XL		XXL	
EU	30/32 ou S		34/36 ou M		38/40 ou L		42/44 ou XL		46/48 ou 2XL		50/52 ou 3XL	
Tour de poitrine (cm)	76	81	86	91	97	102	107	112	117	122	127	132
Tour de taille (cm)	61	66	71	76	81	86	91	97	102	107	112	117

Bas Homme										
Taille Carhartt	28	30	31	32	33	34	36	38	40	42
FR	36	38		40		42	44	46	48	50
Tour de taille (cm)	71	76	79	81	84	86	91	97	102	107

Ceintures Homme						
Taille Carhartt	34	36	38	40	42	44
Longueur (ab-ac)	80-91	85-96	90-101	95-106	100-111	105-116

Salopettes Homme											
Taille Carhartt	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
	S		M		L		XL		XXL		
FR	36	38	39/40	41	42/43	44	46	48	51	53	55
Tour de taille (cm)	68-71	73-76	78-81	83-86	88-91	93-97	99-102	104-107	109-112	114-117	119-122



# carhartt

Fort de son savoir-faire reconnu depuis 1889, Carhartt® a développé une gamme complète de chaussures de sécurité premium. En utilisant les meilleurs matériaux (cuirs pleine fleur, PU BASF, embouts et semelle composites, semelles Vibram®...), les chaussures Carhartt® s'inscrivent dans la philosophie d'Hamilton Carhartt, le fondateur, dont le but était "d'offrir aux travailleurs les meilleurs produits au juste prix".

Les brodequins, bottines et boots, sont étudiés pour vous offrir les meilleurs confort et protection, tout au long de la journée.

## TECHNOLOGIES

**3M**  
**Thinsulate™**  
INSULATION

Isolant thermique 3M



Semelle haute performance  
en caoutchouc



Isolation thermique



Membrane imperméable,  
respirante



Étanchéité totale



Stretch



Zip

# Nos modèles Carhartt®



Liste de nos chaussures Carhartt®

EN20345



DETROIT 8" WP **S3**  
201



DETROIT 8" WP **S3**  
001



DETROIT 6" ZIP **S3**  
253



DETROIT 6" ZIP **S3**  
MOS



DETROIT 6" ZIP **S3**  
296



DETROIT 6" **S3**  
001



DETROIT 6" **S3**  
201



CHELSEA **S3**  
201



CHELSEA **S3**  
001



HAMILTON 6" WP **S3**  
232

# Detroit 8" WP

EN20345 : 2012 S3 HRO SRC HI CI WR

F702905



Membrane imper-respirante Carhartt® Storm Defender™

Semelle extérieure en caoutchouc Vibram®

Embout en fibre de verre



## DETROIT 8" WP F702905 201



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
201	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
001	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## DETROIT 8" WP F702905 001



### Bottes de sécurité premium hautes S3



- Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge
- Empiècements de cuir enduit de PU
- Insert PU absorbants de chocs
- SRC, HRO, HI, CI, WR
- Embout en fibre de verre
- Semelle extérieure en caoutchouc

**TIGE** - Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge - Coutures triples aux points de tension, logo Carhartt®, renforcée par empiècement de cuir enduit de PU au talon et sur l'embout - Doublure membrane imper-respirante Carhartt Storm Defender™ - Col et languette doublés cuir isolation thermique - Pied doublé maille respirante - Laçage textile, 5 œillets métal, 2 œillets métal en D, 2 crochets métal ouverts avec logo Carhartt® gravé - Embout en fibre de verre.

**SEMELLE** - Semelle extérieure en caoutchouc Vibram® - SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs - HRO : résistante jusqu'à 300°C - Semelle intermédiaire injectée PU BASF avec insert PU absorbant de chocs - Semelle anti-perforation textile GZéro - Semelle intérieure PU amovible ergonomique préformée voûte plantaire.

**SPECIFICATIONS** - EN20345 : 2012 S3 HRO SRC HI CI WR.

# Detroit 6" Zip

EN20345 : 2012 S3 HRO SRC HI

F702923



## DETROIT 6" ZIP F702923 253



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
253	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MOS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
296	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## DETROIT 6" ZIP F702923 MOS



## DETROIT 6" ZIP F702923 296



### Chaussures de sécurité premium hautes S3



- Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge
- Empiècements de cuir enduit de PU
- Insert PU absorbant de chocs
- SRC, HRO, HI
- Embout en fibre de verre
- Semelle extérieure en caoutchouc

**TIGE** • Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge • Coutures triples aux points de tension, logo Carhartt® • renforcée par empiècement de cuir enduits de PU au talon et sur l'embout • Col et languette doublés cuir • Pied doublé maille respirante • Laçage textile, 4 œillets métal, 2 œillets métal en D, 1 crochet métal ouvert avec logo Carhartt® gravé, zip sur le côté intérieur • Embout fibre de verre.

**SEMELLE** • Semelle extérieure caoutchouc Vibram® • SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs • HRO : résistante jusqu'à 300°C • Semelle intermédiaire injectée PU BASF avec insert PU absorbant de chocs • Semelle anti-perforation textile GZéro • Semelle intérieure PU amovible ergonomique préformée voûte plantaire.

**SPECIFICATIONS** • EN20345 : 2012 S3 HRO SRC HI



# Detroit 6''

EN20345 : 2012 S3 HRO HI SRC

F702903



Semelle extérieure en caoutchouc Vibram®

Embout en fibre de verre



## DETROIT 6'' F702903 001



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
001	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
201	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## DETROIT 6'' F702903 201



### Chaussures de sécurité premium hautes S3



- Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge
- SRC, HRO, HI
- Empiècements de cuir enduit de PU
- Embout en fibre de verre
- Insert PU absorbants de chocs
- Semelle extérieure en caoutchouc

**TIGE** • Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge • Coutures triples aux points de tension, logo Carhartt®, renforcée par empiècement de cuir enduits de PU au talon et sur l'embout • Col et languette doublés cuir • Pied doublé maille respirante • Laçage textile, 4 œillets métal, 2 œillets métal en D, 1 crochet métal ouvert avec logo Carhartt® gravé • Embout en fibre de verre.

**SEMELLE** • Semelle extérieure en caoutchouc Vibram® • SRC: excellente adhérence sur sols humides, gras et secs • HRO: résistante jusqu'à 300°C • Semelle intermédiaire injectée PU BASF avec insert PU absorbant de chocs • Semelle anti-perforation textile GZéro • Semelle intérieure PU amovible ergonomique préformée voûte plantaire.

**SPECIFICATIONS** • EN20345 : 2012 S3 HRO HI SRC

# Chelsea

EN20345 : 2012 S3 HRO SRC HI

F702919



## CHELSEA F702919 201



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
201	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
001	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## CHELSEA F702919 001



### Bottes de sécurité premium S3



- Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge
- SRC, HRO, HI
- Larges élastiques sur les côtés
- Embout en fibre de verre
- Semelle extérieure en caoutchouc

**TIGE** - Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge - Doublure maille - Larges élastiques sur les côtés - Embout fibre de verre.

**SEMELLE** - Semelle extérieure en caoutchouc Vibram® - SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs - HRO : résistante jusqu'à 300°C - Semelle intermédiaire injectée PU - Semelle anti-perforation textile - Semelle intérieure PU amovible préformée et maille.

# Hamilton 6" WP

EN20345 : 2012 S3 HRO SRC HI CI WR

F702901



Membrane imper-respirante Carhartt® Storm Defender™

Semelle extérieure en caoutchouc Vibram®

Embout en fibre de verre



## HAMILTON 6" WP F702901 232



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

### Chaussures de sécurité premium hautes type mocassin S3



- Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge
- Col et languette rembourrés et doublés cuir
- Insert PU absorbant de chocs
- SRC, HRO, HI, CI, WR
- Embout en fibre de verre
- Semelle extérieure en caoutchouc

**TIGE** - Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge - Coutures triples aux points de tension, logo Carhartt® - Doublure membrane imper-respirante Carhartt Storm Defender™ - Col et languette doublés cuir - Pied doublé maille respirante - Laçage textile, 6 œillets métal, 1 crochet métal ouvert avec logo Carhartt® gravé - Embout en fibre de verre.

**SEMELLE** - Semelle extérieure Caoutchouc Vibram® - SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs - HRO : résistante jusqu'à 300°C - Semelle intermédiaire injectée PU BASF avec insert PU absorbant de chocs - Semelle anti-perforation textile GZéro - Semelle intérieure PU amovible ergonomique préformée voûte plantaire.

**SPECIFICATIONS** - EN20345 : 2012 S3 HRO SRC HI CI WR

# Accessoires Carhartt®

## Liste de nos accessoires Carhartt®

### BONNETS



### CASQUETTES



### LUNETTES



### BAGAGERIE



## **CEINTURES ET BRETELLES**



## **GANTS**



## **CHAUSSETTES**



# Bonnets

## ICONIC WATCH CAP BEANIE A18

WWH BLK NVY HGY CLH DOV BRN

WWH - WINTER WHITE  
BLK - BLACK  
NVY - NAVY  
HGY - HEATHER GREY  
CLH - COAL HEATHER  
DOV - DUSTY OLIVE  
BRN - CARHARTT BROWN

**Description :** Bonnet tricoté maille double épaisseur pour plus de chaleur et de confort • Revers avec étiquette Carhartt® cousue.

**Composition :** Tricot 100% poly-acrylique.



Taille unique



## KNIT BEANIE 101070

NVY BRN 001 A16

NVY - NAVY  
BRN - CARHARTT BROWN  
001 - BLACK  
A16 - OAT MILK

**Description :** Bonnet tricoté maille double épaisseur pour plus de chaleur et de confort • Revers avec logo Carhartt® en cuir cousu .

**Composition :** Tricot 100% acrylique.



Taille unique



# Canvas Cap

Casquette coton duck lavé et visière pré-incurvée

100289



carhartt  
**FORCE**



**288**  
g/m<sup>2</sup>

## CANVAS CAP 100289

APH

412

001

211

DOV

APH - ASPHALT  
412 - NAVY  
001 - BLACK  
211 - CARHARTT BROWN  
DOV - DUSTY OLIVE

Taille unique



**Description :** Casquette en Cotton Duck lavé légèrement structurée à profil moyen avec visière pré-incurvée · Bandeau FORCE™ Fast Dry® évacuant l'humidité pour plus de confort · Ajustable par fermeture scratch au dos · Etiquette Carhartt® cousue sur le devant · Logo Carhartt® brodé au dos.

**Composition :** Toile 100% coton.

# Canvas Logo Graphic Cap

Casquette coton et maille avec visière pré-incurvée

101195



Traitement anti-tâches et anti-bactérien Stain Breaker®

Bandeau intérieur Fast Dry® absorbant et confortable

Maille polyester air-mesh

Visière incurvée

carhartt  
**FORCE**



**288**  
g/m<sup>2</sup>

## CANVAS LOGO GRAPHIC CAP 101195

001

E58

B75

GQ7

001 - BLACK  
E58 - ASPHALT BLACK  
B75 - CARHARTT BROWN / OILED WALNUT  
GQ7 - GREEN SLATE / MALT

Taille unique



**Description :** Casquette légèrement structurée à profil moyen avec visière pré-incurvée · Bandeau Fast Dry® évacuant l'humidité pour plus de confort · Ajustable par fermeture plastique à l'arrière · Logo Carhartt® brodé sur le devant · Etiquette Carhartt® cousue au dos.


Carhartt Force™ : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage, traitement anti-tâches.  
Fast Dry® : bandeau évacuant l'humidité pour plus de confort.

**Composition :** Toile 100% coton et maille polyester air-mesh.

# Mesh-Back Logo Patch Cap

Casquette coton et maille avec étiquette caoutchouc

105216



FORCE<sup>CARHARTT</sup>



271  
g/m<sup>2</sup>

## MESH-BACK LOGO PATCH CAP 105216

N04 APH

N04 - BLACK  
APH - ASPHALT

Taille unique



**Description :** Casquette légèrement structurée à profil moyen avec visière pré-incurvée · Bandeau Fast Dry® évacuant l'humidité pour plus de confort · Ajustable par fermeture plastique à l'arrière · Logo Carhartt® en caoutchouc sur le devant · Etiquette Carhartt® cousue au dos.

Carhartt FORCE® : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage, traitement anti-tâches.  
Fast Dry® : bandeau évacuant l'humidité pour plus de confort.

**Composition :** Toile 100% coton et maille 95% polyester, 5% élasthanne.

# Lunettes de protection

ANSI 278.1



## FOAM PADDED GLASSES EGB10DTM

GRY BRZ CLR

GRY - GREY  
BRZ - BRONZE  
CLR - CLEAR

**Description :** Lunettes de protection tout-en-un • Protection exceptionnelle à la poussière grâce au contour mousse clipsable • Profil fin de la lunette avec élastique de maintien détachable • 3 couleurs de verres anti-buée : gris, bronze et transparent • Verres en polycarbonate traités anti-rayures, permet une grande durabilité et une évacuation rapide de l'eau • Protection UV 99% pour les verres bronze.

Conforme à la norme ANSI Z87.1 et à la certification CE EN166



## SPOKANE GLASSES EGB3DT

CLR CLR - CLEAR

**Description :** Lunettes de protection légères et enveloppantes • Conception en demi-montures pour maintenir un champ de vision illimité tout en offrant une grande durabilité • Conception droite des branches pour mise en place et retrait facile avec ou sans casque.

Branches droites co-injectées • Conception demi-monture • Monture et verres en polycarbonate (PC) • Vis en acier inoxydable • Pont de nez en caoutchouc souple.

Conforme à la norme ANSI Z87.1 et à la certification CE EN166.



## ROCKWOOD GLASSES EGB7DT

CLR CLR - CLEAR

**Description :** Lunettes de protection ajustables et anti-brouillard • Verres anti-buée suspendus avec pont de nez en caoutchouc réglable et embouts de branche intégrés • Les verres en polycarbonate résistant aux rayures offrent une protection contre les UVA/B/C à 99%.

Branches droites co-injectées • Monture et verres en polycarbonate (PC) • Vis en acier inoxydable • Pont de nez ajustable en caoutchouc.  
Conforme à la norme ANSI Z87.1.



## WRAPAROUND SAFETY GLASSES EGB8ST

**BRZ** **CLR**

BRZ - BRONZE  
CLR - CLEAR

**Description :** Lunettes de protection • Protège-sourcils intégré • Nez réglable pour un ajustement confortable et sécurisé • Branches ventilées afin de réduire le poids • Verres anti-brouillard disponibles en transparent, gris et bronze • Protection à 99% contre les rayons UV nocifs • Revêtement dur en polycarbonate résistant aux rayures.

Conforme à la norme ANSI Z87.1 et à la certification CE EN166.



## BILLINGS GLASSES EGIST

**CLR** **GRY** **BRZ**

CLR - CLEAR  
GRY - GREY  
BRZ - BRONZE

**Description :** Polyvalentes et économiques, les lunettes Billings sont légères et stylées • Grâce à leur conception sans monture et leur couverture enveloppante, elles permettent une protection supérieure.

Verres Polycarbonate anti-buée disponibles en 3 couleurs • Branches Polycarbonate avec inserts anti-glisse en TPR en bout de branche • Visserie acier inoxydable.

Conforme à la norme ANSI Z87.1 et à la certification CE EN166.

# Bagagerie

## 35L WORKDAY BACKPACK B0000443

217 001

217 - TARMAC  
001 - BLACK

**Description :** Sac à dos 35L en nylon déperlant · Grand compartiment principal avec pochette dédiée pour ordinateur portable 15 pouces et pochette pour tablette · Compartiment chaussures · Poche bouteille et poche latérale résistante aux intempéries avec fermeture éclair · Étiquette Carhartt cousue sur le devant.

**Composition :** Nylon 500 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender®

**Dimensions :** 39 cm x 44 cm x 23 cm

Taille unique

700 D



500 D

CORDURA®



## 45L HIKING BACKPACK B0000440

211 001

211 - CARHARTT BROWN  
001 - BLACK

Taille unique

**Description :** Sac à dos 45L en Cordura® déperlant · Grand compartiment principal avec pochette dédiée pour ordinateur portable 15 pouces et pochette pour tablette · Ouverture zippée intégrale · Quatre poches internes · Deux grandes poches extérieures · Panneau arrière ajustable pour s'adapter à différentes tailles · Étiquette Carhartt® cousue sur le devant.

**Composition :** Nylon Cordura® 500 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender

**Dimensions :** 32 cm x 52 cm x 22 cm



600 D

## 40L CLASSIC ROUND DUFFEL B0000500

211 001

211 - CARHARTT BROWN  
001 - BLACK


Taille unique

**Description :** Sac compactable 40L en polyester déperlant · Poche avant zippée · Grand compartiment principal avec fermeture éclair · Étiquette Carhartt® cousue sur le côté.

**Composition :** Polyester 600 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender®

**Dimensions :** 60 cm x 30 cm x 28 cm

## 21L CLASSIC BACKPACK B0000553



PRT - PORT  
GM1 - GREENSTONE  
039 - GRAVEL  
001 - BLACK  
211 - CARHARTT BROWN



**Description :** Sac à dos 21L en polyester déperlant · Grand compartiment principal avec fermeture zip · Poche avant avec fermeture zip · Étiquette Carhartt® cousue sur le devant.

**Composition :** Polyester 400 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender®

**Dimensions :** 30 cm x 44 cm x 15 cm

Taille unique



1200 D



## 27L SINGLE-COMPARTMENT BACKPACK B0000532 (ex B0000273)



211 - CARHARTT BROWN  
001 - BLACK

Taille unique

**Description :** Sac à dos · Grand compartiment principal pour livres, dossiers ou ordinateur avec fermeture zip · 2 poches maille sur les côtés · Compartiments zippés à l'avant pour rangements divers · Dos maille rembourré confortable et respirant.

**Composition :** 100% Polyester Duravax™ 1200 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

**Dimensions :** 30,5 cm x 45,7 cm x 24,1 cm.



1200 D



## 23L SINGLE-COMPARTMENT BACKPACK B0000533 (ex B0000275)



001 - BLACK  
211 - CARHARTT BROWN

Taille unique

**Description :** Sac à dos · Grand compartiment principal avec emplacement pour ordinateur 15 pouces · Poche avant avec fermeture zip · 2 poches maille latérales · Étiquette Carhartt® sur le devant.

**Composition :** Polyester 1200 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

**Dimensions :** 29 x 46 x 20 cm.

# Bagagerie



600 D



## CROSSBODY ZIP BAG B0000511 (ex B0000305)

211 001 614 GM1

211 - CARHARTT BROWN  
001 - BLACK  
614 - PORT  
GM1 - GREENSTONE

**Description :** Grand compartiment principal avec 2 poches intérieures, 5 boucles élastiques et porte-clé · Etiquette Carhartt® cousue sur le devant.

**Composition :** Polyester Duravax™ 600 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

**Dimensions :** 15 cm x 23 cm x 9 cm.

Taille unique



600 D



## SLING BAG B0000510

211 001

211 - CARHARTT BROWN  
001 - BLACK

**Description :** Sac à bandoulière · Bretelle rambourée réglable · Grand compartiment principal avec emplacement rembourré pour tablette · Poche avant avec fermeture zip et rangements intégrés · Compartiment zippé doublé polaire pour téléphone ou lunettes · Étiquette Carhartt® cousue sur le devant.

**Composition :** Polyester 600 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender®

**Dimensions :** 25 cm x 46 cm x 13 cm

Taille unique



1200 D



## 30 POCKET TOOL BAG B0000518 (ex B0000352)

211 001

211 - CARHARTT BROWN  
001 - BLACK

Taille unique

**Description :** Sac à outils · Cadre en métal à l'intérieur pour faciliter l'accès au compartiment principal · Solide lanière de transport · Sangle de transport amovible avec renfort épaule rembourré.

Rain Defender® : traitement déperlant Carhartt®.

**Composition :** Polyester 1200 deniers avec traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

**Dimensions :** 40,6 cm x 30,5 cm x 24,1 cm.



600 D



## CLASSIC MINI BACKPACK B0000538 (ex B0000402)

001 001 - BLACK

Taille unique

**Description :** Mini sac à dos · Grand compartiment principal zippé avec poche intérieure maille · Poche zippée à l'avant avec étiquette Carhartt® cousue.

**Composition :** 100% polyester 600 deniers traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.


**Dimensions :** 20,3 x 30 x 12,7 cm.



600 D



**CLASSIC WAIST PACK**  
**B0000554 (ex B0000401)**



211 - CARHARTT BROWN  
001 - BLACK  
614 - PORT  
GM1 - GREENSTONE  
C13 - MOSS BROWN DUCK CAMO

**Description :** Sac banane · Compartiment avant sécurisé par zip et porte-clés à l'intérieur · Compartiment principal sécurisé avec poche en maille zippée · 2 boucles extérieures · Etiquette Carhartt® cousue sur le devant.

**Composition :** Polyester Duravax™ 600 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

**Dimensions :** 29,2 cm x 15,2 cm x 11,4 cm. Taille unique



600 D



**INSULATED LUNCH COOLER B0000581**



001 - BLACK  
211 - CARHARTT BROWN  
614 - PORT  
GM1 - GREENSTONE

**Description :** Lunchbox en polyester déperlant · Compartiment principal avec fermeture éclair · Maintient le contenu au frais pendant plus de 8 heures · Poche intérieure en mesh · Etiquette Carhartt® cousue sur le devant.

**Composition :** Polyester 600 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender® · Doublure 100% PEVA.


**Dimensions :** 20 cm x 28 cm x 10 cm Taille unique



600 D



**INSULATED 12 CAN LUNCH COOLER**  
**B0000546 (ex B0000304)**



001 - BLACK  
039 - GRAVEL  
211 - CARHARTT BROWN

Taille unique

**Description :** Lunchbox glacière avec anse et fermetures zip · Grand compartiment principal · Compartiment secondaire au dessus et petit compartiment sur le devant pour séparer la nourriture.

**Composition :** Polyester 600 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

**Dimensions :** 27,5 cm x 24,5 cm x 17 cm.



1200 D



**TRAVEL KIT**  
**B0000555 (ex B0000315)**



211 - CARHARTT BROWN  
001 - BLACK

Taille unique

**Description :** Trousse de voyage · Polyester traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent · Compartiment principal Water Resistant.

Rain Defender® : traitement déperlant Carhartt®.

**Composition :** Polyester 1200 deniers avec traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

**Dimensions :** 22,9 cm x 11,4 cm x 11,4 cm.

# Bagagerie et Ceintures

## **WATER REPELLENT BELT A0005784**

**217** **001**

217 - TARMAC  
001 - BLACK

**Description :** Ceinture en TPU déperlant • Boucle à rouleau en nickel noir • Passant avec logo Carhartt® embossé.

**Largeur :** 3,8cm

Tailles

<b>34</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>
•	•	•	•	•	•



## **CANVAS DUCK BELT A0005782**

**211** **001**

211 - CARHARTT BROWN  
001 - BLACK

**Description :** Ceinture 100% Cotton Duck • Doublure en velours côtelé • Étiquette Carhartt® sur le devant.

**Largeur :** 4 cm

Tailles

<b>34</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>
•	•	•	•	•	•

## **SADDLE LEATHER CLASSIC BELT A0006212**

**NAT**

NAT - NATURAL

**Description :** Ceinture 100% cuir pleine fleur Saddle qui se patine avec le temps • Boucle en nickel vieilli • Passant avec logo Carhartt® embossé.

**Largeur :** 3,8 cm

Tailles

<b>34</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>
•	•	•	•	•	•





**LOGO BELT**  
**A0005656 (ex A2217)**

**BRN** **BLK**

BRN - CARHARTT BROWN  
 BLK - BLACK

**Description :** Ceinture 100% cuir pleine fleur double épaisseur et surpiqûre de renfort • Logo Carhartt® en relief à l'arrière • Boucle double ardillon finition laiton vieilli.

**Largeur :** 4,4 cm.

Tailles

34	36	38	40	42	44
•	•	•	•	•	•



**BRIDLE LEATHER ROLLER BUCKLE BELT A0005562**

**201** **002**

201 - DARK BROWN  
 002 - BLACK COAL

**Description :** Ceinture 100% cuir bridle pleine fleur • Boucle simple ardillon • Boucle à rouleau en nickel vieilli et noir texturé • Logo Carhartt® en relief sur le passant cuir.

**Largeur :** 4 cm.

Tailles

34	36	38	40	42	44
•	•	•	•	•	•



**LEATHER REVERSIBLE BUCKLE BELT A0006222**

**201**

201 - DARK BROWN

**Description :** Ceinture 100% cuir pleine fleur à finition huilée • Boucle à barre centrale en nickel vieilli avec logo Carhartt® embossé.

**Largeur :** 3,5 cm

Tailles

34	36	38	40	42	44
•	•	•	•	•	•



**BRIDLE LEATHER CLASSIC BUCKLE BELT A0005509**

**201** **001**

201 - DARK BROWN  
 001 - BLACK

**Description :** Ceinture 100% cuir pleine fleur • Boucle métallique • Logo Carhartt® estampé sur le passant cuir.

**Largeur :** 3,8 cm

Tailles

34	36	38	40	42	44
•	•	•	•	•	•



**FIRM DUCK APRON**  
**106667 (ex 103439)**

**211 001**

211 - CARHARTT BROWN  
001 - BLACK

**Description :** Tablier réglable avec poches Cotton Duck · Poche poitrine avec fermeture zip · 4 grandes et 2 petites poches · Poches outils et accessoires · S'attache à l'arrière · Coutures principales triples · Longueur : 84 cm.

**Composition :** Toile 100% Cotton Duck · Bretelles 100% polyester.

Taille unique



**ELASTIC SUSPENDERS**  
**A000525**

**001**

001 - BLACK

**Description :** Bretelles ajustables stretch · Clips métal avant et arrière · Patch en cuir au niveau du dos avec logo Carhartt®.

**Composition :** 70% polyester, 30% caoutchouc.

**Largeur :** 5 cm.

Taille unique



**WF TOUCH-SENSITIVE**  
**GLOVE A622M**

**CRH BLK**

CRH - CARBON HEATHER  
BLK - BLACK

**Description :** Gants anti-vent · Poignets en tricot côtelé · Renfort compatible avec les écrans tactiles sur la paume et le pouce · Étiquette Carhartt® brodée sur le dessus.

**Composition :** 100% polyester · Doublure 100% polyester

Tailles

S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•



**FIRM DUCK HALF APRON**  
**106668**

**211 001**


211 - CARHARTT BROWN  
001 - BLACK

**Description :** Demi-tablier avec poches Cotton Duck · 4 grandes poches et 2 petites poches · Multiples poches outils · Coutures principales triples · Passant de suspension · Étiquette Carhartt cousue sur le devant.

**Composition :** Toile 100% Cotton Duck

Tailles

M	XL	XXL
•	•	•



**ELASTIC SUSPENDERS**  
**A000523**

**201 001**

201 - KHK - KHAKI  
001 - BLACK

**Description :** Bretelles ajustables stretch · Clips métal avant et arrière · Patch en cuir au niveau du dos avec Logo Carhartt®.

**Composition :** 70% polyester, 30% caoutchouc.

**Largeur :** 5 cm.

Taille unique



**DUCK TOUCH SENSITIVE**  
**GLOVE GL0781M**

**BRN BLK**

BRN - CARHARTT BROWN  
BLK - BLACK

**Description :** Gants en coton duck · Paume, doigts et pouce en cuir synthétique · Poignets en maille côtelée · Étiquette Carhartt® sur le dessus.

**Composition :** 100% coton et cuir synthétique - Doublure 100% polyester

Tailles

S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•



## **COTTON BLEND CREW SOCK SC6203M**

**Description :** Chaussettes de travail hautes · Pour un usage quotidien en toutes saisons · Renforts sur l'ensemble du pied · Renforts accentués sur la plante du pied pour plus d'amorti et de confort.

**Composition :** 70% coton, 28% polyester, 2% élasthanne.

**Conditionnement :** Lot de 3 paires.

M (38 à 41)	L (42 à 45)	XL (46 à 49)
•	•	•



**SQ6103M**

**SL6003M**

## **COTTON BLEND QUARTER & LOW CUT SOCKS**

**Description :** Chaussettes de travail mi-hautes (SQ6103M) et basses (SL6003M) · Pour un usage quotidien · Renforts sur l'ensemble du pied · Renforts accentués sur la plante du pied pour plus d'amorti et de confort.

**Composition :** 72% coton, 27% polyester, 1% élasthanne (SQ6103M) / 74% coton, 25% polyester, 1% élasthanne (SL6003M).

**Conditionnement :** Lot de 3 paires.

L (42 à 45)	XL (46 à 49)
•	•



# Chaussettes



## **FORCE® CREW SOCK 2 PACK SC2252M**

**Description :** Chaussettes de travail Force® hautes · Renforts sur l'ensemble du pied · Renforts accentués sur la plante du pied pour plus d'amorti et de confort · Canaux côtelés pour une meilleure ventilation de la jambe · Logo Carhartt® brodé sur les côtés extérieurs.

**Composition :** 71% polyester, 26% rayonne, 2% élasthanne, 1% autre fibre

**Conditionnement :** Lot de 2 paires.

M (35 à 41)	L (42 à 45)	XL (46 à 49)
•	•	•

**FORCE** CARHARTT



**GCI BLK WHT**



**SC9913M**



**SS9933M**



**SL9953M**

## **FORCE® LOGO CREW SOCKS**

**Description :** Chaussettes de travail FORCE™ hautes (SC9913M), mi-hautes (SS9933M) et basses (SL9953M) · Pour un usage quotidien en toutes saisons · Renforts sur l'ensemble du pied · Renforts accentués sur la plante du pied pour plus d'amorti et de confort.

**Composition :** 96% polyester, 3% élasthanne, 1% nylon.

**Conditionnement :** Lot de 3 paires.

L (42 à 45)	XL (46 à 49)
•	•

**FORCE** CARHARTT



**CRH BLK**



### MIDWEIGHT CREW SOCK 6 PACK SCT156M

**Description :** Chaussettes de travail hautes · Renforts sur l'ensemble du pied · Renforts accentués sur la plante du pied pour plus d'amorti et de confort · Canaux côtelés pour une meilleure ventilation de la jambe.

**Composition :** 89% polyester, 8% nylon, 3% élasthanne.

**Conditionnement :** Lot de 6 paires.

L (42 à 45)	XL (46 à 49)
•	•

100 001



### MOUNTAIN CREW SOCK 2 PACK SC9592M

**Description :** Chaussettes de travail hautes · Renforts sur l'ensemble du pied · Renforts accentués sur la plante du pied pour plus d'amorti et de confort · Mélange de laine qui régule l'humidité et la température.

**Composition :** 62% acrylique, 24% laine, 13% nylon, 1% élasthanne.

**Conditionnement :** Lot de 2 paires.

L (42 à 45)	XL (46 à 49)
•	•

412 AS3



# Accessoires pour Chiens



Liste de nos accessoires pour Chiens Carhartt®

## COLLIERS



## LAISSES



## JOUETS



## MANTEAUX



# Accessoires pour Chiens

Colliers, laisses, jouets et manteaux



## TRADESMAN COLLAR P000343

**Description :** Collier pour chien ajustable · Coutures rétro-réfléchissantes · Boucle de fermeture · Boucle de réglage métal et plastique · Boucle métal en D pour médaille.

**Composition :** 100% nylon.

M	L
•	•



822 001



## BLANKET STRIPE COLLAR P000461

**Description :** Collier pour chien ajustable, avec motif et renfort nylon Cordura® · Boucle de fermeture · Traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent · Boucle de réglage métal et plastique · Boucle métal en D pour médaille.

**Composition :** 100% nylon Cordura®

**CORDURA®**

M	L
•	•



E39



## JOURNEYMAN COLLAR P000344

**Description :** Collier pour chien ajustable · Boucle de fermeture · Boucle de réglage · Boucle métal en D pour médaille.

**Composition :** 100% nylon Cordura® 500 deniers.

**CORDURA®**

M	L
•	•



643



## TRADESMAN LEASH P000346

**Description :** Laisse pour chien · Coutures rétro-réfléchissantes · Boucle attache en métal · Boucle métal en D · Clip supplémentaire.

**Composition :** 100% nylon.

S	L
•	•



822 001



## BLANKET STRIPE LEASH P000467

**Description :** Laisse pour chien, avec motif et renfort nylon Cordura® · Traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent · Boucle attache en métal · Boucle métal en D · Clip supplémentaire.

**Composition :** 100% nylon Cordura®

**CORDURA®**

Taille unique



E39



## JOURNEYMAN LEASH P000347

**Description :** Laisse pour chien · Coutures rétro-réfléchissantes · Boucle attache en métal · Boucle métal en D · Clip supplémentaire.

**Composition :** 100% nylon Cordura®, 500 deniers.

**CORDURA®**

S	L
•	•



643



### TRAINING DOG RETRIEVING BUMPER P000369

**Description :** Jouet pour chien lesté à la base avec du sable  
 • Tissu collé et renforcée avec double couture • Coutures rétro-réfléchissantes •

**Composition :** Polyester 1680 Deniers

Taille unique



### DENIM INSULATED DOG CHORE COAT P0000514

**Description :** Manteau pour chien en denim • Traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent • Col doublé sherpa • 2 poches renforcées sur les côtés dont une avec rabat et bouton • 2 poches zippées • Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite sur les coutures • Coutures principales triples • Etiquette Carhartt® cousue sur la poche.

**Composition :** 100% Cotton duck, 407g/m<sup>2</sup>, doublure polaire polyester

S	M	L	XL
•	•	•	•



### DUCK CHORE COAT P000340

**Description :** Manteau pour chien • Traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent • Col velours côtelé • Poches renforcées sur les côtés dont une avec rabat et bouton • Coutures principales triples • Etiquette Carhartt® cousue sur la poche.

**Composition :** 100% Cotton duck, 407g/m<sup>2</sup>, doublure 100% nylon.

S	M	L	XL
•	•	•	•



### CAMO CHORE COAT P000417

**Description :** Manteau pour chien • Traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent • Col velours côtelé • Poches renforcées sur les côtés dont une avec rabat et bouton • Coutures principales triples • Etiquette Carhartt® cousue sur la poche.

**Composition :** 100% Cotton duck, 407g/m<sup>2</sup>, doublure 100% nylon.

S	M	L	XL
•	•	•	•





new balance



# new balance

Fondée à Boston en 1906 par William J. Riley, New Balance fabriquait à l'origine des soutiens de voûte plantaire. Spécialisée dans les chaussures de course à pied, New Balance est devenue une des principales marques mondiales de chaussures de sport, leader sur son marché.

New Balance est aujourd'hui la seule marque à fabriquer des chaussures en Occident (70 % des chaussures de running vendues en Europe sont fabriquées en Angleterre à Flimby). Elle produit également en Nouvelle-Angleterre (USA), ainsi qu'en Chine, en Indonésie et au Viêt Nam.

La marque équipe de nombreux sportifs dans le monde entier dans de multiples disciplines : athlétisme, football, rugby, basket, cricket, sports mécaniques, tennis et skateboard.

Au départ destinée à améliorer le confort des coureurs et à faciliter la marche des personnes souffrant de problèmes au niveau des pieds, New Balance est devenue la marque de baskets star.

Les chaussures de sécurité et de travail New Balance intègrent les technologies et le savoir-faire qui ont fait la notoriété de la marque dans le sport, le style inimitable qui en a fait une des marques les plus branchées aujourd'hui, et le niveau de qualité sans concession qui a fait la réputation de cette marque légendaire.

## TECHNOLOGIES



Chaussant fermé anti-débris et saletés.



Tige en TPU enduit avec micro-découpes suivant les mouvements de flexion du pied.



Polyuréthane renforcé pour une résistance à l'abrasion accrue.



Membrane imper-respirante.



Tige déperlante



Protection de l'embout supérieure.



Semelle résistante aux très fortes températures (300°C pendant 60s).



Semelle tout-terrain anti-dérapante et résistante.



Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée.



Semelle intermédiaire performance NB légère, confortable et durable.



Semelle intérieure respirante soutien premium.



BOA® Fit System



Zip de qualité supérieure

# Nos modèles New Balance



EN20345

## Nos chaussures New Balance

### Homme



ALLSITE **S7L**  
rustic brown



ALLSITE **S7L**  
black



CALIBRE **S3L**  
chocolate



CALIBRE **S3L**  
black



CALIBRE **S3L**  
wheat



CREMORNE MID **S3L**  
orange



CREMORNE MID **S3L**  
black



CREMORNE **S3L**  
grey



CREMORNE **S3L**  
black



CREMORNE BOA **S3L**  
black



CREMORNE BOA **S3L**  
orange



ELITE LITE **S1 PL**  
blue



ELITE LITE **S1 PL**  
grey



ELITE LITE **S1 PL**  
black



LOGIC **S1 PL**  
navy



LOGIC **S1 PL**  
black



LOGIC **S1 PL**  
grey



LOGIC BOA **S1 PL**  
navy



LOGIC BOA **S1 PL**  
black



SPEEDWARE **S1 PL**  
olive



SPEEDWARE **S1 PL**  
orange



SPEEDWARE **S1 PL**  
black



SPEEDWARE BOA **S1 PL**  
black



SPEEDWARE BOA **S1 PL**  
olive

### Chaussettes

EVERYDAY  
CREW SOCKS



PERFORMANCE  
CREW SOCKS



# Nos modèles New Balance



EN20345 & EN20347

Nos chaussures New Balance

Femme



CREMORNE **S3L**  
aqua



CREMORNE **S3L**  
black



ELITE LITE **S1 PL**  
blue



ELITE LITE **S1 PL**  
grey



ELITE LITE **S1 PL**  
black



LOGIC **S1 PL**  
grey



LOGIC **S1 PL**  
black



906SR **OB**  
white (homme)



906SR **OB**  
black (homme)



515SR **OB**  
grey (homme)



515SR **OB**  
black (homme)



906SR **OB**  
white (femme)



906SR **OB**  
black (femme)



515SR **OB**  
grey (femme)



515SR **OB**  
black (femme)



KAIHA MESH **O1**  
black (homme)



KAIHA MESH **O1**  
white (homme)



KAIHA MF **O1**  
black (homme)



KAIHA MF **O1**  
white (homme)



KAIHA MESH **O1**  
black (femme)



KAIHA MESH **O1**  
white (femme)



KAIHA MF **O1**  
black (femme)



KAIHA MF **O1**  
white (femme)

EN20347

**4T TREAD**  
Semelle tout-terrain anti-dérapante et résistante

**Debris Free CONSTRUCTION**  
Chaussant fermé anti-débris et saletés

**H2O PROOF**  
Membrane imper-respirante

**HEAT RESISTANCE**  
Semelle résistante à 300°C pendant 60s

**ACTEVA**  
Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée

**Toe Protect**  
Protection de l'embout supérieure

**METAL FREE**

### MIDALLS RUSTIC BROWN



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Brown	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

### MIDALLS BLACK



**La boots de travail conçue pour vous assurer confort, stabilité et flexibilité toute la journée et pour vous protéger quelles que soient les conditions.**



- Renforts du talon et de l'embout TOE PROTECT
- Membrane imper-respirante H2O PROOF
- Tige en cuir Nubuck premium
- Antistatique
- Insert PU pour amorti au talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique

**TIGE** · Tige en maille Oxford hydrofuge et cuir Nubuck pleine fleur traitée déperlant H2O Resist · Protection de l'embout TOE PROTECT et du talon en TPU résistant à l'abrasion et aux chocs · Membrane Imper-respirante H2O PROOF · Construction DEBRIS FREE avec soufflets cousus sur la languette · Renfort talon en cuir · Doublure maille résistante à l'abrasion et séchage rapide · Laçage textile avec œillets sur le pied et crochets fermés laçage rapide sur le col · Embout Composite 200 J · Construction collée.

**SEMELLE** · Semelle extérieure caoutchouc AT TREAD All Terrain pour tous types de sols : intérieur et extérieur, plats et accidentés - SRC · Semelle intermédiaire EVA, technologie de New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure en PU avec insert de confort, préformée, doublée maille respirante, antistatique et amovible.

**SPECIFICATIONS** · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S7L SC HRO FO SR. Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique

# Calibre



S3L FO HRO SR SC

MIDCLBR

## MIDCLBR CHOCOLATE

**NDURE**

Polyuréthane renforcé pour une résistance à l'abrasion accrue

**YKK**

Zip de qualité supérieure

**AT TREAD**

Semelle tout-terrain anti-dérapante et résistante

**Debris Free CONSTRUCTION**

Chaussant fermé anti-débris et saletés

**Toe Protect**

Protection de l'embout TPU

**HEAT RESISTANCE**

Semelle résistante à 300°C pendant 60s

**H2O RESIST**

Tige déperlante

**METAL FREE**

## MIDCLBR BLACK



## MIDCLBR WHEAT



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Choco	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Black	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wheat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**Une chaussure de sécurité montante solide en cuir Nubuck, avec zip, offrant le confort et le look d'une chaussure de randonnée haut de gamme. Elle vous accompagnera en toute sécurité sur vos chantiers.**



- Polyvalente : idéale sur tous types de sols, en extérieur et en intérieur
- Confortable grâce à l'insert de confort
- Solide de par sa semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout TOE PROTECT, du talon et du col NDURE
- Metal Free: Ne contient pas d'élément métallique
- Décroché au talon marqué
- Zip YKK

**TIGE** · Tige en cuir Nubuck déperlante H2O Resist · Empiècements renforcés cuir enduit sur l'embout TOE PROTECT et au talon · Col renforcé NDURE en TPU avec rembourrage et doublure maille · Fermeture ZIP YKK · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure · Laçage textile · 4 œillets TPU sur le pied, 1 œillet textile à la flexion et 2 crochets fermés TPU sur le col · Doublure maille résistante à l'abrasion et séchage rapide · Construction PU injecté · Embout Composite 200 J.

**SEMELLE** · Semelle extérieure caoutchouc AT TREAD All Terrain pour tous types de sols : intérieurs et extérieurs, plats et accidentés ; décroché au talon ; logo NB bicolore ; SRC · Semelle intermédiaire en PU injecté · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure PU avec insert de confort, préformée, doublée maille respirante, antistatique et amovible.

**SPECIFICATIONS** · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S3L FO HRO SR SC. Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

# Cremorne Mid



S3L HRO FO SC SR ESD

MEFCM



Slip Resistant

Motif de semelle pour sols humide, glissants et huileux

Toe Protect

Protection de l'embout TPU



**HEAT**  
RESISTANCE

Semelle résistante à 300°C pendant 60s

**FRESH FOAM**

Semelle intermédiaire performance NB légère, confortable et durable

## MEFCM CHOCOLATE / ORANGE



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Orange	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Black	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## MEFCM BLACK / GREY



**La NB Cremorne vous fera oublier les chaussures de sécurité traditionnelles, aussi bien au niveau confort que légèreté, et avec un style sans concession.**



- Confort garanti grâce à la semelle Fresh Foam
- Style moderne sans concession
- Polyvalente: idéale pour les gros marcheurs, S3
- Solide grâce aux renforts eTPU tout autour du pied
- Metal Free et ESD : ne contient pas d'élément métallique

**TIGE** - Tige haute synthétique S3 résistante à l'abrasion - Col renforcé eTPU et rembourré pour plus de confort - Logo New Balance eTPU - Renfort embout TOE PROTECT en eTPU - Construction soudée - Embout Composite 200 J - Laçage 2 oeillets synthétique sur le col et laçage textile et boucles lacets textile sur le pied - Doublure maille respirante.

**SEMELLE** - Semelle extérieure caoutchouc collée SR HRO - semelle anti perforation unique très flexible, fabriquée à partir de 3 fibres synthétiques reconnues mondialement, 10 fois plus performante que l'acier - Semelle anti-perforation textile - Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

**SPECIFICATIONS** - EN ISO 20345 : 2022 - Class I S3L HRO FO SC SR ESD.

# Cremorne



S3L HRO FO SC SR ESD

MEFC



**Slip Resistant**

Motif de semelle pour sols humide, glissants et huileux

**Toe Protect**

Protection de l'embout TPU

**HEAT RESISTANCE**

Semelle résistante à 300°C pendant 60s

**FRESH FOAM**

Semelle intermédiaire performance NB légère, confortable et durable

## MEFC ALLOY / GREEN



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49	50
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14	15
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8	12.3
Green	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Black	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## MEFC BLACK / GREY



**La NB Cremorne vous fera oublier les chaussures de sécurité traditionnelles, aussi bien au niveau confort que légèreté, et avec un style sans concession.**



- Confort garanti grâce à la semelle Fresh Foam
- Style moderne sans concession
- Polyvalente: idéale pour les gros marcheurs, S3
- Solide grâce aux renforts eTPU tout autour du pied
- Metal Free et ESD : ne contient pas d'élément métallique

**TIGE** · Tige basse synthétique S3 résistante à l'abrasion · Renforts eTPU tout autour du pied et au talon · Logo New Balance eTPU · Renfort embout TOE PROTECT en eTPU · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Laçage textile et boucles lacets textile · Doublure maille respirante.

**SEMELLE** · Semelle extérieure caoutchouc collée SR HRO · semelle anti perforation unique très flexible, fabriquée à partir de 3 fibres synthétiques reconnues mondialement, 10 fois plus performante que l'acier · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

# Cremorne Boa



S3L HRO FO SC SR ESD

MEFF BOA

**BOA** DIALED IN. PRECISION FIT.

BOA® Fit System



**Slip Resistant**

Motif de semelle pour sols humide, glissants et huileux

**Toe Protect**

Protection de l'embout TPU



**HEAT RESISTANCE**

Semelle résistante à 300°C pendant 60s

**FRESH FOAM**

Semelle intermédiaire performance NB légère, confortable et durable

## MEFF BLACK / GREY



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Black	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Orange	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## MEFF CHOCOLATE / ORANGE



La NB Cremorne vous fera oublier les chaussures de sécurité traditionnelles, aussi bien au niveau confort que légèreté, et avec un style sans concession.



- Confort garanti grâce à la semelle Fresh Foam
- Style moderne sans concession
- Polyvalente: idéale pour les gros marcheurs, S3
- Solide grâce aux renforts eTPU tout autour du pied
- Metal Free et ESD : ne contient pas d'élément métallique

**TIGE** - Tige basse synthétique S3 résistante à l'abrasion - Col renforcé eTPU et rembourré pour plus de confort - Logo New Balance eTPU - Renfort embout TOE PROTECT en eTPU - Construction soudée - Embout Composite 200 J - BOA® Fit System - Doublure maille respirante.

**SEMELLE** - Semelle extérieure caoutchouc collée SR HRO - semelle anti perforation unique très flexible, fabriquée à partir de 3 fibres synthétiques reconnues mondialement, 10 fois plus performante que l'acier - Semelle anti-perforation textile - Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

**SPECIFICATIONS** - EN ISO 20345 : 2022 - Class I S3L HRO FO SC SR ESD.

# Elite Lite



S1 PL HRO FO SC SR ESD

MEELCAP

## MEELCAP BLUE COFFEE



## MEELCAP GREY / WHITE



EU	40	40,5	41,5	42	42,5	43	44	44,5	45	45,5	46,5	47,5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
D (cm)	9.9	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.2	11.4
Blue	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Grey	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

## MEELCAP BLACK / GREY



### Protection, confort et durabilité avec le style New Balance original.



- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique
- ESD

**TIGE** · Tige en cuir flexible résistante à l'abrasion · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT · Protection du talon PU avec tirant à l'arrière · Laçage textile · Cèllets perforés · Doublure maille respirante.

**SEMELLE** · Semelle extérieure caoutchouc soudée SC SR HRO · Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile douce, résistante à l'eau, ultra-performante · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

**SPECIFICATIONS** · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S1 PL HRO FO SC SR · ESD Classe 1 · Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

## MIDLOGI NAVY / LIME



## MIDLOGI BLACK ORANGE



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Navy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Black	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grey	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## MIDLOGI GREY / LIME



**Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance. Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme.**



- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique
- ESD

**TIGE** • Tige synthétique résistante à l'abrasion • Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure • Construction soudée • Embout Composite 200 J • Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT • Protection du talon PU avec tirant à l'arrière • Laçage textile • Cèllets percés avec renforts TPU • Doublure maille respirante.

**SEMELLE** • Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO • Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée • Semelle anti-perforation textile • Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

**SPECIFICATIONS** • EN ISO 20345 : 2022 • Class I S1 PL HRO FO SR • ESD Classe 1 • Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

# Logic BOA



S1 PL HRO SR FO ESD

MIDLOGIBOA



**BOA** DIALED IN. PRECISION FIT.

BOA® Fit System

**Debris Free**  
CONSTRUCTION

Chaussant fermé anti-débris et saletés

**ACTEVA**

Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée.

**Toe Protect**

Protection de l'embout TPU



## MIDLOGIBOA NAVY / LIME



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Navy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Black	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## MIDLOGIBOA BLACK / ORANGE



**Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance. Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme. Le BOA® Fit System en plus !**

- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- BOA® Fit System
- ESD



**TIGE** • Tige synthétique résistante à l'abrasion • Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure • Construction soudée • Embout Composite 200 J • Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT • Protection du talon PU avec tirant à l'arrière • BOA® Fit System • Doublure maille respirante.

**SEMELLE** • Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO • Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée • Semelle anti-perforation textile • Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

**SPECIFICATIONS** • EN ISO 20345 : 2022 • Class I S1 PL HRO SR FO • ESD Classe 1.

# Speedware



S1 PL HRO FO SR

MIDSPWR

MIDSPWR OLIVE / WHITE



**Debris Free**  
CONSTRUCTION

Chaussant fermé anti-débris et saletés

**4T TREAD**

Semelle tout-terrain anti-dérapante et résistante

**Toe Protect**

Protection de l'embout TPU

**HEAT**  
RESISTANCE

Semelle résistante à 300°C pendant 60s

**ACTEVA**

Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée

**METAL FREE**

MIDSPWR GREY / ORANGE



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Olive	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Orange	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Black	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

MIDSPWR BLACK



**Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance. Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme. La polyvalence d'une semelle AT ALL TERRAIN pour tout type de revêtement.**



- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, tous types de sols, en extérieur et en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique

**TIGE** · Tige synthétique tricotée résistante à l'abrasion · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT · Protection du talon PU avec tirant à l'arrière · Laçage textile · Cèllets percés avec renforts TPU · Doublure maille respirante.

**SEMELLE** · Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO · Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

**SPECIFICATIONS** · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S1 PL HRO FO SR · Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

# Speedware Boa



S1 PL HRO FO SR

MIDSPWRBOA



**BOA** DIALED IN. PRECISION FIT.

BOA® Fit System

**Debris Free**  
CONSTRUCTION

Chaussant fermé anti-débris et saletés



**AT TREAD**

Semelle tout-terrain anti-dérapante et résistante

**HEAT**  
RESISTANCE

Semelle résistante à 300°C pendant 60s

**ACTEVA**

Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée

**Toe Protect**

Protection de l'embout TPU

**METAL FREE**

## MIDSPWRBOA BLACK / WHITE



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Black	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Olive	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## MIDSPWRBOA OLIVE / WHITE



**Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance. Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme. La polyvalence d'une semelle AT ALL TERRAIN pour tout type de revêtement.**



- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, tous types de sols, en extérieur et en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- BOA® Fit System

**TIGE** - Tige synthétique tricotée résistante à l'abrasion · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT · Protection du talon PU avec tirant à l'arrière · Laçage textile · Cœllets percés avec renforts TPU · BOA® Fit System · Doublure maille respirante.

**SEMELLE** - Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO · Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

**SPECIFICATIONS** · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S1 PL HRO FO SR · Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.



Toe Protect

N

# Cremorne Women



S3L HRO FO SC SR ESD

WEFC



Motif de semelle pour sols humide, glissants et huileux

Toe Protect

Protection de l'embout TPU



**HEAT RESISTANCE**

Semelle résistante à 300°C pendant 60s

**FRESH FOAM**

Semelle intermédiaire performance NB légère, confortable et durable

## WEFC AQUA / PUMPKIN



EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2
Aqua	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## WEFC BLACK



La NB Cremorne vous fera oublier les chaussures de sécurité traditionnelles, aussi bien au niveau confort que légèreté, et avec un style sans concession.



- Confort garanti grâce à la semelle Fresh Foam
- Style moderne sans concession
- Polyvalente: idéale pour les gros marcheurs, S3
- Solide grâce aux renforts eTPU tout autour du pied
- Metal Free et ESD : ne contient pas d'élément métallique

**TIGE** · Tige basse synthétique S3 résistante à l'abrasion · Renforts eTPU tout autour du pied et au talon · Logo New Balance eTPU · Renfort embout TOE PROTECT en eTPU · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Laçage textile et boucles lacets textile · Doublure maille respirante.

**SEMELLE** · Semelle extérieure caoutchouc collée SR HRO · semelle anti perforation unique très flexible, fabriquée à partir de 3 fibres synthétiques reconnues mondialement, 10 fois plus performante que l'acier · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

# Elite Lite Women



S1 PL HRO FO SC SR ESD

WEELCAP

## WEELCAP MILKY BLUE / ORANGE

**Debris Free**  
CONSTRUCTION

Chaussant fermé anti-débris et saletés

**Toe Protect**

Protection de l'embout



**HEAT**  
RESISTANCE

Semelle résistante à 300°C pendant 60s

**ACTEVA**

Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée



## WEELCAP MAGNET / WHISPY BLUE



EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2
Blue	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Magnet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Black	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## WEELCAP BLACK / ROSE



### Protection, confort et durabilité avec le style New Balance original.



- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique
- ESD

**TIGE** · Tige en cuir flexible résistante à l'abrasion · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT · Protection du talon PU avec tirant à l'arrière · Laçage textile · Cèllets perforés · Doublure maille respirante.

**SEMELLE** · Semelle extérieure caoutchouc soudée SC SR HRO · Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile douce, résistante à l'eau, ultra-performante · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

**SPECIFICATIONS** · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S1 PL HRO FO SC SR · ESD Classe 1 · Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

# Logic Femme

S1 PL HRO FO SR ESD

WIDLOGI



## Debris Free CONSTRUCTION

Chaussant fermé anti-débris et saletés

## HEAT RESISTANCE

Semelle résistante à 300°C pendant 60s

## ACTEVA

Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée

## Toe Protect

Protection de l'embout TPU



## WIDLOGI GREY / PINK



EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
D (cm)	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6
Grey	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## WIDLOGI BLACK / AQUA



**Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance. Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme.**



- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique
- ESD

**TIGE** • Tige synthétique résistante à l'abrasion • Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure • Construction soudée • Embout Composite 200 J • Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT • Protection du talon PU avec tirant à l'arrière • Laçage textile • Cèllets percés avec renforts TPU • Doublure maille respirante.

**SEMELLE** • Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO • Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée • Semelle anti-perforation textile • Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

**SPECIFICATIONS** • EN ISO 20345 : 2022 • Class I S1 PL HRO FO SR • ESD Classe 1 • Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

# 906 SR

Non Sécurité



OB E HRO SRC

MID906SR & WID906SR



Semelle intérieure respirante soutien premium

Semelle caoutchouc avec design dynamique pour grip SRC

**HYPOSKIN**

Tige en TPU enduit avec micro-découpes suivant les mouvements de flexion du pied



**FRESH FOAM**

Semelle intermédiaire performance NB légère, confortable et durable

## 906 SR WHITE

Femme



Homme



Femme										
EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
D (cm)	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6
White	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## 906 SR BLACK

Femme



Homme



Homme													
EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
White	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Le véritable modèle running Premium de New Balance décliné en une chaussure de travail avec un grip SRC. Elle offre les meilleurs niveaux de performance pour le travail en environnement professionnel sans présence de risque de perforation ni d'écrasement.**



- Idéales pour les grands marcheurs dans les métiers de services
- Crip exceptionnel sur sols secs, humides et gras
- Légèreté, confort et durabilité reconnus
- Look performance course
- 2 couleurs : noir et blanc
- 2 chaussants : femme et homme

**TIGE** · Enduction TPU HYPOSKIN avec micro-trous laser découpés pour optimiser la respirabilité et le mouvement naturel du pied · Hydrofuge et facile à nettoyer · Renfort au talon · Contrefort au talon · TPU sur la totalité de la tige, aucun matériau absorbant sur l'extérieur du pied · Doublure maille · Laçage textile et œillets percés · Construction collée.

**SPECIFICATIONS** · EN 20347: 2012 · OB E HRO SRC.

**SEMELLE** · Semelle extérieure caoutchouc collée avec design dynamique pour un grip optimal SRC sur tous les sols, HRO résistante à la chaleur jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire en FRESH-FOAM®, l'EVA haut de gamme très léger de la gamme running de NB, designée pour optimiser l'amorti et le support · Semelle intérieure préformée voûte plantaire en EVA micro-respirante ORTHOLITE®.

# 515 SR

Non Sécurité



OB E HRO SRC

MID515SR & WID515SR

Semelle caoutchouc avec design optimisé pour grip SRC



Protection talon TPU

Renforts cuir croûte sur l'embout

## 515 SR BLACK

Femme



Femme										
EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2
Black	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grey	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Homme



## 515 SR GREY

Femme



Homme													
EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
D (cm)	9.9	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.2	11.4
Black	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grey	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Homme



**La modèle icônique de la marque déclinée en chaussure de travail avec un grip SRC. Confortable, légère et polyvalente pour tous les environnements professionnels sans présence de risque de perforation ni d'écrasement.**



- Idéales pour les métiers de services
- Grip exceptionnel sur sols secs, humides et gras
- Légèreté, confort et durabilité reconnus
- Look emblématique
- 2 couleurs : noir et gris
- 2 chaussants : femme et homme

**TIGE** - Tige en maille Oxford résistante aux projections d'eau, renfort en cuir croûte à l'embout et au talon, protection du talon en TPU - Doublure maille respirante et résistante à l'abrasion - Laçage textile - Ciellets percés - Construction collée.

**SEMELLE** - Semelle extérieure caoutchouc SRC avec excellente adhérence sur sols humides, gras et secs ; HRO : résiste à la chaleur de contact jusqu'à 300°C - Semelle intermédiaire EVA - Semelle Intérieure amovible et respirante.

# Kaiha SR Mesh

Non Sécurité

Dispo Juillet 2026



O1 SR ESD

MEFKHSRMS & WEFKHSRMS



Motif de semelle pour sols humide, glissants et huileux



**FRESH FOAM X**

Semelle intermédiaire rembourrée offrant un amorti moelleux



## KAIHA SR MESH BLACK

Femme



Homme



Femme										
EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6
White	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Black	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## KAIHA SR MESH WHITE

Femme



Homme



Homme												
EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
D (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
White	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Black	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

La semelle intermédiaire Fresh Foam X offre un amorti moelleux et confortable pour un usage au quotidien.



- Semelle intermédiaire Fresh Foam X
- Crip exceptionnel sur sols secs, humides et gras
- Look performance course

- 2 couleurs : noir et blanc
- Conçue pour les déplacements quotidiens et les longues heures passées debout

**TIGE** - Tige en mesh - Conception sans coutures pour un ajustement épuré et agréable - Laçage textile pour un maintien sûr et ajustable.

**SEMELLE** - Semelle extérieure surdimensionnée pour un confort optimal - Semelle intermédiaire Fresh Foam X -

# Kaiha SR MF

Non Sécurité

Dispo Juillet 2026



O1 WPA SR ESD

MEFKHSRMF & WEFKHSRMF



Motif de semelle pour sols humide, glissants et huileux



**FRESH X  
FOAM**

Semelle intermédiaire rembourrés offrant un amorti moelleux



## KAIHA SR MF WHITE

Femme



Homme



Femme										
EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6
White	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## KAIHA SR MF BLACK

Femme



Homme



Homme												
EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
D (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
White	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

La semelle intermédiaire Fresh Foam X offre un amorti moelleux et confortable pour un usage au quotidien.



- Semelle intermédiaire Fresh Foam X
- Grip exceptionnel sur sols secs, humides et gras
- Look performance course

- 2 couleurs : noir et blanc
- Conçue pour les déplacements quotidiens et les longues heures passées debout

**TIGE** - Tige en mesh - Conception sans coutures pour un ajustement épuré et agréable - Laçage textile pour un maintien sûr et ajustable.

**SEMELLE** - Semelle extérieure surdimensionnée pour un confort optimal - Semelle intermédiaire Fresh Foam X -

# Everyday Crew Socks

Chaussettes de travail hautes

LAS51293



## EVERYDAY CREW SOCKS LAS51293



MIX - MIXED

M (39 à 43)	L (44 à 46)
•	•



**Description :** Chaussettes de travail hautes · Renforts sur l'ensemble du pied · Renforts accentués sur la plante du pied pour plus d'amorti et de confort · Logo New Balance tricoté sur le côté.

**Composition :** 71% coton, 26% polyester, 3% élasthanne

**Conditionnement :** Lot de 3 paires.

# Performance Crew Socks

Chaussettes de travail hautes

LAS51356



## PERFORMANCE CREW SOCKS LAS51356

**BLK**

BLK - BLACK

M (39 à 43)	L (44 à 46)
•	•



**Description :** Chaussettes de travail hautes • Renforts accentués sur la plante du pied pour plus d'amorti et de confort • Logo New Balance tricoté sur le côté.

**Composition :** 96% polyester, 4% élasthanne

**Conditionnement :** Lot de 6 paires.



**A WORLD TO DISCOVER**

GRISPORT® fabrique des chaussures de sécurité et de randonnée depuis 1977 à Castelcuoco en Italie. Reconnue pour ses chaussures de haute qualité au design élégant, GRISPORT® apporte un soin du détail tout particulier pour assurer à ses utilisateurs un confort optimal.

La société familiale italienne est fortement impliquée dans le développement durable. L'usine de 40 000m<sup>2</sup> qui emploie 2000 personnes couvre 70% de ses besoins énergétiques grâce à l'énergie solaire provenant des panneaux photovoltaïques qui recouvrent le toit de l'usine.

À la pointe de l'innovation, GRISPORT® est l'inventeur des "Support System®". Partenaire privilégié de VIBRAM®, GORETEX® et de BOA®, GRISPORT® utilise les meilleures qualités de composants et de matériaux, et propose des chaussures au confort inégalé et au niveau de finition impeccable.

## TECHNOLOGIES

### RANGER

#### TOUT-TERRAIN

Semelle cramponnage montagne caoutchouc VIBRAM® pour environnement difficile. Semelle intermédiaire injectée PU BASF avec amorti au talon. Embout fibre de verre. Semelle anti-perforation textile.



### ACTIVE PRO

EXCLUSIVE & PATENTED

Dernier développement de GRISPORT®.

Semelle idéale pour les longues journées de travail : anti-fatigue, très confortable et semelle en charbon actif unique sur tout le pied pour absorber transpiration et odeurs.



### STS

Super Trail System

#### CONFORT ET AMORTI

Semelle extérieure TPU VIBRAM® Système anti-torsion renforcé et insert amorti PU au talon.

Confort garanti



### bionik

#### LÉGÈRES ET CONFORTABLES

Semelle extérieure TPU VIBRAM® Système anti-torsion et insert amorti PU au talon.

Confort garanti version légère du STS.



### HARD WORK

#### ENVIRONNEMENTS DIFFICILES

Semelle extérieure à cramponnage montagne caoutchouc VIBRAM®.

Haute densité conçue pour durer.



### CROSS SAFETY

Développée en interne de GRISPORT®, directement issue de l'expertise du fabricant en chaussures de montagne.

Flexibles, extra légers, et anti-torsion. Cramponnage spécifique, tous types de terrain.



# Nos modèles Grisport®

EN20345 & EN20347



## Liste de nos chaussures Grisport



DOLOMITES **S3**



BRENTA HX **S3S**



FOREST HX **S3**



HIKER HX **S3**



HIKER LX **S3**



TRAIL HX **S3**



STORM HX **S3**



RIDE LX **S3**



BIOBOA HX **S3**



TITAN HX **S3**



VICTORY HX **S3**



VICTORY LX **S3**

EN20345



QUAD HX **O2**



QUAD LX **O2**

EN20347

# Dolomites

EN20345 : 2012 S3 HRO HI CI WR SRC

702325



Semelle extérieure en caoutchouc Vibram® SRC

Tige cuir pleine fleur Dakar et maille



RANGER



## DOLOMITES 702325



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

### Chaussures de sécurité hautes S3 avec membrane GORE TEX



- Tige cuir Dakar pleine fleur et maille
- Membrane GORE TEX® imper-respirante
- Semelle extérieure Vibram® en caoutchouc avec cramponnage montagne et décroché talon

**TIGE** · Tige en cuir Dakar pleine fleur et maille · Protection des malléoles · Pare-pierre cuir enduit tout autour du pied · Membrane GORE TEX imper-respirante · Laçage mixte anneaux métal et crochets métal.

**SEMELLE** · Semelle extérieure Vibram® en caoutchouc avec cramponnage montagne et décroché talon · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle Ranger Vibram injection PU · Semelle intermédiaire injectée PU BASF avec amorti au talon · Semelle intérieure amovible, anatomique en mousse de PU perforée · Semelle anti-perforation non-métallique · Embout fibre de verre.

**SPECIFICATIONS** · EN20345 : 2012 S3 HRO HI CI WR SRC

# Brenta HX

EN20345 : 2022 S3S FO HRO HI CI LG SR

706203



Tige cuir gras grey Dakar



Système anti-fatigue exclusif breveté Active Pro®, semelle charbon actif pour traiter les odeurs, hyper-ventilation



## BRENTA HX 706203



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



### Chaussures de sécurité hautes S3S

- Tige cuir gras grey Dakar
- Doublure respirante
- Semelle anti-fatigue et anti-odeur Active Pro®
- Col rembourré

**TIGE** - Tige en cuir gras grey Dakar (épaisseur 1,8 / 2,0 mm), soufflet et col en polypropylène Ecotex gris-noir, microfibre noire enduite Lyliane Nubuck sur le talon - Doublure respirante spéciale 3D AT488 noire et orange - Col rembourré mousse PE40 - Lacets ronds 140mm noir et orange - Embout en fibre de verre - Construction en PU injecté.

**SEMELLE** - Semelle extérieure Wave en caoutchouc orange - Semelle intermédiaire en PU injecté noir - Semelle anti-perforation en tissu multicouche - Semelle intérieure perforée amovible en polyuréthane bleu canard, cousue avec polyester 100% recyclé (24,10 % de la semelle intérieure est composée de matériaux recyclés).

**SPECIFICATIONS** - EN20345 : 2022 S3S FO HRO HI CI LG SR

# Forest

EN20345 : 2012 S3 SRC

73897



## FOREST HX 73897



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•



### Chaussures de sécurité hautes S3

- Tige cuir gras pleine fleur Dakar
- Pare-pierres en cuir enduit, collé et cousu triple coutures
- Semelle Vibram® TPU anti-torsion STS
- Col rembourré et languette tout cuir

**TIGE** - Tige en cuir gras pleine fleur Dakar - Pare-pierres en cuir enduit collé et cousu 3 coutures - Col rembourré tout cuir - Doublure maille respirante Double Net At488 Special - Laçage anneaux métal en D et œillets métal - Embout en acier perforé.

**SEMELLE** - Semelle STS : TPU Vibram® et injection PU - Insert absorbeur de chocs en PU - Système traité anti-torsion - SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs - Semelle anti-perforation non-métallique - Semelle intérieure amovible, anatomique, perforée et traitée anti-bactérien réf. FOOS.PE BIANCO+ AT488SP Grey.

# Hiker



EN20345 : 2012 S3 SRC

74651 & 74653



## HIKER HX 74651



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## HIKER LX 74653



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•

### Chaussures de sécurité hautes et basses S3



- Tige cuir gras pleine fleur Black Dakar et maille
- Protection de l'embout en PU
- BLOCK-UP System® pour le maintien de la cheville
- Semelle Vibram® TPU anti-torsion STS

**TIGE** · Tige en cuir gras pleine fleur Black Dakar et maille oléo-hydrofuge Cordura® · Découpe talon d'Achille · Système de maintien Block-Up System® sur la tige : anti-torsion et support de la cheville · Doublure maille respirante Double Net At488 Special · Protection des malléoles · Laçage et anneaux textile · Embout en acier perforé 200 J.

**SEMELLE** · Semelle STS : TPU Vibram® et injection PU · Insert absorbant de chocs en PU · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle anti-perforation non-métallique · Semelle intérieure maille respirante amovible, anatomique, perforée et traitée anti-bactérien réf. FOOS.PE BIANCO+ AT488SP Grey.



**STS**  
Super Trail System

**BLOCK - UP**



## TRAIL HX 73603



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•

### Chaussures de sécurité hautes S3

- Tige cuir velours et maille nylon
- Protection de l'embout cuir enduit collé cousu
- BLOCK-UP System® pour le maintien de la cheville
- Semelle Vibram® TPU anti-torsion STS



**TIGE** · Tige oléohydrofuge en maille nylon haute résistance et cuir velours · Découpe talon d'Achille · Système de maintien Block-Up System® : anti-torsion et support de la cheville · Protection de l'embout synthétique · Doublure maille respirante Double Net At488 Special · Protection des malléoles · Laçage œillets métal et anneaux textile · Embout en acier perforé 200J.

**SEMELLE** · Semelle STS : TPU Vibram® et injection PU · Insert absorbeur de chocs en PU · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure maille respirante amovible, anatomique, perforée et traitée anti\_bactérien réf. FOOS.PE BIANCO+ AT488SP Grey.

# Storm & Ride



EN20345 : 2012 S3 SRC

75882 & 75884



**STS**  
Super Trail System

SUPPORT SYSTEM

## STORM HX 75882



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## RIDE LX 75884



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•

### Chaussures de sécurité hautes et basses S3



- Tige cuir croûte et maille
- Protection de l'embout en TPE
- Support System® pour le maintien du talon et de la cheville
- Semelle PU STS

**TIGE** · Tige en cuir croûte et maille · Support System® : protection et maintien du talon et de la cheville renforcé · Protection de l'embout en TPU cousu et collé · Col nylon rembourré · Doublure maille respirante surpiqûre latérale jaune et inserts jaune sur les lacets · Laçage textile et œillets métal fermés · Embout en acier.

**SEMELLE** · Semelle extérieure PU2D type STS : PU haute densité · Anti-torsion et amorti mécanique au talon · SRC: excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle anti-perforation non-métallique · Semelle intermédiaire injectée PU · Semelle intérieure amovible, voûte plantaire.



## BIOBOA HX 700115



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



### Chaussures de sécurité hautes S3

- Tige microfibre et maille avec empiècements réfléchissants
- Protection de l'embout en PU
- Support System® pour le maintien du talon et de la cheville
- BOA® Fit System
- Semelle TPU Bionik Vibram® anti-torsion

**TIGE** · Tige en cuir et maille avec empiècements réfléchissants · Support System® : protection et maintien du talon renforcé · Protection de l'embout PU · Doublure en maille respirante AT488 3D Airmesh · Membrane imper-respirante · BOA® Fit System · Embout composite 200J.

**SEMELLE** · Semelle Bionik : TPU Vibram® bleue translucide et injection PU · Insert absorbant de chocs en PU · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure en maille respirante amovible, anatomique, perforée et traitée anti-bactérienne réf. F00S.PE BIANCO+AT488SP Grey.

Semelle extérieure en caoutchouc SRC Hardwork



Col et languette maille

Tige cuir pleine fleur Black Dakar

Protection de l'embout PU



Système de maintien du talon et de la cheville Support System®

**HARD WORK**

SUPPORT SYSTEM

## TITAN HX 703LD16



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•



### Chaussures de sécurité hautes S3

- Tige en cuir pleine fleur Black Dakar et maille
- Support System® pour le maintien du talon et de la cheville
- Protection de l'embout PU
- Semelle caoutchouc Hardwork

**TIGE** - Tige en cuir pleine fleur Black Dakar sans couture à la pliure - Support System® : protection et maintien du talon et de la cheville renforcé - Protection de l'embout et des malléoles - Laçage textile et œilletons métal fermés - Embout en métal.

**SEMELLE** - Semelle extérieure en caoutchouc - SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs - HRO : Résiste jusqu'à 300°C - Semelle intermédiaire grand confort - Semelle anti-perforation en métal.

# Victory HX



EN20345 : 2012 S3 SRC HRO HI ESD WR CI

701619



## VICTORY HX 701619



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



### Chaussures de sécurité hautes de type running S3

- Tige en maille synthétique et microfibre
- Semelle crampons type trail Cross Safety
- Renforts talon microfibre
- Membrane imper-respirante

**TIGE** - Tige respirante en maille synthétique et microfibre - Résistante à l'abrasion avec empiècements réfléchissants - Doublure tige double maille respirante AT488 Special - Membrane imper-respirante - Laçage textile et oeillets non-métalliques - Embout fibre de verre 200J.

**SEMELLE** - Semelle extérieure à crampons en caoutchouc - SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs - HRO : résistante jusqu'à 300°C - Semelle intermédiaire en PU - Semelle anti-perforation textile extra-souple - Semelle intérieure amovible, anatomique, respirante et traitée antibactérienne.

**SPECIFICATIONS** - Metal Free - Ne contient pas d'élément métallique  
EN20345 : 2012 Class 1 S3 HRO HI SRC ESD WR CI

# Victory LX



EN20345 : 2012 S3 SRC HRO HI ESD

701603

Semelle extérieure tout-terrain à crampons en caoutchouc SRC

Tige respirante en maille synthétique et microfibre

Empiècements réfléchissants



## VICTORY LX 701603



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



### Chaussures de sécurité basses de type running S3

- Tige en maille synthétique et microfibre
- Semelle crampons type trail Cross Safety
- Renforts talon microfibre

**TIGE** · Tige respirante en maille synthétique et microfibre · Résistante à l'abrasion avec empiècements réfléchissants · Doublure tige double maille respirante AT488 Special · Laçage textile et oeillets non-métalliques · Embout fibre de verre 200J.

**SEMELLE** · Semelle extérieure à crampons en caoutchouc · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · HRO : résistante jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire en PU · Semelle anti-perforation textile extra-souple · Semelle intérieure amovible, anatomique, respirante et traitée antibactérienne.

**SPECIFICATIONS** · Metal Free · Ne contient pas d'élément métallique  
EN20345 : 2012 Class 1 S3 HRO HI SRC ESD

# Quad HX Non Sécurité



11407

EN20347 : 2012 O2 HRO HI FO SRC

Semelle extérieure en caoutchouc Vibram® SRC



Tige cuir pleine fleur Brown Dakar



Empiècement cuir Pampas

**CORDURA®**



## QUAD HX 11407



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



### Chaussures de travail hautes O2

- Tige cuir brown Dakar pleine fleur
- Col et languette en synthétique Cordura®
- Semelle Vibram® en caoutchouc

**TIGE** - Tige en cuir brown Dakar pleine fleur · Empiècement cuir Pampas au talon · Doublure black 3D AT488 spéciale · Col et languette en synthétique Cordura® · Laçage textile, 4 crochets métal fermés, 3 crochets métal ouverts · Construction en PU injecté.

**SEMELLE** · Semelle extérieure TPU Vibram® en caoutchouc noir · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle intérieure en feutre blanc 100% polyester couplée à un tissu noir 100% polyamide ref. FFRN+CA.

**SPECIFICATIONS** · EN20347 : 2012 O2 HRO HI FO SRC

# Quad LX Non Sécurité



EN20347 : 2012 O2 HRO HI FO SRC

13431



**CORDURA®**



## QUAD LX 13431



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



### Chaussures de travail basses O2

- Tige cuir brown Dakar pleine fleur
- Col, languette et côtés en synthétique Cordura®
- Semelle Vibram® en caoutchouc

**TIGE** · Tige en cuir brown Dakar pleine fleur · Empiècement cuir Pampas au talon et à l'embout · Doublure black 3D AT488 spéciale · Col, languette et côtés en synthétique Cordura® · Laçage textile, 5 crochets métal fermés · Construction en PU injecté.

**SEMELLE** · Semelle extérieure TPU Vibram® en caoutchouc noir · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle intérieure en feutre blanc 100% polyester couplée à un tissu noir 100% polyamide ref. FFRN+CA.

# Vismo®

## Ultimate Safety Shoes

Dernières technologies, look urbain avant-gardiste et le confort de haut niveau satisferont les utilisateurs les plus exigeants, au meilleur prix. À essayer impérativement.

## TECHNOLOGIES



La technologie NRG55 développée par Vismo permet un retour d'énergie de plus de 55% sur l'ensemble du pied, de réduire la fatigue et un déroulé du pas naturel.



Le BOA® Fit System révolutionne le marché de la chaussure de sécurité.

Développée initialement pour les chaussures de snowboard, puis étendue au golf, au vélo, au trail running, et à de multiples autres sports, la technologie a fait ses preuves.

Le système de dégagement rapide et l'absence de lacets textiles procure un niveau de sécurité supérieur. Les bobines de serrage exceptionnellement solides et légères, combinées aux lacets en acier inoxydable de qualité aéronautique permettent un laçage précis, sûr, confortable et vraiment personnalisé.

# Nos modèles Vismo®

EN20345



## Liste de nos chaussures Vismo®



RETRO RUNNER **SIP**  
EN66



RETRO RUNNER **SIP**  
EG66



CLIMATE BOA **SIP**



CLIMATE **SIP**

# Retro Runner

EN20345 ESD S1P HRO SRC

EN66 & EG66

**Vismo**  
Ultimate Safety Shoes



## RETRO RUNNER LX EN66



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
EN66	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EG66	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## RETRO RUNNER LX EG66



### Chaussures de sécurité basses de type running rétro SIP



- Tige en maille nylon Ripstop® et cuir croûte
- Semelle intermédiaire NRG55
- SRC, HRO, ESD
- Embout en aluminium
- Semelle extérieure en caoutchouc

**TIGE** · Tige en maille nylon Ripstop® et cuir croûte · Doublure maille respirante · Laçage textile : 6 passants perforés · Embout en aluminium.

**SEMELLE** · Semelle extérieure en caoutchouc · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · HRO : Résiste jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire NRG55 : retour d'énergie sur l'ensemble du pied, assemblé soudé · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure PU amovible ergonomique préformée voûte plantaire.

**SPECIFICATIONS** · EN ISO 20345 SIP HRO ESD SRC

# Climate BOA & Climate

EB22B & EB22

EN20345: 2011 S1P ESD SRC



((NRG55))



## CLIMATE BOA EB22B



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
EB22B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## CLIMATE EB22



### Chaussures de sécurité basses S1P



- Tige bi-matière en nylon Ripstop® et maille
- Protection de l'embout et du talon en TPU
- Semelle intermédiaire NRG55

- SRC, ESD
- Embout en aluminium
- Semelle extérieure en caoutchouc

**TIGE** : Tige en nylon Ripstop® laminé à chaud sur le 1er quart et maille ultra-résistante et respirante sur le reste du pied · Col en néoprène rembourré · Protection de l'embout et du talon en TPU · BOA® Fit System (EB22B) ou Laçage textile, 4 passants perforés et 1 passant œillet (EB22) · Embout en aluminium.

**SEMELLE** · Semelle extérieure caoutchouc · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle intermédiaire NRG55 : renvoie 55% de l'énergie absorbée pour un confort exceptionnel · Assemblage soudé · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure PU amovible, ergonomique et préformée voûte plantaire.

# GOODYEAR

Charles Goodyear, inventeur du procédé de la vulcanisation, a donné son nom à la société de Frank Seiberling, fondée en 1898. Depuis lors, GOODYEAR n'a cessé de progresser pour devenir en 1916 le premier fabricant de pneus au monde, et la plus grande entreprise de caoutchouc mondiale en 1926.

Ces années de légende ont forgé l'image de GOODYEAR et ses relations avec ses clients. GOODYEAR, leader mondial du pneumatique, est aujourd'hui une marque mondialement connue qui multiplie par milliers découvertes, innovations et avancées technologiques en conservant l'esprit pionnier de ses fondateurs.

Vous retrouverez dans les chaussures de sécurité GOODYEAR les valeurs fondatrices de la marque : PERFORMANCE, INNOVATION ET QUALITÉ !

## Nos modèles Goodyear

GOODYEAR

Liste de nos chaussures Goodyear

EN20345



OLLIE S3L



FLIP S3L



ADELAÏDE S1P



SILVERSTONE S1



INDY S1PS



URBAN S1PS

Semelle extérieure caoutchouc collée anti-statique



Tige en cuir suédé et PU suédé



## OLLIE 1671



EU	41	42	43	44	45	46
Dispo	•	•	•	•	•	•

### Chaussures de sécurité basses type running S3L



- Tige en cuir suédé et PU suédé
- Protection de l'embout
- Metal Free
- Embout en composite
- Semelle extérieure en caoutchouc

**TIGE** · Tige en cuir suédé et PU suédé · Protection de l'embout · Doublure maille respirante traitée anti-bactérien · Laçage textile, 6 œillets perforés · Embout en composite.

**SEMELLE** · Semelle extérieure caoutchouc collée anti-statique · Semelle intermédiaire EVA · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible et anatomique.

**SPECIFICATIONS** · Metal Free : ne contient pas d'élément métallique.  
EN 20345 : 2022 S3L

Semelle extérieure caoutchouc collée anti-statique



Tige en cuir nappa, cuir suédé et PU suédé



METAL FREE

## FLIP 1672



EU	41	42	43	44	45	46
Dispo	●	●	●	●	●	●

### Chaussures de sécurité basses type running S3L



- Tige synthétique thermo-moulée
- Protection de l'embout
- Metal Free
- Embout en composite
- Semelle extérieure en caoutchouc

**TIGE** · Tige en cuir nappa, cuir suédé et PU suédé · Protection de l'embout · Doublure maille respirante traitée anti-bactérien · Laçage textile, 7 œillets perforés · Embout en composite.

**SEMELLE** · Semelle extérieure caoutchouc collée anti-statique · Semelle intermédiaire EVA · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible et anatomique.

**SPECIFICATIONS** · Metal Free : ne contient pas d'élément métallique.  
EN 20345 : 2022 S3L

# Adelaïde & Silverstone

**GOODYEAR**

EN 20345 : S1P SRA HRO & S1 SRA HRO

1502 & 1503



## ADELAÏDE 1502



EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## SILVERSTONE 1503



EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

### Chaussures de sécurité basses type running SIP & S1

**GOODYEAR**

- Tige synthétique thermo-moulée
- Protection de l'embout
- Metal Free

- SRA, HRO
- Embout en composite
- Semelle extérieure en caoutchouc

**TIGE** · Tige synthétique thermo-moulée et traitée anti-bactérien avec doublure maille · Protection de l'embout · Laçage textile, 1 œillet synthétique et 4 passants perforés · Embout composite.

**SEMELLE** · Semelle extérieure caoutchouc collée anti-statique · HRO : résiste jusqu'à 300°C · Semelle anti-perforation textile souple (1502) et sans semelle anti-perforation (1503) · Semelle intérieure amovible et anatomique.

**SPECIFICATIONS** · Metal Free : ne contient pas d'élément métallique. EN 20345 SIP SRA HRO (1502) · EN 20345 S1 SRA HRO (1503)



Semelle extérieure résistante aux carburants et aux huiles

Tige en cuir suédé et maille polyester 3D

METAL FREE

## INDY 072



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

### Chaussures de sécurité basses SIPS



- Tige en cuir suédé et maille 3D
- SR, FO
- Metal Free
- Embout en composite 200J

- Embout en composite 200J
- Semelle anti-perforation non-métallique
- Semelle extérieure résistante aux carburants et aux huiles

**TIGE** - Tige en cuir suédé et maille 3D - Protection de l'embout - Talon fermé - Laçage textile, 1 œillet synthétique et 4 passants perforés - Embout en composite 200J.

**SEMELLE** - Semelle extérieure résistante aux carburants et aux huiles - Antistatique - SR : résistance au glissement - Semelle anti-perforation non-métallique : protège contre la pénétration d'objets pointus.

**SPECIFICATIONS** - Metal Free : ne contient pas d'élément métallique. EN ISO 20345 : 2022+A:2024 SIPS SR FO

Semelle extérieure résistante aux carburants et aux huiles

Tige en cuir suédé et maille polyester 3D



METAL FREE

## URBAN 075



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

### Chaussures de sécurité basses SIPS



- Tige en simili-suède et PU avec maille 3D
- SR, FO
- Metal Free
- Embout en composite 200J

- Embout en composite 200J
- Semelle anti-perforation non-métallique
- Semelle extérieure résistante aux carburants et aux huiles

**TIGE** - Tige en simili-suède et PU avec maille 3D - Protection de l'embout - Talon fermé - Laçage textile, 5 passants perforés - Embout en composite 200J.

**SEMELLE** - Semelle extérieure résistante aux carburants et aux huiles - Antistatique - SR : résistance au glissement - Semelle anti-perforation non-métallique : protège contre la pénétration d'objets pointus.

**SPECIFICATIONS** - Metal Free : ne contient pas d'élément métallique. EN ISO 20345 : 2022+A:2024 SIPS SR FO

# BEKINA® BOOTS

Depuis 1962, BEKINA BOOTS®, développe et fabrique des bottes à usage professionnel à Kluisbergen au coeur des Ardennes Flamandes depuis 3 générations.

BEKINA BOOTS® innove et met tout en oeuvre pour fabriquer la meilleure qualité de bottes en terme de confort, de légèreté et de sécurité, en positionnant au centre de leur stratégie leur responsabilité sociale et environnementale. Les bottes BEKINA BOOTS® garantissent, chaque jour, le confort et la sécurité des travailleurs qui leur font confiance.

Depuis 60 ans, ils ont acquis une renommée internationale et sont présents dans plus de 50 pays à travers le monde : des montagnes de Nouvelle Zélande aux mines du Chili, de la neige canadienne aux champs des agriculteurs européens.


Aujourd'hui, des millions de professionnels autour du globe portent au quotidien ces bottes dans de multiples secteurs d'activité: agriculture, pêche, agroalimentaire, bâtiment, industrie et services.

## TECHNOLOGIES

### NEOTANE® | LA FORMULE AVANCÉE DE POLYURETHANE

Lancé en 2017 par Bekina, ce composé de polyuréthane révolutionnaire offre des performances inégalées en terme de légèreté, d'isolation thermique, de confort et de robustesse.

- 1 Face extérieure : résistant et imperméable
- 2 Structure bulles d'air : léger et isolant
- 3 Thermorégulation thermique à l'intérieur



ULTRA-LÉGER



THERMO-ISOLANT



DURÉE DE VIE PLUS LONGUE



# Nos modèles Bekina Boots®



EN20345 & EN20347

## Liste de nos bottes Bekina



STEPLITE S  
FLEXGRIP **O4** ou **S5**



STEPLITE S  
CLEANGRIP **S4**



RIGLITE X  
SOLIDGRIP **S5**



RIGLITE X FUR  
SOLIDGRIP **S5**



RIGLITE X FUR  
SOLIDGRIP **S5**



MIDLITE X  
SOLIDGRIP **O4**



STEPLITE X  
SOLIDGRIP **O4** ou **S5**



STEPLITE X  
SOLIDGRIP **S4**



STEPLITE X  
SOLIDGRIP **S4**



STEPLITE X  
SOLIDGRIP **S5**



STEPLITE  
EASYGRIP **O4** ou **S5**



STEPLITE  
EASYGRIP **S5**



STEPLITE  
EASYGRIP **S5**



STEPLITE  
EASYGRIP **S4**



STEPLITE  
EASYGRIP **O4** ou **S4**



STEPLITE X  
STORMGRIP **S5**



STEPLITE X  
THERMOPROTEC **S4**



STEPLITE X  
THERMOPROTEC **S5**



STEPLITE X  
THERMOPROTEC **S5**



THERMOLITE  
ICESHIELD **S5**

# Aide au choix Bekina Boots®


















UN MARQUAGE SIMPLE  
sur chaque botte



Nom de la tige **steplite**<sup>04</sup> Niveau de sécurité

**EASYGRIP** Nom de la semelle extérieure

	<b>stepliteS</b> FLEXGRIP 	<b>stepliteS</b> CLEANGRIP 	<b>steplite</b> EASYGRIP 	<b>stepliteX</b> SOLIDGRIP 
<p>                     04 = SANS SÉCURITÉ                      S4 S5 = MÉTALLIQUE                      S4 S5 = NON MÉTALLIQUE                      COULEURS DISPONIBLES                 </p>	 	 	 	   
ISOLATION	- 30°C	- 30°C	- 20°C	- 30°C
RÉSISTANCE À LA GLISSE	SRC	SRC	SRC	SRC
RFID	✓	✓	✓	✓
CHAUSSANT	PLUS LARGE	PLUS LARGE	STANDARD	PLUS LARGE

### NOM DE LA TIGE



**stepliteS**



**steplite**



**midliteX**



**stepliteX**



**rigliteX**



**thermolite**

### NOM DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE

FLEXGRIP



CLEANGRIP



EASYGRIP



SOLIDGRIP



STORMGRIP



THERMOPROTEC



ICESHIELD



### NIVEAUX DE SÉCURITÉ



S5

EMBOUT  
SEMELLE ANTI PERFORATION



S4

EMBOUT  
PAS DE SEMELLE ANTI PERFORATION



O4

PAS D'EMBOUT  
PAS DE SEMELLE ANTI PERFORATION

#### rigliteX

SOLIDGRIP



S5

FUR /  
NON-FUR

#### midliteX

SOLIDGRIP



O4



#### stepliteX

STORMGRIP



S5



#### stepliteX

THERMOPROTEC



S4

S5



#### thermolite

ICESHIELD



S5



- 30°C

SRC



PLUS LARGE

- 30°C

SRC



PLUS LARGE

- 40°C

SRC



PLUS LARGE

- 40°C

SRC



PLUS LARGE

- 50°C

SRC



STANDARD

# StepliteS FlexGrip

EN20345: 2022 & EN20347: 2022



Réduction des frottements grâce à la partie supérieure arrondie

Design élégant alliant style et confort

Antidérapant Certifié SR

Meilleure évacuation de l'eau Facile d'entretien



Antistatique et résistant aux décharges électrostatiques (ESD)



Embout de sécurité en composite

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



SAN9S 9180AP185 **S5**    SAN1P 9180AP184 **O4**



## Bottes de sécurité S5 et de travail O4

- Tige en Néotane® de grande qualité
- Légères et souples
- Isolation thermique jusqu'à -30°C
- SR
- Embout en composite non-métallique (Sauf O4)
- Semelle extérieure crantée autonettoyante

**TIGE** · Tige en Néotane® : polyuréthane de grande qualité · Légères et souples même à basse température · Chaussant large et ergot de déchaussage · Embout en composite non-métallique (Sauf O4).

**SEMELLE** · Semelle extérieure crantée autonettoyante certifiée SR : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Amorti supérieur au talon · Cran de sécurité pour échelle · Indicateurs d'usure · Semelle anti-perforation textile (sauf O4) · Semelle intérieure Bekina Boots® : ergonomique, confortable et amovible · Isolation thermique jusqu'à -30°C.

**SPECIFICATIONS** · EN20345 : 2022 S5 SR ESD · EN20347 : 2022 O4 SR ESD  
Résistantes aux huiles, graisses, produits chimiques et au fumier.

# StepliteS CleanGrip

EN20345: 2022 S4 SR ESD



Réduction des frottements grâce à la partie supérieure arrondie

Design élégant alliant style et confort



Technologie Knife Drop Protection  
Brevet en cours

Antidérapant  
Certifié SR

Meilleure évacuation de l'eau  
Moins d'accumulation des résidus



Antistatique et résistant aux décharges électrostatiques (ESD)



Embout de sécurité en composite

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



SAF8S 1053AZ182 **S4**  
Existe en version ECO (-50% CO<sub>2</sub>)



## Bottes de sécurité S4

- Tige en Néotane® de grande qualité
- Légères et souples
- Isolation thermique jusqu'à -30°C

- Technologie Knife Drop Protection
- SR
- Embout en composite non-métallique
- Semelle extérieure crantée autonettoyante

**TIGE** · Tige en Néotane® : polyuréthane de grande qualité · Légères et souples même à basse température · Chaussant large et ergot de déchaussage · Résistance à la coupure · Embout en composite non-métallique.

**SEMELLE** · Semelle extérieure crantée autonettoyante certifiée SR : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Amorti supérieur au talon · Indicateurs d'usure · Semelle intérieure Bekina Boots® : ergonomique, confortable et amovible · Isolation thermique jusqu'à -30°C.

**SPECIFICATIONS** · EN20345 : 2022 S4 SR ESD  
Résistantes aux huiles, graisses, produits chimiques et au fumier.

# RigliteX & MidliteX Solidgrip



EN20345 & EN20347

Disponible en 2 versions :  
fourrée (FUR) et non-fourrée



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



XRN4P 7080AP198 S5



XFN4P 7080AP229 (FUR) S5  
Avec doublure fourrée



XFN4P 8080AP229 (FUR) S5  
Avec bande réfléchissante  
et doublure fourrée



XMN1P 9180AP203 O4



## Bottes de sécurité S5 & O4

- Tige en Néotane® de grande qualité
- Légères et souples
- Isolation thermique jusqu'à -30°C
- SRC
- Embout en acier
- Semelle extérieure crantée

**TIGE** - Tige en Néotane® : polyuréthane de grande qualité - Tige courte et haut de tige profilé pour faciliter la marche et le travail en position pliée - Disponible en 2 versions : non fourrée et fourrée (FUR) ; fourrure acrylique type sherpa collée en intégralité, tige et semelle - Légères et souples même à basse température - Chaussant large et ergot de déchaussage - Embout en acier.

**SEMELLE** - Semelle extérieure crantée certifiée SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs - Crantage Solidgrip pour milieux difficiles et longévité accrue - Semelle anti-perforation en acier - Semelle intérieure Bekina Boots® : ergonomique, confortable et amovible (modèle non FUR) - Isolant thermique jusqu'à -30°C.

**SPECIFICATIONS** - EN 20345 : 2011 S5 SRC - EN20347 : 2012 O4 SRC - Résistantes aux huiles, graisses, produits chimiques et au fumier.

# StepliteX Solidgrip



EN20347: 2012 & EN20345 : 2011



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Sauf S5 Noire

METAL FREE

Sauf S5 Noire S4 Bleue



XAN1P 9180AP131 **O4**  
XAN4P 9180AP133 **S5**



XAN3P 1053AZ134 **S4**



XAN3P 5353AZ132 **S4**



XAN9P 8080AP136 **S5**

Embout et semelle anti-perforation composite



## Bottes de travail O4 et de sécurité S4 et S5

- Tige en Néotane® de grande qualité
- Légères et souples
- Isolation thermique jusqu'à -30°C
- SRC
- Embout en acier sauf O4 et S5 noire
- Semelle extérieure crantée

**TIGE** - Tige en Néotane® : polyuréthane de grande qualité · Haut de tige profilé pour faciliter la marche en position pliée · Légères et souples même à basse température · Chaussant large et ergot de déchaussage · Embout en acier (sauf S5 noir : composite et O4 : sans embout).

**SEMELLE** - Semelle extérieure crantée certifiée SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Crantage Solidgrip pour milieux difficiles et longévité accrue · Semelle anti-perforation en acier (ou composite S5 noire ou aucune O4) · Semelle intérieure Bekina Boots® : ergonomique, confortable et amovible · Isolation thermique jusqu'à -30°C.

**SPECIFICATIONS** · EN20347 : 2012 O4 SRC · EN20345 : 2011 S4 SRC · EN20345 : 2011 S5 SRC  
Résistantes aux huiles, graisses, produits chimiques et fumier.

# Steplite Easygrip



EN20347: 2012 & EN20345 : 2011



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Sauf S5 Noire



PAN1P 9180AP121 **O4**  
PAN4P 9180AP123 **S5**



PAN4P 8080AP123 **S5**



PAN4P 2080AZ125 **S5**



PAN3P 5353AZ122 **S4**



PAN1P 1053AZ128 **O4**  
PAN3P 1053AZ124 **S4**



## Bottes de travail O4 et de sécurité S4 et S5

- Tige en Néotane® de grande qualité
- Légères et souples
- Isolation thermique jusqu'à -20°C
- SRC
- Embout en acier (sauf O4)
- Semelle extérieure crantée

**TIGE** - Tige en Néotane® : polyuréthane de grande qualité · Légères et souples même à basse température · Chaussant standard et ergot de déchaussage · Embout en acier (sauf O4).

**SEMELLE** - Semelle extérieure crantée certifiée SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle anti-perforation en acier (sauf O4) · Semelle intérieure Bekina Boots® : confortable et amovible · Isolation thermique jusqu'à -20°C.

**SPECIFICATIONS** · EN20347 : 2012 O4 SRC · EN20345 : 2011 S4 SRC · EN20345 : 2011 S5 SRC  
Résistantes aux huiles, graisses, produits chimiques et au fumier.

# StepliteX Stormgrip



EN20345: 2011



EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**METAL FREE**



**S5** Embout et semelle anti-perforation composite

XAS9P 5562VP144 S5



## Bottes de sécurité S5

- Tige en Néotane® de grande qualité
- Légères et souples
- Isolation thermique jusqu'à -40°C
- SR
- Embout en composite
- Semelle extérieure Vibram

**TIGE** · Tige en Néotane® ; polyuréthane de grande qualité · Haut de tige profilé pour faciliter la marche et le travail en position pliée · Légères et souples même à basse température · Chaussant large · Embout en composite.

**SPECIFICATIONS** · EN 20345: 2011 S5 SR  
Résistantes aux huiles, graisses, produits chimiques.

**SEMELLE** · Semelle extérieure caoutchouc certifiée SR · Crantage Stormgrip spécialement étudié pour les sols glissants, gras et humides · Excellente résistance à l'abrasion · Contour de la semelle bordé pour éviter d'accrocher le crantage dans les filets de pêche · Semelle anti-perforation en composite · Semelle intérieure Bekina Boots® : ergonomique, confortable et amovible · Isolation thermique jusqu'à -40°C.

# StepliteX Thermoprotec



EN20345: 2011 S4/S5 SRC



Embout de protection en composite

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



**METAL FREE**

XAC8P 1053AZ146 **S4**



**METAL FREE**

XAC9P 9180AP147 **S5**



**METAL FREE**

XAC9P 6253AP150 **S5**



**S5** Embout et semelle anti-perforation composite



## Bottes de sécurité S4 et S5

- Tige en Néotane® de grande qualité
- Légères et souples
- Isolation thermique jusqu'à -40°C
- SRC
- Embout en composite
- Semelle extérieure crantée

**TIGE** · Tige en Néotane® ; polyuréthane de grande qualité · Haut de tige profilé pour faciliter la marche et le travail en position pliée · Légères et souples même à basse température · Chaussant large · Embout en composite.

**SPECIFICATIONS** · EN20345 : 2011 S4 SRC · EN 20345: 2011 S5 SRC Résistantes aux huiles, graisses, produits chimiques et au fumier.

**SEMELLE** · Semelle extérieure crantée certifiée SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Crantage Thermoprotec : plus épaisse pour une meilleure isolation thermique · Amorti supérieur au talon · Semelle anti-perforation en composite · Semelle intérieure · Bekina Boots® : ergonomique, confortable et amovible · Isolation thermique jusqu'à -40°C.

# Thermolite Iceshield



EN20345: 2011 S5 SRC



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•



ZAN4P 9180AP142 S5




## Bottes de sécurité S5

- Tige en Néotane® de grande qualité
- Légères et souples
- Isolation thermique jusqu'à -50°C
- SRC
- Embout en acier
- Semelle extérieure crantée

**TIGE** · Tige en Néotane® : polyuréthane de grande qualité · Légères et souples même à basse température · Chaussant large et ergot de déchaussage · Embout en acier.

**SEMELLE** · Semelle extérieure crantée certifiée SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Crantage Iceshield : le plus épais pour la meilleure isolation thermique · Amorti supérieur au talon · Semelle anti-perforation en acier · Semelle intérieure Bekina Boots® : ergonomique, confortable et amovible · Isolation thermique jusqu'à -50°C.

**SPECIFICATIONS** · EN20345 : 2011 S5 SRC  
Résistantes aux huiles, graisses, produits chimiques et au fumier.



Protection du tendon d'Achille

Compression anti-fatigue

Protection de la malléole

Protection des orteils

Soutien du talon

Soutien de la voûte plantaire

**Conçues pour les professionnels, les chaussettes de compression SPINERGY sont antifongiques, antibactériennes et garanties à vie.**



Tricotage unique SPINERGY pour une **compression progressive**, niveau de confort **sans égal**, optimisation de l'énergie



SPINERGY remplace votre produit défectueux par un produit neuf, **sans limite de durée.**



**Prix du Jury "Mention Spéciale 2024"** au Concours International d'Innovation d'Exprotection de Paris 2024.

# Nos modèles Spinergy

## Liste de nos chaussettes Spinergy



**SPINERGY PRO SUMMER  
VERY SHORT CUT**  
PASTEL GREEN / YELLOW



**SPINERGY PRO SUMMER  
VERY SHORT CUT**  
PASTEL YELLOW / GREEN



**SPINERGY PRO SUMMER  
SHORT CUT**  
PASTEL GREEN / WHITE



**SPINERGY PRO SUMMER  
SHORT CUT**  
PASTEL YELLOW / WHITE



**SPINERGY PRO  
SHORT CUT**  
CALCIUM / BLUE



**SPINERGY PRO  
SHORT CUT**  
BLACK / RED



**SPINERGY PRO  
SHORT CUT**  
BLACK / BLACK



**SPINERGY PRO  
SHORT CUT**  
WHITE / YELLOW



**SPINERGY PRO  
SHORT CUT**  
GREY / PURPLE



**SPINERGY PRO  
SHORT CUT**  
DARK GREEN / ORANGE



**SPINERGY PRO  
LONG CUT**  
BLACK / RED



**SPINERGY PRO  
LONG CUT**  
BLACK / BLACK



**SPINERGY X  
SHORT CUT**  
WHITE / BLACK



**SPINERGY X  
SHORT CUT**  
GREEN / DARK BLUE



**SPINERGY X  
LONG CUT**  
WHITE / BLACK

# Spinergy Pro Summer



SKSPROSUMVSC & SKSPROSUMSC

Chaussettes de compression



## SPINERGY PRO SUMMER VERY SHORT CUT SKSPROSUMVSC

PYG

S1 (35 à 38)	S2 (39 à 41)	S3 (42 à 44)	S4 (45 à 48)	S5 (49 à 51)
•	•	•	•	•

PGY

## SPINERGY PRO SUMMER SHORT CUT SKSPROSUMSC

PGW

S1 (35 à 38)	S2 (39 à 41)	S3 (42 à 44)	S4 (45 à 48)	S5 (49 à 51)
•	•	•	•	•

PYW



### Première chaussette de compression pour le monde du travail

- Technologie EnergyKnit : améliore la posture et favorise la circulation sanguine
- Conçu pour les travailleurs actifs (serveurs, opérateurs logistiques, personnel médical)
- Protection renforcée (talon, malléole, coup de pied, boîte à orteils, arche du pied)
- Antibactérien et antistatique
- Confort supérieur et maintien optimal
- Finesse et respirabilité accrues

**DESCRIPTION** · Chaussettes de travail à technologie supérieure  
 · Tige très basse et basse · Pour un usage quotidien pour toutes les activités · Renforts sur l'ensemble du pied · Tissu évacuant l'humidité · Ajustement parfait · Confort toute la journée · Finesse et respirabilité accrues.

**COMPOSITION** · 94% polyamide, 6% élasthane

**CONDITIONNEMENT** · 1 paire

**INSTRUCTION DE LAVAGE** · Lavage en machine à 30°C · Ne pas utiliser de javel · Séchage à basse température · Ne pas repasser

# Spinergy Pro Short Cut



SKSPROSC

Chaussettes de compression



## SPINERGY PRO SHORT CUT SKSPROSC

S1 (35 à 38)	S2 (39 à 41)	S3 (42 à 44)	S4 (45 à 48)	S5 (49 à 51)
•	•	•	•	•



### Première chaussette de compression pour le monde du travail



- Technologie EnergyKnit : améliore la posture et favorise la circulation sanguine
- Conçu pour les travailleurs actifs (serveurs, opérateurs logistiques, personnel médical)
- Protection renforcée (talon, malléole, coup de pied, boîte à orteils, arche du pied)
- Antibactérien et antistatique
- Confort supérieur et maintien optimal

**DESCRIPTION** · Chaussettes de travail à technologie supérieure  
 · Tige basse · Pour un usage quotidien pour toutes les activités ·  
 Renforts sur l'ensemble du pied · Tissu évacuant l'humidité ·  
 Ajustement parfait · Confort toute la journée.

**COMPOSITION** · 94% polyamide, 6% élasthane

**CONDITIONNEMENT** · 1 paire

**INSTRUCTION DE LAVAGE** · Lavage en machine à 30°C · Ne pas utiliser de javel · Séchage à basse température · Ne pas repasser

# Spinergy Pro Long Cut



SKSPROLC

Chaussettes de compression



## SPINERGY PRO SHORT CUT SKSPROLC

S1 (35 à 38)	S2 (39 à 41)	S3 (42 à 44)	S4 (45 à 48)	S5 (49 à 51)
•	•	•	•	•



### Première chaussette de compression pour le monde du travail

- Technologie EnergyKnit : améliore la posture et favorise la circulation sanguine
- Conçu pour les travailleurs actifs (serveurs, opérateurs logistiques, personnel médical)
- Protection renforcée (talon, malléole, coup de pied, boîte à orteils, arche du pied)
- Antibactérien et antistatique
- Confort supérieur et maintien optimal

**DESCRIPTION** · Chaussettes de travail à technologie supérieure  
· Tige haute · Pour un usage quotidien pour toutes les activités ·  
Renforts sur l'ensemble du pied · Tissu évacuant l'humidité ·  
Ajustement parfait · Confort toute la journée.

**COMPOSITION** · 94% polyamide, 6% élasthane

**CONDITIONNEMENT** · 1 paire

**INSTRUCTION DE LAVAGE** · Lavage en machine à 30°C · Ne pas  
utiliser de javel · Séchage à basse température · Ne pas repasser



**SPINERGY X**  
**SHORT CUT SKSXSC**

S1 (35 à 38)	S2 (39 à 41)	S3 (42 à 44)	S4 (45 à 48)	S5 (49 à 51)
•	•	•	•	•



**SPINERGY X**  
**LONG CUT SKSXLC**

S1 (35 à 38)	S2 (39 à 41)	S3 (42 à 44)	S4 (45 à 48)	S5 (49 à 51)
•	•	•	•	•



**Première chaussette de compression pour le monde du travail**

- Technologie EnergyKnit : améliore la posture et favorise la circulation sanguine
- Conçu pour les travailleurs actifs (serveurs, opérateurs logistiques, personnel médical)
- Protection renforcée (talon, malléole, coup de pied, boîte à orteils, arche du pied)
- Antibactérien et antistatique
- Confort supérieur et maintien optimal

**DESCRIPTION** · Chaussettes de travail à technologie supérieure  
 · Tige basse et haute · Pour un usage quotidien pour toutes les activités · Renforts sur l'ensemble du pied · Optimisation de la posture de la cheville · Tissu évacuant l'humidité.

**COMPOSITION** · 93% polyamide, 7% élasthane

**CONDITIONNEMENT** · 1 paire

**INSTRUCTION DE LAVAGE** · Lavage en machine à 30°C · Ne pas utiliser de javel · Séchage à basse température · Ne pas repasser



# NITROX

MYOPIE (-1.0 À -3.0)

PRESBYTIE (+1.0 À +3.0)

LA PREMIÈRE GAMME DE LUNETTES DE SÉCURITÉ CORRECTRICES EN SEMI-MESURE À VERRES INCURVÉS



NITROX  
clear



FAST SUN / FAST  
grey / clear



DRIFT 5  
grey



FURIOUS  
clear

construction sans métal  
non conducteur



**Prix de l'Innovation**  
Préventica Paris 2025

<b>Myopie</b>	<b>-1.0</b>	<b>-1.5</b>	<b>-2.0</b>	<b>-2.5</b>	<b>-3.0</b>
<b>Presbytie</b>	<b>+1.0</b>	<b>+1.5</b>	<b>+2.0</b>	<b>+2.5</b>	<b>+3.0</b>

Modèle	Monture	Verres	Marquage verres	Marquage branches
NITROX	■ CLR/BLK	■ CLR	ZC-1.2 OR 1 FT KN CE	16321 OR CT 1-M



### Première gamme de lunettes de sécurité semi-mesure à verres incurvés pour la myopie et la presbytie.

- Myopie : Correction -1.0 à -3.0
- Presbytie : Grossissement +1.0 à +3.0
- Construction sans métal - Non conducteur
- Protection contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes
- Résistance aux dommages de surfaces causés par les particules fines
- Résistance à la formation de buée sur les oculaires

**VERRES** · Polycarbonate, 2mm d'épaisseur, courbure 8

**PLAQUETTE NASALE** · TPE

**BRANCHES** · Polycarbonate + TPE

**CERTIFICATIONS**  ISO16321-1

ISO16321-1:2001 – Protection oculaire générale (impact, résistance mécanique, buée, rayures) avec exigences renforcées

# Fast Sun

Lunettes de protection solaire



Protection solaire



Modèle	Monture	Verres	Marquage verres	Marquage branches
FAST SUN	BLK/GRN	GRY	5-31 DR 1 FT KN CE	DR EN166 FT CE
FAST	CLR/BLK	CLR	2G-1.2 DR 1 FT KN CE	DR EN166 FT CE



## Lunettes de protection solaire

- Branches bi-injection flexibles - Confort et anti-glisse
- Plaquette nasale souple - Confort et anti-glisse
- Protection contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes
- Résistance aux dommages de surfaces causés par les particules fines
- Résistance à la formation de buée sur les oculaires

**VERRES** · Polycarbonate, 1,7mm d'épaisseur, courbure 9

**PLAQUETTE NASALE** · TPE

**BRANCHES** · Polycarbonate + TPE

**CERTIFICATIONS** EN166 – EN169 – EN170 – EN172

EN166:2001 - Protection oculaire générale (impacts, résistance mécanique, buée, rayures)  
EN169:2002 - Filtrés pour le soudage  
EN170:2002 - Filtrés anti-UV  
EN172:2001 - Filtrés solaires pour usage industriel



Modèle	Monture	Verres	Marquage verres	Marquage branches
FAST	■ CLR/BLK	■ CLR	ZC-1.2 DR 1 FT KN CE	DR EN166 FT CE
FAST SUN	■ BLK/GRN	■ GRY ☀	S-3.1 DR 1 FT KN CE	DR EN166 FT CE



### Lunettes de protection

- Branches bi-injection flexibles - Confort et anti-glisse
- Plaquette nasale souple - Confort et anti-glisse
- Protection contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes
- Résistance aux dommages de surfaces causés par les particules fines
- Résistance à la formation de buée sur les oculaires

**VERRES** · Polycarbonate, 1,7mm d'épaisseur, courbure 9

**PLAQUETTE NASALE** · TPE

**BRANCHES** · Polycarbonate + TPE

**CERTIFICATIONS**  EN166 – EN169 – EN170 – EN172

EN166:2001 - Protection oculaire générale (impacts, résistance mécanique, buée, rayures)  
 EN169:2002 - Filtrés pour le soudage  
 EN170:2002 - Filtrés anti-UV  
 EN172:2001 - Filtrés solaires pour usage industriel

# Drift 5



## Surlunettes de protection



GRADE  
**5**

Soudure grade 5



Modèle	Monture	Verres	Marquage verres	Marquage branches
DRIFT 5	 BLK/GRN	 GRY 	2C-1.2 DR 1 FT CE 5 DR 1 FT CE	DR EN166 FT CE



### Surlunettes de protection soudure grade 5

- Lunettes Flip-Up teintées soudure grade 5
- Branches avec inclinaison réglable - Confort et anti-glisse
- Construction sans métal - Non conducteur
- Protection contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes
- Résistance aux dommages de surfaces causés par les particules fines
- Résistance à la formation de buée sur les oculaires

**VERRES** · Polycarbonate, 1,5mm d'épaisseur, courbure 2,25

**MONTURE** · Polycarbonate + TPE

**BRANCHES** · Polycarbonate + TPE

**CERTIFICATIONS**  EN166 – EN169 – EN170 – EN172

EN166:2001 - Protection oculaire générale (impacts, résistance mécanique, buée, rayures)  
EN169:2002 - Filtrés pour le soudage  
EN170:2002 - Filtrés anti-UV  
EN172:2001 - Filtrés solaires pour usage industriel

# Furious

## Masque de protection Flip-Up



Modèle	Monture	Verres	Marquage verres	Marquage monture
FURIOUS	■ BLK	■ CLR	ZC-1.2 DR 1 BT 9 KN CE	DR EN166 3 4 9 BT CE



### Masque de protection Flip-Up

- Lentille sphérique épousant la forme du visage pour offrir un champ de vision large
- Aérations réglables de la visière pouvant être ouvertes ou fermées
- Visière amovible et détachable
- Sangle élastique ajustable

**VERRES** · Polycarbonate, 2,1mm d'épaisseur, courbure 5

**MONTURE** · PVC

**CERTIFICATIONS**  EN166 – EN169 – EN170 – EN172

EN166:2001 - Protection oculaire générale (impacts, résistance mécanique, buée, rayures)  
EN169:2002 - Filtrés pour le soudage  
EN170:2002 - Filtrés anti-UV  
EN172:2001 - Filtrés solaires pour usage industriel

# seventy - one



Technologie brevetée **ROKA Smart UV**®  
avec **cellule photo-adaptative** qui  
protège des **UVA pendant 8h.**



Micro  
plastic Free

Formules de **80 à 100%**  
**naturelles, impact minimal** sur  
les fonds marins, **packagings**  
**recyclés et recyclables.**



**FOR THE  
PLANET**  
MEMBER

Une part du chiffre d'affaires  
est **reversée** à des **initiatives**  
**écologiques.**

# Sun Kissed Lotion & Stick

seventy – one 

Lotion SPF 50+ et Stick SPF50

GR11 / GR08-23

## SUN KISSED LOTION GR11

### Description

Application sur visage et corps  
Résiste à l'eau et à la transpiration  
SPF50+ haute protection  
Protection UVA et UVB

**Contenance**  
100mL



## SUN KISSED GR08-23



### Description

Application sur visage et lèvres  
Format compact, solide et léger  
Résiste à l'eau et à la transpiration  
SPF 50 haute protection  
Protection UVA et UVB

**Contenance**  
15g

Application facile  
grâce au format stick



## Wipe Out

Gel relaxant naturel à l'arnica

B02-26

## WIPE OUT B02-26

### Description

Effet Cryo immédiat  
Soulage les douleurs  
Texture gel : pénétration rapide  
et non collante

**Contenance**  
75mL

### Application :

Appliquez sur la zone du corps  
contractée ou douloureuse pour  
un effet cryo instantané.  
Après un effort intense, il soulage  
immédiatement les articulations  
et les muscles endoloris.



Applicateur à bille  
type "roll-on"



# TOWA

DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

Fondé en 1947 à Kurume, dans le sud du Japon, TOWA est devenu une référence nationale dans la fabrication de gants. Au début des années 80, une première usine a été ouverte en Malaisie, et les gants de la marque ont rapidement été exportés dans le monde entier.

Avec deux bureaux et quatre usines à l'extérieur du Japon, TOWA est devenu l'un des principaux fabricants de gants au monde, reconnu pour son expertise et la qualité de sa production.

D'abord connu pour sa technologie MicroFinish®, TOWA a développé le NanoFinish® pour proposer aujourd'hui une gamme complète de gants de manutention offrant le meilleur grip du marché pour tous types de surfaces.

TOWA Corporation développe en permanence de nouveaux types de gants et des technologies innovantes aux performances exceptionnelles pour satisfaire les besoins des utilisateurs.

## TECHNOLOGIES

**NANOFinish™**

Finition nano-cratères en surface pour un grip optimal notamment en milieux secs



Traitement antibactérien qui aide à réduire le développement de mauvaises odeurs et améliore la longévité des fibres du gant

**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100** 

Label de qualité qui certifie l'absence de substances nocives pour la santé ou toxique pour l'environnement, après test en laboratoire indépendant.

**MicroFinish**  
THE INTELLIGENT GRIP

Finition micro-cratères en surface pour un grip optimal notamment en milieux gras & humide

«DUPONT»  
**Kevlar®**

Fibre para-aramide leader du marché

Résistance à la coupure et à la chaleur



Permet d'utiliser smartphones et écrans tactiles sans retirer les gants

## MagneX Nano Finish



MAGNEX™ TSURUGI  
551 NBR CUT F



MAGNEX™  
538 NBR



MAGNEX™  
319 LATEX

## ActivGrip Micro Finish



ACTIVGRIP™ KUNAI  
535 NBR CUT E



ACTIVGRIP™ TANTO  
520 NBR CUT D



ACTIVGRIP™ ATA  
534 NBR CUT D



ACTIVGRIP™ OMEGA MAX  
542 NBR CUT C



ACTIVGRIP™ OMEGA+  
541 NBR CUT C



ACTIVGRIP™ ADVANCE  
581 NBR

## AirexDry & SuperGrip Micro Finish



AIREXDRY®  
530 NBR



SUPERGRIP  
A141 NBR



SUPERGRIP  
A187 NBR

## PowerGrab Micro Finish



PG™ THERMO W  
550 NBR



PG™ KATANA MF  
311 LATEX CUT F



PG™ THERMO W  
348 LATEX

# MagneX™ Tsurugi 551

**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388 4X42F

MT551



Doigts tactiles pour éviter d'enlever les gants

Enduction double en nitrile pour un grip optimal en conditions sèches et excellent en gras ou huileux.


**NBR**

**NANOFinish™**

Support tricoté 3D nylon & spandex jauge 15 pour une excellente dextérité.

 Cat. II	 EN388 4X42F	 EN407 X1XXXX	 Sanitized Antifresh		<b>HPPE</b>	
	<b>Tailles</b>	<b>7 / S</b>	<b>8 / M</b>	<b>9 / L</b>		<b>10 / XL</b>
<b>Dispo</b>	•	•	•	•	•	•

## MAGNEX™ TSURUGI MT551



**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Résistance à l'abrasion et aux huiles grâce à la double enduction nitrile
- Finition NanoFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux secs
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Support tricoté 3D nylon & spandex jauge 15 pour une excellente dextérité
- Touchscreen : gants tactiles pour l'utilisation des téléphones et tablettes
- Poignet tricot long pour une meilleure protection

**CARACTÉRISTIQUES** • **Grip** • NanoFinish® : Optimal en conditions sèches, excellent en gras et huileux. • **Confort** • L'enduction NanoFinish® est extrêmement flexible, permettant de minimiser les efforts. • **Enduction** • Double en nitrile micro-poreux. • **Support** • HPPE et fibres d'acier tricoté sans coutures jauge 15. • **Couleurs** • Enduction bleue, support gris noir.

**APPLICATIONS** • Automobile • Assemblage • Travail sur machines avec composants huileux • Maintenance • Bâtiment et construction • Prise en main de verre et de morceaux de métal coupant.

**CONDITIONNEMENT** • Lot de 12 paires sur cavaliers individuels ou lot de 12 paires en vrac.

# MagneX™ 538

**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 4121X

M538

Ergonomie de haute précision au bout des doigts


Enduction double en nitrile pour un grip optimal en conditions sèches et excellent en gras ou huileux.

**NBR**


**NANOFinish™**

Certifié contact alimentaire

Support tricoté 3D nylon & spandex jauge 15 pour une excellente dextérité



## MAGNEX™ 538 M538



Tailles	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	•	•	•	•	•	•

**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Résistance à l'abrasion et aux huiles grâce à la double enduction nitrile
- Finition NanoFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux secs
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Certifié contact alimentaire
- Support tricoté 3D nylon & spandex jauge 15 pour une excellente dextérité
- Poignet tricot long pour une meilleure protection

**CARACTÉRISTIQUES** • **Grip** • NanoFinish® : Optimal en conditions sèches, excellent en gras et huileux. • **Confort** • L'enduction NanoFinish® est extrêmement flexible, permettant de minimiser les efforts • **Enduction** • Double en nitrile micro-poreux • **Support** • nylon et spandex tricoté sans coutures jauge 15 • **Couleurs** • Enduction bleue, support bleu et blanc.

**APPLICATIONS** • Automobile • Assemblage • Travail sur machines avec composants huileux • Maintenance • Bâtiment et construction • Logistique et entreposage • Agriculture • Jardin • Pêche

**CONDITIONNEMENT** • Lot de 12 paires sur cavaliers individuels ou lot de 12 paires en vrac.

# MagneX™ 319

**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 1131A

M319



Enduction double en latex naturel pour un grip optimal en conditions sèches et humides.


LATEX

NANOFinish™

Support nylon recyclé tricoté sans coutures jauge 15 et doublure intérieure coton confortable



## MAGNEX™ 319 M319



Tailles	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	•	•	•	•	•	•

**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Résistance mécanique et flexibilité grâce à l'enduction double en latex
- Finition NanoFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux secs
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Support nylon recyclé tricoté sans coutures jauge 15 avec doublure intérieure coton confortable
- Traitement Sanitized anti-microbien

**CARACTÉRISTIQUES** · **Grip** · NanoFinish® : Optimal en conditions sèches et humides · **Confort** · L'enduction NanoFinish® est extrêmement flexible, permettant de minimiser les efforts · **Enduction** · Double en latex micro-poreux · **Support** · Nylon recyclé tricoté sans coutures jauge 15 avec doublure intérieure coton · **Couleurs** · Enduction bleu-grise, support blanc et bleu.

**APPLICATIONS** · Logistique · Entreposage · Bâtiment et construction · Agriculture · Jardinage.

**CONDITIONNEMENT** · Lot de 12 paires sur cavaliers individuels.

# Activgrip™ Kunai 535

**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 4X42E

AG535

Doigts tactiles pour éviter d'enlever les gants

Enduction double en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent en conditions sèches et humides

NBR

**MicroFinish**  
THE INTELLIGENT GRIP


Support HPPE avec fibres d'acier tricoté sans coutures jauge 18



**HPPE**

Tailles	7/S	8/M	9/L	10/XL
Dispo	•	•	•	•

## ACTIVGRIP™ KUNAI 535 AG535



**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Résistance à l'abrasion et aux huiles grâce à la double enduction nitrile
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux gras
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Support tricoté nylon HPPE et métal sans coutures jauge 18 pour la résistance et la sécurité
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Traitement Sanitized anti-microbien

**CARACTÉRISTIQUES** • **Grip** • MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide • **Confort** • L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts • Les fibres HPPE aident à garder la main froide • **Enduction** • Double en nitrile micro-poreux • **Support** • Fibres HPPE et métal tricotés sans coutures jauge 18 • **Couleurs** • Enduction noire, support gris et blanc.

**APPLICATIONS** • Automobile • Assemblage • Travail sur machines avec composants huileux • Maintenance • Bâtiment et construction • Prise en main de verre et de morceaux de métal coupant.

**CONDITIONNEMENT** • Lot de 12 paires en vrac ou lot de 12 paires sur cavaliers individuels.

# ActivGrip™ Tanto 520

**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 4X42D

AG520

Enduction double en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent en conditions sèches et humides


**NBR**

**MicroFinish**  
THE INTELLIGENT GRIP

Support UHMWPE sans fibres d'acier ou de verre tricoté sans coutures jauge 18



## ACTIVGRIP™ TANTO 520 AG520



Tailles	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	•	•	•	•	•

- Résistance à l'abrasion et aux huiles grâce à la double enduction nitrile
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux gras
- Support fibres UHMWPE sans fibres de verre ou d'acier tricoté sans coutures jauge 18 pour une excellente précision
- Touchscreen : gants tactiles pour l'utilisation des téléphones et tablettes
- Traitement Sanitized anti-microbien

**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

**CARACTÉRISTIQUES** • **Grip** • MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide • **Confort** • L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts • **Enduction** • Double en nitrile micro-poreux • **Support** • Fibres UHMWPE sans fibres de verre ou d'acier tricoté sans coutures jauge 18 • **Couleurs** • Enduction noire, support gris nuit.

**APPLICATIONS** • Automobile • Montage • Fonctionnement des machines avec composants huileux • Maintenance • Charpente, couverture, terrasses bois • Manipulation de verre.

**CONDITIONNEMENT** • Lot de 12 paires sur cavaliers individuels.

# ActivGrip™ ATA 534

**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 4X32D

AG534

Enduction double en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses. Excellent sec et humide.

**NBR**


**MicroFinish**  
THE INTELLIGENT GRIP

Support tricoté sans coutures tricotés ATA™ & spandex jauge 13 pour la résistance et la dextérité



TOWA  
**ACTIVGRIP**  
ATA 534  
MicroFinish® - The Intelligent Grip  
ANSI EN388:2016 EN407:2004  
A4 CE Cat. II  
CUT 4X32D X2XXXX  
9 / L

## ACTIVGRIP™ ATA 534 AG534



Tailles	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	•	•	•	•	•	•

- Résistance à l'abrasion et aux huiles grâce à la double enduction nitrile
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux gras
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Support tricoté sans coutures tricotés ATA™ & spandex jauge 13 pour la résistance et la dextérité
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Traitement Sanitized anti-microbien

**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

**CARACTÉRISTIQUES** • **Grip** • MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide • **Confort** • L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts • **Enduction** • Double en nitrile micro-poreux • **Support** • Fibres ATA™ tricoté sans coutures jauge 13 • **Couleurs** • Enduction noire, support jaune.

**APPLICATIONS** • Automobile • Montage • Travail sur machines avec composants huileux • Prise en main de verre et de morceaux de métal coupants • BTP • Jardinage • Second œuvre du bâtiment.

**CONDITIONNEMENT** • Lot de 12 paires en sachets individuels.

# ActivGrip™ Omega Plus 541

**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 4X42C

AG541

Enduction double en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent en conditions sèches et humides

**NBR**

**MicroFinish**  
THE INTELLIGENT GRIP


**AG542**

Disponible avec enduction double à 360°



Deux couleurs d'enduction pour fonction témoin d'usure

Support HPPE et fibres de verre tricoté sans coutures jauge 13




## ACTIVGRIP™ OMEGA PLUS 541 AG541



**HPPE**



Tailles	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	•	•	•	•	•



- Résistance à l'abrasion et aux huiles grâce à la double enduction nitrile
- Enduction bleue paume doigts et pouce - témoin d'usure : changer le gant quand on la voit
- Deuxième enduction noire paume finition MicroFinish® pour un grip optimal en milieux gras
- Support tricoté sans coutures HPPE & fibres de verre jauge 13 pour la résistance et la dextérité
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Traitement Sanitized anti-microbien

**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

**CARACTÉRISTIQUES** • **Grip** • MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide • **Confort** • L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts • **Enduction** • Double en nitrile micro-poreux sur la paume et le pouce et simple sur le reste des doigts pour allier protection et flexibilité • **Support** • HPPE et fibres de verre tricoté sans coutures jauge 13 • **Couleurs** • Première enduction bleue et deuxième noire avec fonction témoin d'usure, support gris clair.

**APPLICATIONS** • Automobile • Montage • Travail sur machines avec composants huileux • Prise en main de verre et de morceaux de métal coupants • Travaux du bâtiment.

**CONDITIONNEMENT** • Lot de 12 paires en sachets individuels.

# ActivGrip™ Advance 581

**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 4121X

AG581

Enduction double en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent en conditions sèches et humides


**NBR**

**MicroFinish**  
THE INTELLIGENT GRIP

Support nylon tricoté sans coutures jauge 13



## ACTIVGRIP™ ADVANCE 581 AG581



CE  
Cat. II

EN388:2016  
4121X

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100



Tailles	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	•	•	•	•	•	•

- Résistance à l'abrasion et aux huiles grâce à la double enduction nitrile
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux gras
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Support tricoté 3D nylon & spandex jauge 13 pour une excellente dextérité
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Traitement Sanitized anti-microbien

**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

**CARACTÉRISTIQUES** · **Grip** · MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide · **Confort** · L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts · **Enduction** · Double en nitrile micro-poreux · **Support** · Nylon tricoté sans coutures jauge 13 · **Couleurs** · Enduction noire, support bleu-gris.

**APPLICATIONS** · Automobile · Montage · Fonctionnement des machines avec composants huileux · Maintenance · Logistique · Entreposage · Second œuvre du bâtiment · Charpente, couverture, terrasses bois.

**CONDITIONNEMENT** · Lot de 12 paires en sachets individuels ou Lot de 12 paires sur cavaliers individuels.

# AirexDry® 530

**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 3121X

AD530

Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main


Enduction simple en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent en conditions sèches et humides

**NBR**


**MicroFinish**  
THE INTELLIGENT GRIP

Finition aérée sur le dessus de la main pour une grande fraîcheur et respirabilité

Support nylon SMART tricoté sans coutures jauge 13 absorbeur et évacueur d'humidité très rapide



## AIREXDRY 530 AD530



<b>Tailles</b>	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
<b>Dispo</b>	•	•	•	•	•

**SMART**

**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Confort, flexibilité et protection grâce à l'enduction simple en nitrile
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux gras
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- AirexDry™ finition aérée sur le dessus de la main pour une grande fraîcheur et respirabilité
- Support nylon SMART tricoté sans coutures jauge 13 absorbeur et évacuateur d'humidité rapide
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Traitement Sanitized anti-microbien

**CARACTÉRISTIQUES** · **Grip** · MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide · **Confort** · L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts · **Enduction** · Simple en nitrile micro-poreux · **Support** · Nylon tricoté sans coutures jauge 13 avec technologie brevetée SMART™ pour absorber et évacuer l'humidité rapidement et traitement anti-bactérien Sanitized® pour une fraîcheur absolue · **Couleurs** · Enduction bleue, support chiné bleu blanc.

**APPLICATIONS** · Assemblage · Travail sur machines · Usage général dans la logistique et l'entreposage · Second œuvre du bâtiment · Agriculture · Jardinage.

**CONDITIONNEMENT** · Lot de 12 paires en sachets individuels.

# SuperGrip A141

**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 3121X

SG141



Enduction simple en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent en conditions sèches et humides

**NBR**

**MicroFinish**  
THE INTELLIGENT GRIP


Support polyester tricoté sans coutures jauge 13

TOWA  
**SG A141**  
MicroFinish™ The Intelligent Grip  
EN388:2016  
3121X  
CE  
Cat. II  
9 / L

**CE**  
Cat. II  
EN388:2016  
3121X

Tailles	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	•	•	•	•	•	•

## SUPERGRIP A141 SG141



- Confort, flexibilité et protection grâce à l'enduction simple en nitrile
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux gras
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Support polyester tricoté sans coutures jauge 13 pour un toucher seconde peau

**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

**CARACTÉRISTIQUES** • **Grip** • MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide • **Confort** • L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts • **Enduction** • Simple en nitrile micro-poreux • **Support** • Polyester tricoté sans coutures polyester jauge 13 • **Couleurs** • Enduction noire, support rouge

**APPLICATIONS** • Automobile • Assemblage • Travail sur machines • Travail de précision • Logistique et entreposage • Jardinage • Tous travaux du bâtiment • Usage Général

**CONDITIONNEMENT** • Lot de 12 paires en sachets individuels.

# SuperGrip A187

**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 3121X

SG187




Doigts tactiles pour éviter d'enlever les gants

Enduction simple en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent en conditions sèches et humides

**MicroFinish**  
THE INTELLIGENT GRIP


NBR

Support nylon tricoté sans coutures jauge 13



Tailles	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	•	•	•	•	•	•

## SUPERGRIP A187 SG187



- Confort, flexibilité et protection grâce à l'enduction simple en nitrile
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux gras
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Support polyester tricoté sans coutures jauge 13 pour un toucher seconde peau
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Traitement Sanitized anti-microbien
- Touchscreen : gants tactiles pour l'utilisation des téléphones et tablettes

**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

**CARACTÉRISTIQUES** • **Grip** • MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide • **Confort** • L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts • **Enduction** • Simple en nitrile micro-poreux sur la paume de la main • **Support** • Polyester tricoté sans couture jauge 13 • **Couleurs** • Enduction noire, support noir et gris.

**APPLICATIONS** • Automobile • Assemblage • Logistique et entreposage • Agriculture • Travail sur machines • Bâtiment et construction • Utilisation générale.

**CONDITIONNEMENT** • Lot de 12 paires en vrac.

# PowerGrab® Thermo W NBR 550

**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 4121X

PG550




Enduction double en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent en conditions sèches

**NBR**

**MicroFinish**  
THE INTELLIGENT GRIP


Support nylon tricoté sans coutures jauge 13

Doublure thermique acrylique tricotée sans coutures jauge 10



Tailles	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	•	•	•	•	•

## POWERGRAB 550 PG550



**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Résistance mécanique et flexibilité grâce à l'enduction double en nitrile
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal en milieux secs et huileux
- Protection et flexibilité grâce à l'enduction paume et pouce tout enduit
- Support très confortable et chaud tricoté intérieur acrylique jauge 10 et extérieur polyester 13
- Poignet tricot long pour une meilleure protection

**CARACTÉRISTIQUES** • **Grip** • MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide • **Confort** • L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts • **Enduction** • Double en nitrile micro-poreux • **Support** • Polyester nylon tricoté sans coutures jauge 13 extérieur et nappage intérieur acrylique jauge 10 • **Couleurs** • Enduction noire, support bleu foncé.

**APPLICATIONS** • Logistique • Entreposage • Montage • Tous travaux extérieur dans le froid • Bâtiment et construction • Maintenance • Travail sur machines avec composants huileux

**CONDITIONNEMENT** • Lot de 12 paires en vrac.

# PowerGrab® Katana MF 311


**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 3X43F

PG311




Enduction double en latex pour un grip optimal en conditions sèches et humides.



**MicroFinish**  
THE INTELLIGENT GRIP


Support fils Kevlar® et acier tricoté sans coutures jauge 10



## POWERGRAB KATANA MF PG311

CE Cat. II EN388:2016 3X43F EN407:2004 X2XXXX **DUPONT** Kevlar

Tailles	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	•	•	•	•	•



**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Enduction double en latex pour une résistance mécanique supérieure
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal en milieux secs et humides
- Protection et flexibilité grâce à l'enduction paume et pouce tout enduit
- Support tricoté sans coutures jauge 10 Kevlar® & acier pour la résistance à la coupure F
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Résistance à la chaleur de contact 2

**CARACTÉRISTIQUES** · **Grip** · MicroFinish® : Optimal en conditions sèches et humides · **Confort** · L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts · **Enduction** · Double en latex naturel micro-poreux · **Support** · Fils Kevlar® et acier tricotés sans coutures jauge 10 · **Couleurs** · Enduction bleue grise, support jaune.

**APPLICATIONS** · Maintenance · Logistique et entreposage · Bâtiment et construction · Prise en main de verre et de morceaux de métal coupant.

**CONDITIONNEMENT** · Lot de 12 paires en sachets individuels.

# PowerGra® Thermo W 348

**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 1231X

PGT348



Enduction double en latex naturel pour un grip optimal en conditions sèches et humides.


LATEX

**MicroFinish**  
THE INTELLIGENT GRIP


Support extérieur polyester tricoté sans coutures jauge 13

Support intérieur acrylique gratté jauge 10

## POWERGRAB THERMO W 348 PGT348



Tailles	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	•	•	•	•	•



**TOWA**  
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Enduction double en latex pour une résistance mécanique supérieure
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal en milieux secs et humides
- Protection et flexibilité grâce à l'enduction paume et pouce tout enduit
- Support très confortable et chaud tricoté intérieur acrylique jauge 10 et extérieur polyester 13
- Poignet tricot long pour une meilleure protection

**CARACTÉRISTIQUES** · **Grip** · MicroFinish® : Optimal en conditions sèches et humides · **Confort** · L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts · **Enduction** · Double en latex naturel micro-poreux · **Support** · Polyester double tricotage sans coutures jauge 13 et intérieur acrylique gratté jauge 10 · **Couleurs** · Enduction marron, support noir.

**APPLICATIONS** · Logistique · Entreposage · Tous travaux d'extérieur dans le froid · Plateforme pétrolière · Bâtiment et construction.

**CONDITIONNEMENT** · Lot de 12 paires en sachets individuels.



# Notre gamme cutters & grattoirs

## Liste de nos cutters et grattoirs



TORTORIS **US53**  
Ultra Safe ◆◆◆◆



TORTORIS **S10**  
Safe ◆◆



TORTORIS **S11**  
Safe ◆◆



TORTORIS **S24**  
Safe ◆◆



TORTORIS **ES44**  
Extra Safe ◆◆◆



TORTORIS **US35**  
Ultra Safe ◆◆◆◆



TORTORIS **US32**  
Ultra Safe ◆◆◆◆



TORTORIS **US48**  
Ultra Safe ◆◆◆◆



**C-109MD**  
Ultra Safe ◆◆◆◆



**C-110MD**  
Ultra Safe ◆◆◆◆



**X7070 MDP**  
Ultra Safe ◆◆◆◆



**X6040 MDP**  
Safe ◆◆



**X6060 MDP**  
Safe ◆◆



SCRAPERITE **SRTD6GPO**  
Ultra Safe ◆◆◆◆



SCRAPERITE **SRTWPO**  
Ultra Safe ◆◆◆◆



SCRAPERITE **SRT33GPO**  
Ultra Safe ◆◆◆◆



FINGER SAVER  
**FS SAVE 850**



FINGER SAVER  
**FS SAVE 375**



FINGER SAVER  
**FS SAVE 295**

## Cutters polyvalents



### **US53** **ULTRA SAFE** ◆◆◆◆

- Lame intégrée pour protéger les doigts et le contenu
- Ouverture de coupe : 6,5 mm
- Trou pour dragonne
- Léger
- Petit format de poche
- Ambidextre

**Conditionnement :** 10 pièces.

#### **Applications :**

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| • Carton (1 couche)  | • Bon de livraison |
| • Ruban              | • Sac en papier    |
| • Film étirable      | • Sac en plastique |
| • Feuillet plastique |                    |



Droite : B1-CER / 0,63 mm  
Conditionnement :  
20 boîtes de 5 pièces



Droite : B1 / 0,63 mm  
Conditionnement :  
10 boîtes de 10 pièces



Dentelée : B1-S / 0,63 mm  
Conditionnement :  
10 boîtes de 10 pièces

### **S10** **SAFE** ◆◆

- Mécanisme de rétraction semi-automatique
- Avec lame dentelée #B1-S
- Avec curseur en caoutchouc
- Profondeur de coupe réglable
- Trou pour cordon
- Bouton de verrouillage
- Ambidextre

**Conditionnement :** 10 pièces.

#### **Applications :**

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| • Carton (1 couche)  | • Bon de livraison |
| • Carton (2 couches) | • Sac en papier    |
| • Ruban              |                    |
| • Film étirable      |                    |

### **S11** **SAFE** ◆◆

- Mécanisme de rétraction semi-automatique
- Lame #B3
- Longue lame
- Profondeur de coupe réglable
- Curseur en caoutchouc
- Bouton de verrouillage
- Ambidextre

**Conditionnement :** 10 pièces.

#### **Applications :**

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| • Carton (1 couche)  | • Bon de livraison |
| • Carton (2 couches) | • Sac en papier    |
| • Carton (3 couches) | • Isolation        |
| • Ruban              |                    |
| • Film étirable      |                    |



Droite : B3 / 0,40 mm  
Conditionnement :  
10 sachets de 10 pièces

# Cutters Tortoris

**TORTORIS**  
SAFETY

## Cutters polyvalents



B1-NS TIN / 0,63 mm  
Titane



B1-NS R TIN / 0,63 mm  
Titane, bouts arrondis

### S24

#### SAFE ♦♦

- Mécanisme de rétraction semi-automatique
- Lame revêtement titane #B1-NS TIN
- Profondeur de coupe : 18 mm
- Poignée ergonomique
- Bouton de verrouillage
- Léger
- Ambidextre

**Conditionnement :** 10 pièces.

#### Applications :

- Carton (1 couche)
- Carton (2 couches)
- Ruban
- Film étirable
- Bon de livraison
- Sac en papier



Droite : B1-CER / 0,63 mm  
Conditionnement :  
20 boîtes de 5 pièces



Droite : B1 / 0,63 mm  
Conditionnement :  
10 boîtes de 10 pièces



Dentelée : B1-S / 0,63 mm  
Conditionnement :  
10 boîtes de 10 pièces

### ES44

#### EXTRA SAFE ♦♦♦

- Rétraction entièrement automatique
- Lame #B1
- Profondeur de coupe : 18 mm
- Poignée ergonomique
- Bouton de verrouillage
- Léger
- Ambidextre

**Conditionnement :** 10 pièces.

#### Applications :

- Carton (1 couche)
- Carton (2 couches)
- Ruban
- Film étirable
- Bon de livraison
- Sac en papier
- Isolation



# Cutters Tortoris

**TORTORIS**  
SAFETY

## Cutters à lame escamotable

### **US35** **ULTRA SAFE** ◆◆◆◆

- lame intégrée pour protéger les doigts et le contenu
- Ouverture de coupe : 5,4 mm
- Système "Push & pull" : coupe en poussant loin de vous
- Avec lame de rechange #C-105 (8 arêtes de coupe)
- Trou pour dragonne
- Ambidextre

**Conditionnement** : 25 pièces.



**Lames de rechange :**  
C-105

**Conditionnement :**  
50 pièces

#### **Applications :**

- Carton (1 couche)
- Carton (2 couches)
- Ruban
- Film étirable
- Feuillet plastique
- Bon de livraison
- Sac en papier
- Sac en plastique
- Ceinture de sécurité



**Lames de rechange :**  
C-105

**Conditionnement :**  
50 pièces

### **US32** **ULTRA SAFE** ◆◆◆◆

- lame intégrée
- Ouverture de coupe : 4,1 mm
- Système Push & Pull
- lame de rechange #C-105 (8 arêtes de coupe)
- Petit format poche
- Trou dragonne
- Ambidextre

**Conditionnement** : 50 pièces.

#### **Applications :**

- Carton (1 couche)
- Carton (2 couches)
- Ruban
- Film étirable
- Feuillet plastique
- Bon de livraison
- Sac en papier
- Sac en plastique
- Ceinture de sécurité

### **US48** **ULTRA SAFE** ◆◆◆◆

- Jetable
- lame intégrée
- Ouverture de coupe : 4,4 mm
- Système Push & Pull
- Trou pour cordon
- Petit format poche
- Ambidextre

**Conditionnement** : 100 pièces.

#### **Applications :**

- Carton (1 couche)
- Ruban
- Film étirable
- Feuillet plastique
- Bon de livraison
- Sac en papier
- Sac en plastique



# Gamme Agroalimentaire



## Cutters détectables

### C-109MD

ULTRA SAFE ◆◆◆



- Jetable
- Tête en acier
- Détectable par métaux
- Lame reculée pour couper des matériaux épais

- Pour applications abrasives
- Trou dragonne
- Ambidextre

Conditionnement : 10 pièces.

#### Applications :

- Carton (1 couche)
- Ruban
- Film étirable
- Feuillet plastique

- Bon de livraison
- Sac en papier
- Sac en plastique

### C-110MD

ULTRA SAFE ◆◆◆



- Jetable
- Lame intégrée en acier
- Détectable par métaux
- Lame reculée pour couper des matériaux épais

- Pour applications abrasives
- Trou dragonne
- Ambidextre

Conditionnement : 10 pièces.


#### Applications :

- Carton (1 couche)
- Ruban
- Film étirable
- Feuillet plastique

- Bon de livraison
- Sac en papier
- Sac en plastique

### X7070 MDP

ULTRA SAFE ◆◆◆



H10010 (Inox)  
Conditionnement : 10 pièces



- Lame intégrée en inox
- Détectable par métaux
- Avec lame #H10010
- Trou dragonne
- Ambidextre

Conditionnement : 10 pièces.

#### Applications :

- Carton (1 couche)
- Ruban
- Film étirable
- Feuillet plastique

- Bon de livraison
- Sac en papier
- Sac en plastique

### X6040 MDP

SAFE ◆◆



B3 (Inox)  
Conditionnement : 10 pièces



H10008 (Métal)  
Conditionnement : 10 pièces



- Rétraction semi-automatique
- Détectable par métaux
- Avec lame #B3 (Longue lame)
- Profondeur de coupe : 40mm
- Ambidextre

Conditionnement : 10 pièces.

#### Applications :

- Carton (1 couche)
- Carton (2 couches)
- Carton (3 couches)
- Ruban

- Film étirable
- Bon de livraison
- Sac en papier
- Sac en plastique

### X6060 MDP

SAFE ◆◆

- Rétraction semi-automatique
- Détectable par métaux
- Avec lame #H10009
- Profondeur de coupe : 13-16mm
- Ambidextre

Conditionnement : 10 pièces.

#### Applications :

- Carton (1 couche)
- Carton (2 couches)
- Ruban
- Film étirable

- Bon de livraison
- Sac en papier
- Sac en plastique



H10009 (Inox)  
Conditionnement : 10 pièces




H10002 (Métal)  
Conditionnement : 10 pièces



# Grattoirs Scaperite

## Grattoirs en plastiques

SCRAPERITE®



**Lames de rechange :**  
De dur à mou  
Droites (ou courbées sur commande)

**Conditionnement :**  
30 pièces ou 100 pièces  
(selon modèle)

### SRTD6GPO


#### ULTRA SAFE ◆◆◆◆

- Petit grattoir en plastique
- Accède facilement aux coins difficiles
- Manipulation simple et haute précision
- Changement de lame facile
- Avec 5 lames de rechange droites
- Trou pour dragonne
- Ambidextre

**Conditionnement :** 12 pièces.

#### Applications :

- Peinture
- Autocollant
- Adhésif



**Lames de rechange :**  
De dur à mou  
Droites (ou courbées sur commande)

**Conditionnement :**  
30 pièces ou 100 pièces  
(selon modèle)

### SRT33GPO


#### ULTRA SAFE ◆◆◆◆

- Grattoir en plastique avec un long manche pour une meilleure prise et une plus grande portée
- Accède facilement aux coins difficiles
- Idéal pour une utilisation dans les environnements industriels
- Changement de lame facile
- Avec 3 lames de rechange droites et 3 courbées
- Trou pour dragonne
- Ambidextre

**Conditionnement :** 12 pièces.

#### Applications :

- Peinture
- Autocollant
- Adhésif



**Lames de rechange :**  
SRW25GPLO

**Conditionnement :**  
25 pièces

### SRTWGPO

#### ULTRA SAFE ◆◆◆◆

- Large grattoir en plastique
- Pour utilisation sur grandes surfaces
- Changement de lame facile
- Avec large lame de rechange en plastique
- Trou pour dragonne
- Ambidextre

**Conditionnement :** 12 pièces.

#### Applications :

- Peinture
- Autocollant
- Adhésif





**FS SAVE 850  
LONG**

**Dimensions :**  
850mm / 33,5mm

**Poids :**  
404g



**FS SAVE 375  
STANDARD**

**Dimensions :**  
375mm / 33,5mm

**Poids :**  
226g



**FS SAVE 295  
COMPACT**

**Dimensions :**  
295mm / 33,5mm

**Poids :**  
181g

**Matériaux :**

- Corps : polypropylène résistant aux chocs (orange)
- Sangle interne : nitrile (noir) / sangle en polypropylène (noir)
- Mousqueton : acier galvanisé



# KNEETEK®

## Intelligent Knee Protection

Depuis de nombreuses années, KNEETEK® développe et produit des systèmes sophistiqués de protection des genoux, orthèses de bras, de coude et de genou, ainsi que des ceintures de soutien dorsal et des coussins de genou pour les personnes exigeantes et les professionnels.

Lors du développement des produits, ils gardent toujours un œil sur les exigences de l'industrie, du commerce et de l'artisanat afin d'adapter les produits selon les besoins.

Des matériaux de pointe pour répondre aux exigences les plus élevées en termes de fonctionnalité, de confort et de sécurité.

Profitez de ces 30 années d'expérience et de ce savoir-faire complet.



# Nos modèles Kneetek®

**KNEETEK®**  
Intelligent Knee Protection

## Liste de nos protections Kneetek®



SAFETEK PREMIUM  
POLY  
(antidérapant)



SAFETEK PREMIUM  
CORDURA®  
(antidérapant sensible)



SAFETEK PREMIUM  
KEVLAR® SOFT  
(glisse sensible)



SAFETEK PREMIUM  
KEVLAR®  
(sols mixtes / extérieur)



GENOILLERES  
HAVIS  
(haute visibilité)



BASIC LINE  
CLEAR / BLACK



PROTEK  
WAVETEK



PROFILINE  
POLY  
(antidérapant)



PROFILINE  
KEVPRO®  
(sols mixtes / extérieur)



PROFILINE  
KEVSAFESOFT®  
(glisse sensible)



GENOILLERE  
MAXI 16  
ou MAXI 16N



GENOILLERE  
MULTIPAD



GENOILLERE  
ERGOPAD



GENOILLERE  
SLIDE ON



ORTHÈSE POIGNET



ORTHÈSE  
POUCE-POIGNET



ORTHÈSE  
AVANT-BRAS



ORTHÈSE COUDE



ORTHÈSE GENOU



CEINTURE DORSALE



CEINTURE DORSALE  
HAVIS



REDPAD



REDPAD SLIM



FR200



BLACKREDPAD



CRAFTTEK

# Genouillères Safetek Premium

**KNEETEK®**  
Intelligent Knee Protection

EN 14404



Maintien ergonomique du genou

Sangles non-croisées



## **SAFETEK PREMIUM POLY** **70001 (ex B0030030)**

Utilisation polyvalente, modèle anti-dérapant.

Très résistantes, les genouillères POLY sont recouvertes d'une surface en polyuréthane pour garantir un contact stable et confortable à même le sol.

**Applications :** Carreleurs · Couvreur · Ouvriers du bâtiment, Ouvriers en métallurgie · Menuisiers · Agenceurs · Mécaniciens · Jardiniers

**Composition :** Couche de Polyuréthane très résistante

**Normes :** EN14404 (EPI type 1 Niveau 1)

## **SAFETEK PREMIUM CORDURA®** **70002 (ex B0030031)**

Pour les surfaces extrêmement fragiles.

Respecter les surfaces fragiles ne veut pas dire minimiser la longévité du produit. Le Cordura® est composé de fibres nylon haute qualité pour résister à la traction et à l'abrasion.

**Applications :** Poseurs de parquets stratifiés, de moquettes et autres revêtements de sol, Décorateurs, Tapissiers-décorateurs, Transformateurs de textiles, Laqueurs, Constructeurs d'avions ou de yachts

**Composition :** Tissu Cordura®

**Normes :** EN14404 (EPI type 1 Niveau 1)

## **SAFETEK PREMIUM KEVLAR® SOFT** **70003 (ex B0030032)**

Pour sols lisses et délicats tels que le bois.

La face avant résiste à l'usure tout en permettant de glisser et patiner sur des sols délicats. Un avantage conséquent dans certains corps de métiers pour augmenter la productivité sans se fatiguer.

**Applications :** Poseurs de parquet de tous types · Poseurs de revêtements de sol · Menuisiers · Agenceurs · Charpentiers · Mécaniciens · Tôliers · Constructeurs de machines et de véhicules.

**Composition :** Tissu Kevlar® 300g/m<sup>2</sup>

**Normes :** EN14404 (EPI type 1 Niveau 1)

## **SAFETEK PREMIUM KEVLAR®** **70004 (ex B0030033)**

Pour les surfaces dures et rugueuses.

Particulièrement résistantes à l'usure grâce à leurs hautes propriétés amortissantes. La face avant résiste à la chaleur jusqu'à 1300°C sur un court laps de temps (jet d'étincelle, projection de métal en fusion...).

**Applications :** Paveurs · Couvreur · Tôliers · Agenceurs · Mécaniciens · Ouvriers en métallurgie · Forgerons · Constructeurs de machines et de véhicules · Paysagistes · Horticulteurs.

**Composition :** Tissu Kevlar® 600g/m<sup>2</sup> résistant aux UV.

**Normes :** EN14404 (EPI type 1 niveau 1)

# Genouillères HiVis & Basic

**KNEE TEK®**  
Intelligent Knee Protection

EN 14404



## HI VIS 80005

Améliorent la visibilité dans l'obscurité.

Profilées au genou et antidérapantes. Matériau isolant spécial performant pour un amortissement durable lors de l'agenouillement. Bandes élastiques avec fermeture à crochet au dessus du genou. Sécurité accrue grâce au jaune fluorescent et aux bandes retro-réfléchissantes.

**Applications :** Tous secteurs d'activités.

**Composition :** Calotte PVC, sangle Velcro®

**Normes :** EN14404 (EPI type 1 niveau 1)

## PROTEK WAVETEK 67400

La genouillère légère capable de glisser.

La WaveTek offre un confort optimal grâce à son rembourrage WavePad 3D ultra léger et performant. Sa surface en polyamide résistante et antidérapante assure une excellente stabilité au sol. Forme ergonomique, bandes en néoprène® ajustables et intérieur antidérapant pour un maintien parfait.

**Applications :** Poseurs de parquet, de carrelage et de moquette.

**Composition :** Polyamide, polyester, neoprene, élasthanne, sangle Velcro®

**Normes :** EN14404 (EPI type 1 niveau 1)



## BASIC LINE CLEAR & BLACK 50001 (ex B0030010) & 50002 (ex B0030011)



**CLEAR** **BLACK**

B003\_0010 - Clear  
B003\_0011 - Black

Ne laisse aucune trace au sol !

Polyvalentes, elles sont facilement adaptables grâce aux lamelles FLEX. Le rembourrage et la zone de protection sont souples. Pas de compression du genou grâce à la large sangle de maintien élastique. Confortable aussi bien en station debout qu'en situation de marche.

**Applications :** Tous secteurs d'activités.

**Composition :** Calotte PVC, sangle Velcro®

**Normes :** EN14404 (EPI type 1 niveau 1)



# Genouillères Profiline

**KNEETEK®**  
Intelligent Knee Protection

EN 14404



## **PROFILINE POLY** **60001 (ex B0030020)**

Utilisation polyvalente, modèle anti-dérapant.

Protection anti-dérapante pour garantir une adhérence optimale. Modèle préconisé pour les travailleurs qui préfèrent un contact ferme avec le sol.

**Composition :** Couche de Polyuréthane résistante

**Applications :** Carreleurs · Couvreur · Ouvriers du bâtiment · Ouvriers en métallurgie · Menuisiers · Agenceurs · Jardiniers.

**Normes :** EN14404 (EPI type 1 Niveau 1)



## **PROFILINE KEVPRO®** **60002 (ex B0030021)**

Pour les surfaces dures et rugueuses.

Particulièrement résistantes à l'usure grâce à leurs hautes propriétés amortissantes. La face avant résiste à la chaleur jusqu'à 1300°C sur un court laps de temps (jet d'étincelle, projection de métal en fusion...).

**Composition :** Tissu Kevlar® 600g/m<sup>2</sup>

**Applications :** Pavés · Couvreur · Tôliers · Agenceurs · Mécaniciens · Ouvriers en métallurgie · Forgerons · Constructeurs de machines et de véhicules · Paysagistes · Horticulteurs.

**Normes :** EN14404 (EPI type 1 Niveau 1)



## **PROFILINE KEVSAFESOFT®** **60004**


Pour surfaces lisses et sensibles.

Confort de port unique. Surface en Kevlar® durable pour glisser sur surfaces lisses et sensibles. Contour ergonomique préformé.

**Composition :** Tissu Kevlar® 600g/m<sup>2</sup>

**Applications :** Poseurs de parquets · Poseurs de moquettes · Poseurs de résines.

**Normes :** EN14404 (EPI type 1 Niveau 1)



# Genouillères Maxi 16

**KNEETEK®**  
Intelligent Knee Protection

EN 14404



## **GENOUILLERE MAXI 16** **61102 (ex B0030042)**

Genouillère pour pantalon · Liberté de mouvement et élasticité · S'adapte de façon optimale à la forme du genou grâce à la surface entaillée · Excellentes propriétés d'amortissement et de remise en place · Confort maximal · Adaptée au lavage à 90°C (elles peuvent rester dans le pantalon pendant le lavage) et au séchage industriel.



## **GENOUILLERE MAXI 16N** **61102N (ex B0030043)**

Modèle de Maxi 16 avec en plus un rembourrage spécial qui peut s'utiliser pour les vêtements thermo-isolants.

La matière employée est résistante au feu, extinctrice et ne fond pas à la chaleur. Conçue pour les sapeurs-pompiers, électriciens haute tension.



**Dimensions :** 257 x 155 x 16 cm

**Composition :** Caoutchouc cellulaire spécial

**Normes :** EN14404 type 2

**Dimensions :** 250 x 153 x 16 cm

**Composition :** Caoutchouc cellulaire spécial

**Normes :** EN14404 type 2

# Genouillères Pads

**KNEETEK®**  
Intelligent Knee Protection

EN 14404



## **GENOUILLERE MULTIPAD 60200 (ex B0030041)**

Genouillère qui convient aux pantalons de travail dotés de poches genouillères • Extrêmement légère • Grand confort • Adaptée à toutes les morphologies • Offre un excellent amorti • Partie lisse : côté intérieur • Résiste à l'eau • Développé en Allemagne.



## **GENOUILLERE ERGOPAD 60300BR**

Genouillère de forme ergonomique qui convient aux pantalons de travail dotés de poches genouillères • Extrêmement légère • Grand confort et protection des genoux optimale • S'adapte en très peu de temps à la forme du genou • Offre un excellent amorti • Partie lisse : côté extérieur • Résiste à l'eau • Développé en Allemagne.

**Conditionnement :** 1 pièce.



**Dimensions et poids :** 250 x 150 x 20 mm, 40g par paire

**Composition :** Mousse polyéthylène

**Normes :** EN14404 type 2



**Dimensions et poids :** 248 x 148 x 18 mm, 70g par paire

**Composition :** Mousse polyéthylène

**Normes :** EN14404 type 2



## **PROTEK KNEE PAD SLEEVE SLIDE ON 60400**

Chaussette de protection élastique et respirante.

Polyvalente et universellement applicable · Grand confort et protection des genoux optimale · Facile à utiliser · Très agréable à porter en short ou avec un pantalon léger · À tous ceux qui aiment porter des pantalons courts ou slim sans poches aux genoux · Large "bande antidérapante" à l'intérieur de la genouillère · Surface en polyamide antidérapante et élastique sur le genou, résistante à l'abrasion et résistante dans la zone avant · Matériau en mesh respirant et confortable dans la zone arrière · Garantit un contact stable avec le sol.

Livré avec la genouillère ErgoPad de forme ergonomique qui peut être achetée séparément.

Développé en Allemagne, produit en Indonésie.  
Les coussins sont remplaçables et produits en Allemagne.

Tailles	M	L	XL
Dispo	●	●	●

**Composition :** Mousse polyéthylène

**Normes :** Certification EN 14404:2004+A1:2010, PSA Typ 1, LS 1





**ORTHÈSE POIGNET  
9010**



**ORTHÈSE POUCE-POIGNET  
9030**

Tailles	S	M	L	XL
Gauche	●	●	●	●
Droite	●	●	●	●



**ORTHÈSE AVANT-BRAS  
9020**

Tailles	S / M	L / XL
Gauche	●	●
Droite	●	●



**ORTHÈSE COUDE 9040**

Préformée anatomiquement pour un meilleur confort de port · Renforcement dans le creux du coude assurant une faible compression des vaisseaux · Utilisable de droite à gauche.

Tailles	S	M	L	XL
Dispo	●	●	●	●



**ORTHÈSE GENOU 9050**

Préformée anatomiquement pour un meilleur confort de port · Renforcements au niveau de la rotule et du creux du genou · Utilisable de droite à gauche.

Tailles	M	L	XL
Dispo	●	●	●



**BACK SUPPORT BELT  
BR110**

Haute visibilité grâce aux éléments fluorescents et rétro-réfléchissants · Confortable grâce à un matériau perméable à l'air et éléments antidérapants · Bretelles réglables et amovibles · Lavable à 30°C · Idéal en prévention : soulage les douleurs existantes, protège, stabilise, favorise la régénération et évite les blessures.

**Applications :** Travaux de construction · Surveillance des routes · Transport · Jardinage et entretien paysager.

Tailles	M	L	XL	XXL
Dispo	●	●	●	●



**BACK SUPPORT BELT  
B003 (BR108)**

Ultra-légère · Soutien et stabilise la colonne vertébrale et les lombaires · Améliore la posture physique et vous aide à garder une bonne santé · Dotée de renforts au dos · Fabriquée en matériau respirant · Peut être portée en dessous des vêtements · Ajustable par bandes velcro latérales.

Références	B003 0000	B003 0001	B003 0002	B003 0003
<b>Tailles</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
Tour de taille (cm)	78-102	82-105	98-128	109-137
Grammage (g/m <sup>2</sup> )	247	257	295	315
Dispo	●	●	●	●

# Tapis pour Genoux



## **REDPAD** **62000**

Tapis de protection pour les sols lisses et délicats • Pour une position agenouillée confortable • Isolation thermique du sol pour plus de confort • Ultra léger • Offre un excellent amorti • Emplacement pour poser des pièces de visserie • Poignée de transport • Développé en Allemagne.

**Dimensions et poids :** 460 x 230 x 30 mm, 170g

**Composition :** Mousse haute densité



## **REDPAD SLIM** **62100**

Tapis de protection compact pour les sols lisses et délicats • Pour une position agenouillée confortable • Isolation thermique du sol pour plus de confort • Ultra léger • Offre un excellent amorti • Poignée de transport • Développé en Allemagne.

**Dimensions et poids :** 450 x 195 x 23 mm, 100g

**Composition :** Mousse haute densité



## **FR200** **62200**

Tapis de protection pour les travaux où un matériau ignifuge est requis • Pour une position agenouillée confortable • Offre un excellent amorti • Isolation thermique du sol pour plus de confort • Poignée de transport • Développé en Allemagne.

**Dimensions et poids :** 470 x 320 x 23 mm, 480g

**Composition :** Caoutchouc spécial ignifugé



## **BLACKREDPAD** **62300**

Tapis de protection • Pour une position agenouillée confortable • Ultra léger • Offre un excellent amorti • Isolation thermique du sol pour plus de confort • Poignée de transport • Développé en Allemagne.

**Dimensions et poids :** 460 x 230 x 30 mm, 170g

**Composition :** Mousse haute densité

## **CRAFTTEK** **20001**

**DISPONIBLE SUR COMMANDE**

Planche à roulettes pour genoux • Cadre en acier avec panneaux latéraux avec trous de préhension pour une manipulation rapide • 4 roues TPE pivotantes à 360° • Développé en Allemagne.

**Dimensions et poids :** 648 x 251 x 73 mm, 5,2kg

**Composition :** Cadre en acier 3mm, roulette TPE et mousse haute densité

Le tapis peut être remplacé par le tapis de protection **BLACKREDPAD 62300**





# Epaulière OTC 03

Metal free

OTC03



**CORDURA**

100% nylon Cordura®  
hyper-résistant

Taille	L (max 127cm de tour de poitrine)	XL (max 147cm de tour de poitrine)
Dispo	●	●



## Epaulière de protection réglable

- Réversible droite et gauche
- Extérieur Cordura® 1000 Deniers
- Intérieur mousse à cellules fermées
- Matériau souple pour un contact confortable
- Ajustable sous le bras et à la poitrine
- Metal Free

**MATÉRIAUX** · Extérieur Cordura® 1000 Deniers · Intérieur couche de mousse à cellules fermées de 1,3 cm doublée sur la partie supérieure.

**COULEUR** · Noir

**TAILLE** · Ajustable via la ceinture sous le bras et au niveau de la poitrine · Réversible droite / gauche.

**SPÉCIFICATIONS** · Metal Free · Ne contient pas d'élément métallique.

**APPLICATIONS** · Transport de tubes, planches, outils, câbles, pose d'échafaudage, clôtures, lignes électriques, parquets, terrasses, ... Ouvriers, monteurs, plombiers, peintres, monteurs de charpentes métalliques, industrie pétrolière, livreurs, bûcherons, déménageurs, chasseurs, caméramans, photographes, ...



# BOTOL

Botol est le fruit de plusieurs années de réflexion sur un moyen plus durable d'hydrater les travailleurs sur les chantiers. Fabriqués respectueusement en Asie, solides et abordables, les produits isothermes Botol sont de haute qualité et tendent à ressembler au choix idéal pour les travailleurs.

Les produits Botol répondent parfaitement à l'objectif de la loi AGEC, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, en offrant une alternative durable et réutilisable aux bouteilles en plastique jetables.

Botol reverse également une partie de ses revenus à la Surfrider Foundation, dédiée à la protection et à la préservation des océans et des plages.

Ces engagements s'inscrivent dans la continuité des efforts sociétaux et environnementaux que nous menons chez SEEDS depuis plusieurs années.

# Nos modèles Botol



## Nos gourdes et glacières



**TANK CLASSIC  
STANKCLA**  
2,57L - 87oz



**TANK MAXI  
STANKMAX**  
3,55L - 120oz



**NOMAD CLASSIC  
SNOMADCLA**  
0,88L - 30oz



**NOMAD MAXI  
SNOMADMAX**  
1,18L - 40oz



**TRAVELER CLASSIC  
STRCLA**  
0,76L - 26oz



**TRAVELER MAXI  
STRMAX**  
1,06L - 36oz



**TRAVELER MAXI  
STRBIG**  
1,89L - 64oz



**MUG MAXI  
SMUGMAX**  
0,32L - 11oz



**DAY CLASSIC  
SDAYCLA**  
0,50L - 17oz



**DAY MAXI  
SDAYMAX**  
0,75L - 25oz



**ROVER MAXI  
SROVMAX**  
42,6L - 45QT



**LIFT CLASSIC  
SLFTCLA**  
9,5L - 10QT



**FLOW CLASSIC  
SFLWCLA**  
9,5L - 10QT



**FLOW MAXI  
SFLWMAX**  
18,9 - 20QT



**ESCAPE CLASSIC  
SESCCLA**  
8L



**ESCAPE MAXI  
SESCMAX**  
18L



**ESCAPE BIG  
SESCBIG**  
20L

# Tank Botol

**BOTOL**

STANKCLA / STANKMAX

## Gourdes Tank

### TANK CLASSIC STANKCLA

**Description**  
Gourde étanche et isotherme  
Acier inoxydable

**Contenance**  
2,57L - 87oz

**ORG** ORG - ORANGE

**GRY** GRY - GREY

**BLK** BLK - BLACK

**SND** SND - SAND



### TANK MAXI STANKMAX

**Description**  
Gourde étanche et isotherme  
Acier inoxydable

**Contenance**  
3,79L - 128oz

**BLK** BLK - BLACK

**SND** SND - SAND

**ORG** ORG - ORANGE

**GRY** GRY - GREY



- Étanche et isotherme
- Bouchon détachable pour un lavage facile
- Ne pas mettre au micro-ondes ni au lave-vaisselle
- Ne pas mettre de glaçon ni de boissons gazeuses
- Acier inoxydable
- Certifié contact alimentaire

**BOTOL**

12h 24h 18/8 SANS BPA



#### **NOMAD CLASSIC SNOMADCLA**

**Description**  
Gourde étanche et isotherme  
Acier inoxydable

**Contenance**  
0,88L - 30oz

**CHO** CHO - CHOCOLAT

**KHK** KHK - KHAKI



#### **NOMAD MAXI SNOMADMAX**

**Description**  
Gourde étanche et isotherme  
Acier inoxydable

**Contenance**  
1,18L - 40oz

**KHK** KHK - KHAKI

**CHO** CHO - CHOCOLAT



- Étanche et isotherme
- Bouchon détachable pour un lavage facile
- Ne pas mettre au micro-ondes ni au lave-vaisselle
- Ne pas mettre de glaçon ni de boissons gazeuses
- Acier inoxydable
- Certifié contact alimentaire



# Traveler Botol



STRCLA / STRMAX

## Gourdes Traveler

### TRAVELER CLASSIC STRCLA

**Description**  
Gourde étanche et isotherme  
Acier inoxydable

**Contenance**  
0,76L - 26oz

**BLK**

BLK - BLACK



### TRAVELER MAXI STRMAX

**Description**  
Gourde étanche et isotherme  
Acier inoxydable

**Contenance**  
1,06L - 36oz

**BLK**

BLK - BLACK



- Étanche et isotherme
- Bouchon détachable pour un lavage facile
- Ne pas mettre au micro-ondes ni au lave-vaisselle
- Ne pas mettre de glaçon ni de boissons gazeuses
- Acier inoxydable
- Certifié contact alimentaire

12h 24h 18/8 SANS BPA

# Traveler & Mug Maxi Botol



STRBIG / SMUGMAX

Gourde Traveler et mug

## TRAVELER BIG STRBIG

**Description**  
Gourde étanche et isotherme  
Acier inoxydable

**Contenance**  
1,89L - 64oz

**KHK** KHK - KHAKI



## MUG MAXI SMUGMAX

**Description**  
Mug  
Acier inoxydable

**Contenance**  
0,32L - 11oz

**SE1** SE1



- Étanche et isotherme
- Bouchon détachable pour un lavage facile
- Ne pas mettre au micro-ondes ni au lave-vaisselle
- Ne pas mettre de glaçon ni de boissons gazeuses
- Acier inoxydable
- Certifié contact alimentaire



# Day Botol



SDAYCLA / SDAYMAX

Gourdes Day

## DAY CLASSIC SDAYCLA

**Description**  
Gourde étanche et isotherme  
Acier inoxydable

**Contenance**  
0,50L - 17oz

**NVY** NVY - NAVY



## DAY MAXI SDAYMAX

**Description**  
Gourde étanche et isotherme  
Acier inoxydable

**Contenance**  
0,75L - 25oz

**NVY** NVY - NAVY



- Étanche et isotherme
- Bouchon détachable pour un lavage facile
- Ne pas mettre au micro-ondes ni au lave-vaisselle
- Ne pas mettre de glaçon ni de boissons gazeuses
- Acier inoxydable
- Certifié contact alimentaire



# Rover Maxi Botol

SROVMAX

42,6L - 45QT

**BOTOL**



Poignée de transport extensible

Loquet ergonomique

Bouchon de vidange anti-fuite

Roulettes facilitant le transport



## ROVER MAXI SROVMAX

SND KHK

SND - SAND  
KHK - KHAKI

### Dimensions (cm)

	Longueur	Hauteur	Largeur
Extérieur	58,9	54,6	47,5
Intérieur	40,9	40,1	27,9
Poids	12,8 kg		

- Glacière ultra-résistante avec roulettes et poignée extensible
- Double épaisseur LLDPE + PU FOAM pour une résistance aux chocs et une isolation thermique performante
- Supporte plus de 200kg
- Maintient au froid pendant 5 jours
- Certifié contact alimentaire

**BOTOL**



# Lift Botol

SLFTCLA

9,5L - 10QT

**BOTOL**



Poignée de transport repliable

Loquet ergonomique



## LIFT CLASSIC SLFTCLA

**KHK** **SND**

KHK - KHAKI  
SND - SAND

### Dimensions (cm)

	Longueur	Hauteur	Largeur
Extérieur	43,9	31,8	28,7
Intérieur	29,2	23,1	17
Poids	4,65 kg		

- Glacière ultra-résistante avec poignée repliable
- Contenance : 9,5L - 10QT
- Double épaisseur LLDPE + PU FOAM pour une résistance aux chocs et une isolation thermique performante
- Supporte plus de 200kg
- Maintient au froid pendant 2 jours
- Certifié contact alimentaire

**BOTOL**



# Flow Botal

**BOTOL**

SFLWCLA & SFLWMAX

9,5L - 10QT & 18,9L - 20QT

## FLOW CLASSIC SFLWCLA

**KHK SND**

KHK - KHAKI  
SND - SAND



## FLOW MAXI SFLWMAX

**SND KHK**

SND - SAND  
KHK - KHAKI



Dimensions (cm)

	Longueur	Hauteur	Largeur
Extérieur	38	35,5	35,2
Intérieur	Φ22,7 x 24,4		
Poids	5,25 kg		



Dimensions (cm)

	Longueur	Hauteur	Largeur
Extérieur	43,5	42,6	40,5
Intérieur	Φ28,1 x 31,2		
Poids	6,15 kg		

- Glacière ultra-résistante avec poignée repliable
- Contenance : 9,5L - 10QT & 18,9L - 20QT
- Double épaisseur LLDPE + PU FOAM pour une résistance aux chocs et une isolation thermique performante
- Supporte plus de 200kg
- Maintient au froid pendant 3 jours
- Certifié contact alimentaire

**BOTOL**



# Escape Botol

SESCCLA & SESCMAx

**BOTOL**

8L & 18L

## ESCAPE CLASSIC SESCLA

**KHK SND**

KHK - KHAKI  
SND - SAND



## ESCAPE MAXI SESCMAX

**KHK SND**

KHK - KHAKI  
SND - SAND



**BOTOL**

- Glacière souple résistante et imperméable
- Se porte en bandoulière
- Contenance : 8L
- Fabrication en TPU 840D
- Certifié contact alimentaire



- Glacière souple résistante et imperméable
- Se porte comme un sac à dos
- Contenance : 18L
- Fabrication en TPU 600D
- Certifié contact alimentaire



# Escape Botol

SESCBIG

20L

**BOTOL**



Bretelles confortables



## ESCAPE BIG SESCBIG

**KHK** **SND**

KHK - KHAKI  
SND - SAND

**BOTOL**

- Glacière souple résistante et imperméable
- Se porte comme un sac à dos
- Contenance : 20L
- Fabrication en TPU 840D
- Certifié contact alimentaire



# Energydrate

BI-ACTION.

**ÉNERGIE + HYDRATATION**

Formule exclusive  
fabriquée en France



Réduit la fatigue mentale et physique



Jusqu'à 4 heures d'hydratation



Sans sucre et très pauvre en sodium



Pastilles effervescentes bi-action

**ELECTROLYTE**  
**CITRON JAUNE**

**ELECTROLYTE**  
**MENTHE GLACIALE**

**ELECTROLYTE**  
**PÊCHE**

**ELECTROLYTE**  
**YUZU GINGEMBRE**  
**+ BOOST**



## Pastilles effervescentes ultra hydratantes

# Energydrate

- Bi-action : énergie + hydratation
- Conçu pour les travailleurs : aide à rester actif, concentré et en forme
- Âromes 100% naturels
- Conformes aux normes alimentaires françaises, sans allergènes
- Satisfait ou remboursé

**DESCRIPTION** • Pastilles effervescentes ultra hydratantes • Prévient les maux de têtes, améliore les performances physiques, soutient la digestion • Efficace 4 à 6 heures.

**COMPOSITION** • Sodium, Potassium, Calcium, Magnésium, Fer, Zinc, Vitamine E, Vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12.

**CONDITIONNEMENT** • 1 tube de 20 comprimés

### MODE D'EMPLOI

- Dissoudre un comprimé dans 250ml d'eau
- Boire lentement
- Bien refermer le tube après utilisation

## SPONSOR MINI-TRANSAT

Seeds et Bekina sont partenaires du projet Mini Transat de Pierrick Evenou, 26 ans, skipper professionnel.

En septembre 2025, il a pris le départ de la Mini Transat à bord de son mini, un voilier de 6,50 m, en solitaire et sans aucune assistance, pour traverser l'Atlantique. Cette course d'environ 25 jours rassemblait 57 concurrents au départ des Sables-d'Olonne pour une arrivée en Guadeloupe. Au terme de cette aventure hors norme, il termine à une très belle 15ème place sur 57, confirmant son engagement, sa détermination et son potentiel au plus haut niveau.

Ce défi, aussi exigeant humainement que sportivement, reflète pleinement les valeurs portées par Seeds et Bekina : dépassement de soi, résilience et performance.

Son projet était également associé à la Fédération Unicancer afin de porter un message fort lors de sa traversée. La navigation à la voile et la lutte contre le cancer s'intègrent parfaitement à la politique RSE de Seeds et Bekina.

Fort de cette expérience et de ce résultat, Pierrick évolue désormais sur le circuit Figaro, le circuit d'élite de la course au large en solitaire. Il souhaite s'inscrire sur le long terme dans cette catégorie exigeante, continuer à progresser et performer durablement au plus haut niveau.



**SEEDS**  
SEEDSindustry.com





Découvrez l'ensemble de nos supports disponibles en ligne

---

**SEEDS**  
S E E D S i n d u s t r y . c o m

**SEEDS**  
34 Rue David Johnston  
33000 Bordeaux, France  
Tel : +33 5 56 08 58 15  
Fax : +33 5 35 54 65 23  
info@seedsindustry.com

---

**[www.seedsindustry.com](http://www.seedsindustry.com)**

---

**Catalogue Seeds 2026**

Pour plus d'informations concernant les produits présentés dans ce catalogue veuillez consulter le site internet ou contacter le service client de Seeds.  
La disponibilité de certains articles est susceptible de varier en fonction des stocks disponibles.  
Les couleurs des articles peuvent différer des images présentes dans ce catalogue.  
Sous réserve d'omission ou d'erreur typographique. Ne pas jeter sur la voie publique.  
La reproduction, la copie ou la numérisation non autorisées de ce catalogue sont formellement interdites, sauf dans les cas prévus par les lois sur le copyright.

**SEEDS 2026 | Les photographies et visuels de ce catalogue ne sont pas libres de droit.**



**SEEDS**  
SEEDSindustry.com