
SEEDS
Protection solaire | Solutions d’hydratation | Détection du coup de chaleur

Le climat change, le monde du travail aussi

Le réchauffement climatique et la multiplication des épisodes de fortes chaleurs imposent de **nouveaux défis aux entreprises comme aux salariés.**
Les températures extrêmes modifient les **conditions de travail** et les **habitudes professionnelles.**
Les risques d'**exposition aux rayonnements UV**, de **déshydratation** et de **coups de chaleur augmentent**.
Le confort, la vigilance et la productivité se dégradent.

Dans ce contexte, **le décret du 27 mai 2025 renforce les obligations des employeurs** en matière de prévention des risques liés à la chaleur. Il marque une nouvelle étape dans la protection des travailleurs et encourage les entreprises à **intégrer durablement ces risques dans leur politique de santé et de sécurité.**

Face aux nouveaux risques, SEEDS apporte des solutions innovantes et efficaces

Protection solaire

Soins solaires haute performance p. 4
Lunettes solaires de protection p. 5

Solutions d'hydratation

Comprimés effervescents et à croquer 12 vitamines + 5 actifs isotoniques p. 7
Contenants étanches et isothermes professionnels p. 8-9

Détection du coup de chaleur

Bracelets, montre et module de prévention du coup de chaleur et de la déshydratation p. 10-11

Le décret «chaleur» et les obligations de l'employeur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Le décret **n° 2025-482 du 27 mai 2025** entré en vigueur le 1er juillet 2025 :

- Intègre la chaleur comme **un risque professionnel à part entière**
- Renforce drastiquement les obligations des employeurs pour **protéger la santé des travailleurs** face aux risques liés au soleil et à la chaleur intense.

Évaluation des risques

L'employeur doit intégrer les risques liés aux épisodes de chaleur intense dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.

Mesures d'hydratation

Obligation de fournir de l'eau potable fraîche en quantité suffisante, et au minimum 3 litres d'eau par jour et par travailleur en extérieur ou en l'absence d'eau courante.

Aménagement de l'organisation

Dès les seuils d'alerte, adaptation des horaires, suspension ou modification des tâches physiques pénibles, mise en place de zones de repos ombragées ou climatisées, et recours à des moyens techniques pour limiter la chaleur ou le rayonnement solaire.

Équipements et EPI

L'employeur doit mettre à disposition des équipements de travail et des EPI permettant de limiter les effets des fortes températures et du rayonnement solaire, en vérifiant la compatibilité du port de ces derniers avec les fortes températures.

Suivi et formation

Mise en place d'une information et formation des salariés sur les gestes de prévention, renforcement de la vigilance envers les travailleurs vulnérables et instauration d'un dispositif de signalement rapide des malaises.

Champ d'application étendu

Modification du Code du travail (parties générale et BTP) ainsi que du Code rural et de la pêche maritime.

Plus d'informations à retrouver sur ***www.legifrance.gouv.fr***



Soins solaires Haute Performance

seventy – one

Saine

Yuka 100/100

Micro plastic Free

FOR THE PLANET MEMBER

Fabriqué en France

0% d'ingrédients controversés (perturbateurs endocriniens, allergènes sévères, additifs nocifs).

Efficace

FOKA INSIDE · UVA · UVB

CERTIFIÉ TRÈS RÉSISTANT À L'EAU

Protection **UVA / UVB SPF50 et +**
Technologie brevetée **ROKA Smart UV**
Protection aux **UVA pendant plus de 8 heures.**

Waterproof
Produits efficaces pendant **80 min de baignade.**

Les **UVA** représentent **95% des UV** et sont **responsables du vieillissement de la peau** tandis que les **UVB** sont **responsables des brûlures** immédiates et des **coups de soleil.**



SK LOTION 1125ml
Disponible sur demande



SK LOTION 750ml
124,17€^{HT}
165,56€^{HT} / Litre



SK LOTION 100ml
24,92€^{HT}
249,20€^{HT} / Litre



SK STICK
16,58€^{HT}

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Rapport de l'ANSES du 15 octobre 2026

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Un constat alarmant

Plus de 3,5 millions de travailleurs en extérieur en France

L'exposition professionnelle aux UV et le développement des **cancers de la peau** (carcinomes et mélanomes) sont clairement liés.

C'est un enjeu de prévention à part entière.

- Demande d'inscription de ces maladies au tableau des maladies professionnelles
- Renforcement des dépistages par la médecine du travail
- Priorité aux mesures collectives et organisationnelles
- Utilisation de crèmes solaires en tant que rempart indispensable sur le terrain

La crème solaire comme solution

- **Protection contre les rayons invisibles :**

Le vent ou une température fraîche atténuent la sensation de chaleur et donnent la fausse impression que le risque est inexistant.

- **Parade contre la surexposition par réflexion :**

Les surfaces réfléchissantes comme l'eau (pour les marins), le sable, ou la neige (pour les professionnels des stations de ski) augmentent considérablement l'intensité des UV reçus.

- **Complément indispensable des vêtements :**

Elle permet de couvrir et de protéger toutes les zones qui restent inévitablement exposées pendant l'activité professionnelle, comme le visage, le cou, la nuque ou les mains.

Lunettes de soleil certifiées EN ISO 16321-1

RAVE REVO
A01

19€HT

Oculaires Revo
Plaquette nasale et branches anti-glisse
Joint en mousse amovible
Metal free



Oculaires
polycarbonate
Branches
polycarbonate + TPE

TECHNO
A08

14€HT

Oculaires Revo
Plaquette nasale et branches anti-glisse
Metal free



Oculaires
polycarbonate
Branches
polycarbonate + TPE

GARAGE
A07

14€HT

Oculaires Revo
Plaquette nasale et branches anti-glisse
Metal free



Oculaires
polycarbonate
Branches
polycarbonate + TPE

SWITCH
A04

15,40€HT

Branches avec inclinaison réglable
Oculaires Clear interchangeables inclus
Plaquette nasale et branches anti-glisse
Metal free





Oculaires
polycarbonate
Branches
polycarbonate + TPE

STRAP
A06

14€HT

Branches avec inclinaison réglable
Joint en mousse amovible
Sangle interchangeable incluse
Plaquette nasale et branches anti-glisse





Oculaires
polycarbonate
Branches
polycarbonate + TPE

FAST SUN
FAST SUN

9€HT

Plaquette nasale et branches anti-glisse
Disponible en version Clear



Oculaires
polycarbonate
Branches
polycarbonate + TPE

HOUSE
A05

7€HT

Protection latérale élargie
Plaquette nasale et branches anti-glisse



Oculaires
polycarbonate
Branches
polycarbonate + TPE

La norme EN ISO 16321-1 et la protection solaire

La nouvelle norme EN ISO 16321-1

- **Plus complète :**

Elle regroupe la protection contre les chocs, les UV, les infrarouges et les projections chimiques.

- **Plus sûre :**

Elle impose des tests de résistance aux chocs beaucoup plus stricts.

Pour protéger les yeux des travailleurs contre la cataracte et des effets dommageables sur la vision, les lunettes doivent filtrer les rayonnements nocifs.

- **Le filtre de luminosité :**

Les verres doivent comporter un marquage spécifique et une catégorie de protection adaptée.

- **La filtration des UVA/UVB :**

Les oculaires doivent filtrer 100% des rayons UVA & UVB.

Les risques pour les salariés travaillant en extérieur

- L'exposition au rayonnement solaire **sans protection adaptée** et particulièrement aux rayons ultraviolets représente **un risque professionnel majeur,** allant d'**un inconfort visuel** à **des conséquences dommageables sur la vision.**

La responsabilité de l'employeur

- Obligation de mise à disposition d'**EPI adaptés aux risques**
- Lunettes de sécurité solaires avec des **oculaires filtrants certifiés** (Certification EN ISO 16321-1, 100% UVA & UVB)
- L'utilisation de **montures enveloppantes** protégeant également sur les côtés est conseillée.

Les 3 obligations majeures de l'employeur

Fortes chaleurs & chantiers : Êtes-vous en conformité avec la loi ?

L'employeur doit fournir les équipements permettant de faire face aux risques de déshydratation et de coup de chaleur Cette obligation est encadrée par le **Code du travail.**

Fournir 3 Litres d'eau fraîche par jour et par salarié

- Sur les chantiers ou les postes non raccordés à l'eau courante, vous devez obligatoirement fournir un minimum de 3 litres d'eau potable et fraîche par jour et par travailleur (Article R4534-143 du Code du travail).
- Cependant, distribuer des palettes de bouteilles en plastique jetables coûte cher, génère des déchets massifs et l'eau y devient rapidement tiède, voire brûlante sous le soleil.

Garantir le maintien au frais de l'eau

- Les boissons doivent être mises à disposition dans des conditions garantissant leur fraîcheur absolue tout au long de la journée (Articles R4225-4 et R4534-143). Une eau fraîche favorise le confort des travailleurs et encourage une hydratation régulière, particulièrement lors des fortes chaleurs.

Fournir des boissons supplémentaires pour les travaux physiques

- Si les conditions de travail ou la chaleur poussent les salariés à se désaltérer fréquemment, l'employeur doit mettre à disposition gratuitement une boisson non alcoolisée supplémentaire en plus de l'eau (Article R4225-3), idéalement validée avec la médecine du travail pour compenser les pertes.



Réhydratation et Vitamines pour les Professionnels

Au-delà de l'eau seule

Lors d'un effort ou d'une forte chaleur, le corps perd de l'eau mais aussi des minéraux essentiels (sodium, potassium).
Boire uniquement de l'eau pure peut provoquer une hyponatrémie (chute du taux de sel dans le sang).

Action ciblée ENERGYDRATE®

Enrichit l'eau en électrolytes, en vitamines et en minéraux essentiels.
Permet de répondre parfaitement à l'obligation de fournir une boisson adaptée aux travaux physiques intenses.
Accélère la réhydratation, prévient des crampes et des coups de chaleur

COMPRIMÉS ÉLECTROLYTES

ELECTROTAB / ELECTROBOOSTTAB

9,38€HT

Arômes 100% naturels
Citron Jaune
Menthe Glaciale
Pêche
Yuzu Gingembre - Caféine boost



HYDRATATION À CROQUER

ELECTROCHEWTAB

9,38€HT

Arômes 100% naturels
Citron Vert



Électrolytes + vitamines + minéraux essentiels

- **Idéal lors des fortes chaleurs et des efforts prolongés**
- **Prévention des maux de tête**
- **Amélioration des performances physiques**
- **Optimisation des fonctions cérébrales**
- **Soutien de la digestion**
- **Régulation de la température corporelle**
- **Détoxification**

POURQUOI

CHOISIR ENERGYDRATE

L'eau hydrate, les autres solutions réhydratent,
Energydrate réhydrate et dynamise



CRITÈRE			
RÔLE PRINCIPAL	Hydratation basique	Réhydratation avec électrolytes simples	Hydratation + **énergie** + **réduction fatigue**
APPORT ÉNERGÉTIQUE	0 kcal	Faible (5–10 kcal)	Très faible (4 kcal)
ÉLECTROLYTES	Variables, faibles	Sodium, potassium, magnésium (modérés)	**Calcium**, potassium, magnésium, sodium + **fer, zinc**
VITAMINES	Aucune	Vit. C (+ parfois B)	Vit. C, **A, E, B1, B2, B3, B5, B6, B8; B9, B12, D12**
DÉLAI D'ACTION	Quasi immédiate (5-10 mins)	15-30 mins	15-30 mins
DURÉE DES EFFETS	Limitée (car absence d'électrolytes)	Env. 2-3 heures	Env. **4-6 heures** car électrolytes + vitamines + oligoéléments
POSITIONNEMENT	Santé & pureté	Hydratation fonctionnelle	Hydratation **énergétique, complète et enrichie**

Gourdes Isothermes Professionnelles


Conformité totale : Certifiées contact alimentaire, elles permettent de distribuer facilement les 3 litres réglementaires à chaque salarié dès le début de la journée.

Ultra-fraîcheur garantie : Leur technologie isotherme maintient l'eau à la température idéale (entre 9°C et 15°C) pendant des heures, même en plein soleil.

Éco-responsable & Économique : Fini le plastique jetable. Un investissement durable et rentable dès la première saison.

Soutien officiel de SURFRIDER FOUNDATION : Protection des océans

Tank



12h 24h

TANK MAXI — 55€HT
STANKMAX
3,79L




GRY BLK SND ORG

TANK CLASSIC — 45€HT
STANKCLA
2,57L



SND ORG GRY BLK

Traveler



12h 24h

TRAVELER BIG — 29€HT
STRBIG
1,89L



KHK

TRAVELER MAXI — 27€HT
STRMAX
1,06L




BLK

TRAVELER CLASSIC — 25€HT
STRCLA
0,76L



BLK

Traveler *Sport*



12h 24h

TRAVELER SP MAXI — 25€HT
STRSPMAX
1,06L



WRK BLK SND

TRAVELER SP CLASSIC — 23€HT
STRSPCLA
0,76L



BLK WRK SND

TRAVELER SP COMPACT — 21€HT
STRSPCOM
0,50L



SND WRK BLK

TRAVELER SP MINI — 19€HT
STRSPMIN
0,32L



WRK BLK SND

Glacières Haute Performance

BOTOL


Conformité totale : Elles protègent l'approvisionnement en eau de vos équipes face au rayonnement solaire direct. C'est la réponse directe à l'obligation légale de «maintenir les boissons au frais».

Haute isolation thermique : Performantes : préservent la glace et la fraîcheur des boissons pendant plus de 24h. Résistantes : conçues pour résister aux chocs et aux environnements de chantier rigoureux.

Centralisation : Un point de fraîcheur mobile, propre et pratique, facile à installer au plus près des postes de travail pour garantir un accès immédiat à une eau fraîche.

Robustesse : Matériaux ultra-résistants aux chocs, nos modèles rigides supportent plus de 200kg.

Rover



7 jours


ROVER MAXI — 259€HT
SROVMAX

42,6L RIGIDE



SND KHK

Lift



5 jours


LIFT CLASSIC — 109€HT
SLFTCLA

9,5L RIGIDE



KHK

Flow



3 jours

FLOW MAXI — 139€HT
SFLWMAX

18,9L RIGIDE



SND KHK


FLOW CLASSIC — 109€HT
SFLWCLA

9,5L RIGIDE



KHK SND

Escape



24h

ESCAPE BIG
SESCBIG

20L SOUPLE — 195€HT

Sac à dos avec bretelles confortables



KHK SND

ESCAPE CLASSIC
SESCCLA

8L SOUPLE — 129€HT

Avec sangle poitrine



KHK SND

ESCAPE MAXI
SESCMAX

18L SOUPLE — 149€HT

Sac à dos avec bretelles confortables



SND KHK


Bracelet détection du coup de chaleur

Le coup de chaleur

Urgence vitale
Forme la plus grave des maladies liées à la chaleur pouvant entraîner la mort

Dérèglement thermique
Le corps ne parvient plus à évacuer l'excès de chaleur ni à réguler sa température.

Déshydratation
La perte excessive d'eau par transpiration réduit la capacité du corps à se refroidir.



Facteurs de risque

Températures élevées et forte humidité

Exposition aux UV prolongée

Efforts physiques intenses

Premiers signes d'alerte
Soif, fatigue, maux de tête, étourdissements et baisse de concentration.

Signes de gravité
Confusion, faiblesse importante ou perte de connaissance nécessitant une intervention médicale immédiate.



EXCEL+ 55€HT
CMZ-RF13

IP67	ALERTES MULTIMODES	AUTONOMIE 90 JOURS





Mode veille
Le voyant vert clignote périodiquement en fonctionnement normal



Alerte de déshydratation
La lumière bleue et la vibration invitent le porteur à s'hydrater.
Niveau 1 : 5 secondes
Niveau 2 : 1 minute



Alerte de température ambiante
Le voyant jaune clignote en cas de température ambiante anormale.
Durée de l'alerte : 1 minute



Alerte de coup de chaleur
Lumière rouge, son et vibration se déclenchent lorsqu'un risque thermique continu est détecté.
Durée de l'alerte : 1 minute

ROOTFIT : Le capteur chaleur optimal

Produits rechargeables et réutilisables
Fonctionnement sans application, Wi-Fi ou abonnement, avec jusqu'à 90 jours d'autonomie (sur la base de 8 h/jour).

Surveillance continue
Suivi de la température ambiante, de la température cutanée et des variations d'humidité de la peau.

Détection des tendances
Évaluation de l'évolution du risque de déshydratation et de la charge thermique.

Triple alerte
Avertissements lumineux, sonores et vibrants pour inciter à agir rapidement.

Prévention terrain
Permet d'encourager les pauses, la mise au frais et la réhydratation.

Capteur d'hydratation
Suivi du risque de déshydratation

Usage professionnel
Protection IP67, adaptée aux environnements industriels et aux travaux extérieurs.

EXCEL — 45€HT
CMZ-RF11

IP67 | ALERTES MULTIMODES | AUTONOMIE 90 JOURS




EXCEL WATCH — 55€HT
CMZ-RF12

IP67 | ALERTES MULTIMODES | AUTONOMIE 60 JOURS



PATCH + — 65€HT
CMZ-RF21

IP67 | ALERTES MULTIMODES | AUTONOMIE 30 JOURS





34 rue David Johnston, 33000 BORDEAUX
Tél. : +33 5 56 08 58 15 / Fax : +33 5 35 54 65 23
info@seedsindustry.com
www.seedsindustry.com

Les prix affichés sont des prix de vente recommandés hors taxes à l'utilisateur final

Seventy-One : Fabriqué en France
Aton : Fabriqué à Taïwan
Energydrate : Fabriqué en France
Botol : Fabriqué en Chine (RPC)
Rootfit : Fabriqué en Chine (RPC)