




**SEEDS
2024**






Vêtements et Accessoires



Gamme Chiens



Chaussures et Bottes



Gants et Protections



carhartt

Depuis plus de 1889, Carhartt® fabrique les vêtements de travail les plus endurants, proposés au meilleur prix afin de les rendre plus accessibles au plus grand nombre.

Carhartt® est fier d'équiper et de protéger depuis 1889 les professionnels de l'industrie, de la construction, de l'agriculture, et de l'énergie. Carhartt® emploie aujourd'hui plus de 4000 hommes et femmes dans le monde, et a pour objectif de fabriquer les meilleurs vêtements de travail pour les gens qui travaillent dur.

"Carhartt will always remain the badge of a better buy to those who know the value of money.*"

- Hamilton Carhartt

*Carhartt sera toujours la bonne affaire pour ceux qui connaissent vraiment la valeur de l'argent.



TECHNOLOGIES



FORCE® regroupe les dernières technologies développées en interne par Carhartt® : Fast Dry® séchage rapide, Stain Breaker® traitement anti-tâches et Anti-Odor® traitement anti-odeurs.



Finition ou membrane anti-vent.



Technologie stretch durable.



Membrane imperméable et respirante.



Traitement anti-tâches.



Traitement déperlant, imperméable et traitement hydrofuge.



Séchage rapide.



Conception extra-ergonomique : soufflets surdimensionnés au dos ou aux articulations pour une plus grande aisance et une meilleure liberté de mouvements.

COTTON DUCK

Toile 100% coton lourd, tissage « Canvas serré ». Très bonne protection au vent et aux accrocs. Haut niveau de qualité, de durabilité, de lavabilité et de confort.
3 Finitions : Firm duck, coton brut non lavé, Washed duck lavé et Sandstone duck lavé et micro sablé.



Toile coton renforcée par un fil de nylon offrant une excellente résistance à la déchirure.

CORDURA®

Variété de polyester ultra-résistant. Utilisée sur les zones exposées aux frottements.



Isolation thermique pour plus de chaleur.



Ces articles taillent grand, vous pourriez être amenés à choisir une taille en dessous de celle que vous prenez habituellement. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.



Leader mondial des fermetures à glissières. Présente sur tous les produits Carhartt®.



Pantalons, Shorts et Salopettes



Liste de nos pantalons, shorts et salopettes Carhartt®

STEEL

Le must du savoir-faire Carhartt® : Ripstop®, Cordura® stretch, Full Swing®.



RIPSTOP®

La toile coton armée nylon anti-déchirures, durabilité maximale avec un poids minimal.



COTTON DUCK

La toile historique coton de Carhartt® avec du stretch pour le confort.



RIGBY

La toile coton Carhartt® stretch avec un poids plus léger.



DENIM

Le jean américain avec délavage laser et du stretch.



Full Swing® Steel Cargo Pant

Pantalon Full Swing cargo Ripstop® Cordura stretch

103335/105072



Zip YKK® de qualité supérieure

Résistance grâce à l'armature de la toile Ripstop® renforcée

Empiècements résistants Cordura® stretch

Poches cargos articulées et fonctionnelles

Emplacements Cordura® stretch pour genouillères avec chargement par le haut

Renforts bas de pantalon Cordura® Stretch



YKK

CORDURA®

RIPSTOP




FULL SWING



RUGGED FLEX

346 g/m²



217 BLK

217 - TARMAC
BLK - BLACK

FULL SWING® STEEL CARGO PANT 103335/105072

Tailles

	30	32	34	36	38	40	42
Longueurs 32	•	•	•	•	•	•	•
34		•	•	•	•		



Description : Pantalon de travail Full Swing® stretch, coupe optimisée pour un confort optimal · Hauteur de taille normale · Bandeau souple au niveau de la taille pour plus de confort · Empiècement d'aisance Cordura® stretch à l'entrejambe · Emplacements genouillères Cordura® stretch · Genoux articulés pour une meilleure liberté de mouvement · 2 grandes poches avant · Bas des poches avant renforcées Stretch Cordura® · 2 grandes poches cargo avec rabat et fermeture boutons-pressions · Boucles de ceinture sur les côtés et boucle centrale à l'arrière Cordura® · Boucle marteau côté droit stretch Cordura® · Poche outils · 2 poches arrière dont le haut est renforcé stretch Cordura® · Bas des jambes stretch Cordura® · Coutures principales triples · Zip YKK® · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

Composition : Toile 73% coton, 24% nylon Cordura®, 3% Spandex-élasthanne, renforcée Ripstop®.

FULL SWING® STEEL MULTI-POCKET PANT

103337/105070

RIPSTOP CORDURA® YKK



RUGGED FLEX



FULL SWING




271
g/m²

		Tailles							
		28	30	32	34	36	38	40	42
Longueurs	32	•	•	•	•	•	•	•	•
	34			•	•	•	•		



029 001 211

029 - SHADOW
001 - BLACK
211 - CARHARTT BROWN



Description : Pantalon de travail multi-poches · Hauteur de taille normale · Bandeau souple au niveau de la taille pour plus de confort · Renfort Cordura® stretch entrejambe · 2 grandes poches avant avec bas des poches renforcé stretch Cordura® · 2 poches outils non-amovibles glissables à l'intérieur des poches avant · Genoux articulés pour une meilleure liberté de mouvement · Emplacements genouillères Cordura® à chargement par le haut · Boucle marteau côté droit · 2 poches cargo avec rabats · 2 poches arrière dont le haut et le bas sont renforcés stretch Cordura®, et le bas articulé · Bas des jambes droit, renforcé Cordura® à l'arrière · Coutures principales triples · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

Composition : Toile 59% coton, 39% polyester, 2% Spandex-élasthanne, renforcée Ripstop

FULL SWING® STEEL DOUBLE FRONT PANT

103160/105075

RIPSTOP CORDURA® YKK



RUGGED FLEX



FULL SWING




271
g/m²

		Tailles						
		30	32	34	36	38	40	42
Longueurs	32	•	•	•	•	•	•	•
	34			•	•	•		



BRN 001

BRN - CARHARTT
BROWN 001 - BLACK



Description : Pantalon de travail Full Swing double front stretch, coupe optimisée pour un confort optimal · Hauteur de taille normale · Bandeau souple au niveau de la taille pour plus de confort · Doubles empiècements cuisses-genoux · Genoux articulés pour une meilleure liberté de mouvement · 2 grandes poches avant · Bas des poches avant renforcées stretch Cordura® · Poche outils stretch Cordura® côté droit · Boucle ceinture sur les côtés et boucle centrale à l'arrière Cordura® · Boucle marteau côté droit stretch Cordura® · Poche téléphone portable · 2 poches arrière dont le haut est renforcé stretch Cordura® · Bas des jambes stretch Cordura® · Coutures principales triples · Zip YKK® · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

Composition : Toile 59% coton, 39% polyester, 2% Spandex-élasthanne, renforcée Ripstop.

STEEL MULTI-POCKET SHORT

104201

RIPSTOP CORDURA® YKK



RUGGED FLEX




271
g/m²

		Tailles							
		30	32	33	34	36	38	40	42
		•	•	•	•	•	•	•	•



BLK BRN

BLK - BLACK
BRN - CARHARTT BROWN



Description : Short de travail multi-poches armé Ripstop avec renforts · Hauteur de taille normale · Poches avant renforcées stretch Cordura® · Poche ticket · Poches cargo renforcées stretch Cordura® · Poches arrière renforcées stretch Cordura® sur le haut · Coutures principales triples · Zip YKK® · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

Composition : Toile 59% coton, 39% polyester, 2% Spandex-élasthanne, renforcée Ripstop.

Ripstop Cargo Fleece Lined Pant

Pantalon cargo Ripstop® stretch avec doublure

105491




Empiècements résistants en Cordura® aux articulations et zones de friction

Résistance grâce à l'armature de la toile renforcée Ripstop®

Doublure 100% polyester

Doubles empiècements cuisses-genoux



G72 029

G72 - BASIL
029 - SHADOW



YKK

CORDURA®

RIPSTOP



271
g/m²

CARGO FLEECE LINED WORK PANT 105491

		Tailles							
		30	32	33	34	36	38	40	42
Longueurs	32	•	•	•	•	•	•	•	•
	34		•		•	•	•		

Description : Pantalon cargo coton armé Ripstop · Hauteur de taille moyenne / basse · Doublure 100% polyester · 2 grandes poches avant avec bas renforcé Stretch Cordura® · Pochette ticket · 2 grandes poches cargo avec rabats et fermeture bouton-pression avec poche téléphone portable · 2 poches arrière dont le haut est renforcé Stretch Cordura® · Poches outils · Boucle marteau côté droit · Double empiècement cuisses-genoux · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

Composition : Toile 59% coton, 39% polyester, 2% Spandex-élasthanne, renforcée Ripstop®.



RIPSTOP CARGO STRETCH PANT 105461

YKK

CORDURA

RIPSTOP



271
g/m²

		Tailles							
		30	32	33	34	36	38	40	42
Longueurs	32	•	•	•	•	•	•	•	•
	34		•		•	•	•		



E00 G72 N04

E00 - GREIGE
G72 - BASIL
N04 - BLACK



Description : Pantalon cargo coton armé Ripstop · Hauteur de taille moyenne / basse · 2 grandes poches avant avec bas des poches renforcé Stretch Cordura® · Poche ticket · Poches outils · Boucle marteau côté droit · 2 grandes poches cargo avec rabats et fermeture bouton-pression · 2 poches arrière dont le haut est renforcé stretch Cordura® · Doubles empiècement cuisses-genoux · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

Composition : Toile 59% coton, 39% polyester, 2% Spandex-élasthanne, renforcée Ripstop®.

RIPSTOP CARGO WORK SHORT 104727

YKK

CORDURA

RIPSTOP



271
g/m²


		Tailles							
		30	32	33	34	36	38	40	42
		•	•	•	•	•	•	•	•



075 BRN

G72 N04

075 - STEEL
BRN - CARHARTT BROWN
G72 - BASIL
N04 - BLACK



Description : Short cargo coton armé Ripstop · 2 grandes poches avant avec bas des poches renforcé Stretch Cordura® · Poche ticket · Poches outils · 2 grandes poches cargo avec rabats et fermeture bouton-pression · 2 poches arrière dont le haut est renforcé stretch Cordura® · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

Composition : Toile 59% coton, 39% polyester, 2% Spandex-élasthanne, renforcée Ripstop®.

Duck Double Front

Pantalon charpentier Cotton Duck

103340



Zip de qualité supérieure YKK®


Poches charpentier

Doubles empiècements cuisses-genoux

Genoux préformés



211 - CARHARTT BROWN
001 - BLACK



YKK



407
g/m²

DUCK DOUBLE FRONT 103340

		Tailles							
		30	32	33	34	36	38	40	42
Longueurs	32	•	•	•	•	•	•	•	•
	34		•		•	•	•		

Description : Pantalon de travail double front Cotton Duck stretch · Couple ample pour une grande liberté de mouvements · Doubles empiècements cuisses-genoux · Plusieurs poches outils · Boucle marteau côté droit · 2 grandes poches avant · Poche ticket · 2 poches arrière · Coutures principales triples · Zip YKK® · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.



Composition : Toile 99% coton, 1% Spandex-élasthanne.

Duck Bib Overall

Salopette Cotton Duck brut

102776




Bretelles réglables

Poche bavette

Doubles empiècements cuisses-genoux



001 - BLACK
211 - CARHARTT BROWN



YKK

407
g/m²

DUCK BIB OVERALL 102776

		Tailles					
		30	32	34	36	38	40
Longueurs	32	•	•	•	•		
	34					•	•

(Autres tailles disponibles sur commande)



Description : Salopette de travail traditionnelle en Cotton Duck Brut · Bretelles réglables avec élastiques sur le devant · Boucles de réglage et attaches en laiton · Poche bavette multiples compartiments plaquée, rivetée et zip · Braguette zippée · Boutons laiton de fermeture latérale · 2 grandes poches avant · Poche ticket plaquée rivetée · Découpe des poches avant optimisées pour empêcher la chute d'objets · 2 poches arrière plaquées rivetées · Boucle marteau côté droit · Poche mètre jambe gauche · Doubles empiècements cuisses-genoux · Coutures principales triples · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

Composition : 100% coton brut · Boutons, attaches, rivets et fermeture éclair YKK® laiton marqués Carhartt®.

Rigby Straight Fit Pant

Pantalon 5 poches stretch

102821




Poche zippée

Poches charpentier

Genoux préformés



253 - DARK KHAKI
001 - BLACK



YKK



288
g/m²

RIGBY STRAIGHT FIT PANT 102821

		Tailles							
		30	32	33	34	36	38	40	42
Longueurs	30	•							
	32	•	•	•	•	•	•	•	•
	34		•		•	•	•		

Description : · Pantalon de travail 5 poches stretch · Coupe étudiée pour un grand confort · Hauteur de taille normale · 2 poches avant renforcées · Poche zippée dans la poche avant gauche · Bas des jambes droit · 2 poches arrière renforcées · Étiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite · Coutures principales triples.



Composition : Toile 98% coton, 2% Spandex-élasthanne

Rigby Cargo Short

Short cargo stretch

103542



Poches charpentier

Poches cargo

	217
253	029



YKK



288 g/m²

217 - TARMAC
253 - DARK KHAKI
029 - SHADOW

RIGBY CARGO SHORT 103542

Tailles

28	30	32	33	34	36	38	40	42
●	●	●	●	●	●	●	●	●

Description : Short de travail cargo stretch · Coupe étudiée pour un grand confort · Hauteur de taille normale · 2 grandes poches avant · Poche cargo côté gauche avec poche téléphone fermeture scratch · Poche cargo côté droit avec poche outils fermeture scratch · 2 poches arrière avec rabats.

Composition : Toile 98% coton, 2% Spandex-élasthanne.



Straight Fit Tapered Jeans

102807


Jean denim stretch




Coupe 5 poches



Délavage laser



491 - ERIE
H39 - HOUGHTON
498 - SUPERIOR



YKK



380
g/m²

STRAIGHT FIT TAPERED JEANS 102807

		Tailles							
		30	32	33	34	36	38	40	42
Longueurs	32	•	•	•	•	•	•	•	•
	34		•		•	•	•		

Version femme (page 61) : 104976

Description : Jean de travail 5 poches denim stretch coupe cintrée · Hauteur de taille légèrement basse · 2 poches avant · 1 poche ticket, renforts rivets · 2 poches arrière plaquées · Coutures principales triples · Zip YKK® · Étiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.



Composition : Denim 85% coton, 14% polyester, 1% Spandex-élasthanne.

RELAXED FIT TAPERED JEANS 104960

YKK


 350
g/m²

		Tailles							
		30	32	33	34	36	38	40	42
Longueurs	32	•	•	•	•	•	•	•	•
	34		•		•	•	•		


H42 **H47**

 H42 - ARCADIA
 H47 - CANYON


Description : Jean de travail 5 poches denim stretch coupe droite · Hauteur de taille légèrement basse · 2 poches avant + 1 poche ticket côté droit · 2 poches arrière plaquées · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

Composition : Denim 85% coton, 14% polyester, 1% Spandex-élasthanne.

RELAXED FIT STRAIGHT JEANS 102804

YKK


 380
g/m²

		Tailles							
		30	32	33	34	36	38	40	42
Longueurs	32	•	•	•	•	•	•	•	•
	34		•		•	•	•		


498 498 - SUPERIOR


Description : Jean de travail 5 poches denim stretch coupe droite · Coupe 5 poches droite et confortable · Hauteur de taille légèrement basse · 2 poches avant + 1 poche ticket, renforts rivets · 2 poches arrière plaquées · Étiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

Composition : Denim 85% coton, 14% polyester, 1% Spandex-élasthanne

Denim Bib Overall


Salopette denim

104672



Poches poitrine multi-compartiments et zip YKK®

Toile denim 100% coton



DST

DST - DARK STONE

YKK

417
g/m²

DENIM BIB OVERALL 104672

		Tailles					
		30	32	34	36	38	40
Longueurs	32	•	•	•	•		
	34					•	•

(Autres tailles disponibles sur commande)

Version femme (page 67) : 106002



Description : Salopette de travail traditionnelle Denim · Bretelles réglables avec boucles de réglage et attaches en laiton · Poche poitrine multi-compartiments avec fermeture zip · Braguette zippée et fermeture latérale par boutons laiton · 2 grandes poches avant · 2 poches arrière plaquées renforcées · Boucle marteau côté gauche · Poche mètre côté gauche · Coutures principales triples · Boutons, attaches, rivets et fermeture éclair YKK® laiton marqués Carhartt®.

Composition : Denim 100% coton.





Liste de nos blousons Carhartt®

MONTANA

Les matelassés doublés sherpa avec traitement déperlant, la garantie de passer l'hiver au chaud.



SUPERDUX™

Le Super Dux™ est certainement la toile légère stretch la plus performante que Carhartt® ait développée. Durabilité, confort, traitement déperlant et anti-vent pour le travail mais également en dehors.



GILLIAM

Les matelassés légers et performants à porter 9 mois sur 12.



COTTON DUCK

La gamme historique Carhartt® avec les technologies d'aujourd'hui.



Montana Jacket

Blouson matelassé déperlant et anti-vent

105474



Capuche 3 parties avec protection au menton

Doublure sherpa capuche et dos

Poche latérale zippée

Traitement déperlant

Poches zippées

Isolation thermique polyester Carhartt®

Poignets anti-tempête

Cordon de serrage à la taille



YKK



153 g/m²

MONTANA INSULATED JACKET 105474

N04 B33

N04 - BLACK
B33 - OAK BROWN

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Version femme (page 68) : 105457



Description : Blouson nylon matelassé à capuche, zippé déperlant et anti-vent · Doublure 100% polyester · Sherpa léger, capuche et dos · Capuche en 3 parties avec cordon de serrage réglable · 2 poches poitrine avec rabat et fermeture boutons-pression, dont 1 poche avec fermeture zipsur le côté · 2 grandes poches avant avec fermeture zip · Poche intérieure maille côté gauche · Fermeture éclair centrale avec rabat tempête et protection au niveau du menton · Élastique de serrage au poignet · Dos allongé · Étiquette Carhartt® cousue sur la poche poitrine gauche.

Composition : 100% nylon · Doublure 100% polyester.

Montana Vest

Gilet sans manche matelassé déperlant et anti-vent

105475



YKK



MONTANA INSULATED VEST 105475

B33 N04

B33 - OAK BROWN
N04 - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Version femme (page 69) : 105607



Description : Gilet nylon sans manche matelassé, zippé déperlant et anti-vent · Doublure 100% polyester · Sherpa léger col et dos · Col montant · Poche poitrine côté gauche avec rabat et fermeture boutons-pression et fermeture zip sur le côté · 2 grandes poches avant avec fermeture zip · Poche intérieure · Fermeture éclair centrale avec rabat tempête et protection au niveau du menton · Dos allongé · Réglage taille par lacet · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche poitrine gauche.

Composition : 100% nylon · Doublure 100% polyester.

Super Dux™ Chore Coat

Parka SuperDux™ 3M Thinsulate™, déperlante et anti-vent

105002



Capuche 3 parties avec casquette

Poche poitrine zippée

Zips latéraux pour plus de confort assis

Isolation thermique 3M Thinsulate™ 100g

Traitement déperlant

Poignets tricot tempête

Cordon de serrage à la taille



carhartt

SUPER DUX
BORN FROM WORK. BUILT FOR PLAY.

3M
Thinsulate
INSULATION

YKK



SUPER DUX™ BONDED CHORE COAT 105002

N04

N04 - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Version femme (page 70) : 104926



Description : Blouson Super Dux™ à capuche, zippé, déperlant et anti-vent. Traitement déperlant Rain Defender®. Résiste au vent. Stretch. Capuche en 3 parties avec protection au niveau du menton. 2 poches poitrines : 1 avec rabat et scratch côté droit, 1 zippée côté gauche avec étiquette Carhartt® cousue. 2 grandes poches avant avec rabats, ouvertures sur les côtés et boutons pression. Poches intérieures côté gauche avec scratch. Poignets tempête en bords-côtes à l'intérieur des manches. Zip avant avec rabat anti-tempête. Dos allongé. Réglage taille par lacet. Coutures principales triples.

Composition : 97% nylon, 3% élasthanne. Doublure matelassée taffetas 100% polyester, isolation thermique 3M™ Thinsulate 100g.

Super Dux™ Bonded Active Jac

Blouson Super Dux™ déperlant et anti-vent

105001



YKK



SUPER DUX™ BONDED ACTIVE JACKET 105001

N04

N04 - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●



Description : Blouson Super Dux™ à capuche, zippé déperlant et anti-vent • Traitement déperlant Rain Defender® • Résiste au vent • Stretch • Capuche en 3 parties avec protection au niveau du menton • 2 grandes poches avant avec fermeture zip et étiquette Carhartt® cousue • 2 poches intérieures avec fermeture scratch • Poignets anti-tempête en bords-côtes à l'intérieur des manches • Fermeture éclair à l'avant • Dos allongé • Réglage taille par lacet • Coutures principales triples.

Composition : 97% nylon, 3% élasthanne • Doublure avant 97% nylon, 3% élasthanne et arrière 100% polyester.

Gilliam Jacket

Blouson Cordura® léger, matelassé et déperlant

102208



Col montant

Poche poitrine zippée

Isolation thermique polyester Carhartt®

Toile Cordura® avec traitement déperlant

Cordon de serrage à la taille

YKK

CORDURA®



GILLIAM JACKET 102208

001

001 - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Version femme (page 72) : 105912

Description : Blouson matelassé déperlant • Col montant zippé • Poche poitrine gauche • 2 poches avant • 2 poches intérieures : une à fermeture zip et une avec scratch • Serrage poignets scratch • Réglage taille par lacet • Dos allongé • Coutures principales triples.

carhartt

Composition : 100% nylon Cordura® • Doublure nylon matelassée 100g/m² • Isolation polyester

Gilliam Vest

Gilet sans-manche Cordura® léger, matelassé et déperlant

102286



YKK

CORDURA®



GILLIAM VEST 102286

BRN 001

BRN - CARHARTT BROWN
001 - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Version femme (page 73) : 105984

Description : Gilet sans-manche matelassé déperlant · Col montant zippé · Poche poitrine gauche · 2 poches avant · 2 poches intérieures : une à fermeture zip et une avec scratch · Réglage taille par lacet · Dos allongé · Coutures principales triples.



Composition : 100% nylon Cordura® · Doublure nylon matelassée 100g/m² · Isolation polyester

Bartlett Jacket

Blouson cotton duck doublé sherpa

103826



Capuche 3 parties avec cordon de serrage

Doublure sherpa dos et capuche

Soufflets d'aisance dans le dos



Poches doublées

Poignets tricot anti-tempête

Renfort en nylon Cordura® ultra-solide aux poignets et au dos



CORDURA

YKK

407
g/m²

BARTLETT JACKET 103826

MOS **BLK** **BRN**

MOS - MOSS
BLK - BLACK
BRN - CARHARTT BROWN

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●



Description : Blouson Cotton Duck à capuche · Conception ergonomique et soufflet au dos pour une plus grande aisance et une meilleure liberté de mouvements · Capuche 3 parties avec cordon de serrage réglable · Fermeture éclair centrale avec rabat tempête et boutons-pression · 2 poches intérieures · 2 poches poitrine fermeture boutons-pression · 2 poches sur le devant · Poignets anti-tempête en bords-côtes à l'intérieur des manches · Renforts Cordura® aux poignets · Coudes préformés · Dos allongé · Réglage taille par lacet · Coutures principales triples.

Composition : 100% coton · Doublure sherpa sur le corps et matelassée en nylon dans les manches.

Duck Active Jacket

Blouson coton duck 3M Thinsulate®

104050



Capuche 3 parties avec cordon de serrage



Isolation thermique 3M Thinsulate™ 80g

Zip laiton YKK® de qualité supérieure

Poignets tricot tempête et renfort Cordura®



3M
Thinsulate
INSULATION

CORDURA

YKK

407
g/m²

DUCK ACTIVE JACKET 104050

BRN **BLK**

BRN - CARHARTT BROWN
BLK - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Version femme (page 74) : 104053

carhartt

Description : Blouson court à capuche en Cotton Duck brut • 2 grandes poches avant plaquées renforcées • Poche intérieure côté gauche avec fermeture scratch • Poche intérieure côté droit avec fermeture zip • 2 poches intérieures : 1 à zip et 1 à scratch • Capuche à cordon de serrage réglable • Coudes préformés • Renfort Cordura® en bas des manches • Poignets et ceinture bords côtes tricot • Fermeture éclair avant YKK® surdimensionnée laiton marquée Carhartt® • Coutures principales triples.

Composition : Toile 100% coton brut • Doublure 100% polyester matelassée sur le corps, dans les manches et la capuche • Isolation thermique 3M Thinsulate™ 80g.

Mock Neck Vest

Gilet sans-manche cotton duck doublé sherpa

104277



YKK

407
g/m²

SHERPA LINED MOCK NECK VEST 104277

BLK BRN

BLK - BLACK
BRN - CARHARTT BROWN

Tailles

S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•

Version femme (page 75) : 104224

carhartt

Description : Gilet sans manche Cotton Duck · Col montant et dos doublés sherpa · Poche poitrine côté gauche avec fermeture zip · 2 grandes poches avant avec doublure sherpa · Fermeture éclair centrale · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins · Avant court pour plus de confort en position assise · Logo Carhartt® cousu sur la poche avant gauche · Coutures principales triples.

Composition : Toile 100% coton lavé · Doublure sherpa.

Arctic Vest

Gilet sans manche cotton duck

V01



YKK



ARCTIC VEST V01



BRN - CARHARTT BROWN
BLK - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●



Description : Gilet sans manche Cotton Duck doublure thermique · Fermeture éclair à l'avant avec rabat tempête à l'intérieur · Poche intérieure · Ensemble de la veste et des 2 grandes poches à l'avant isolées thermiques · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins · Avant court pour plus de confort assis · Col tricot · Fermeture éclair YKK® laiton marquée Carhartt® · Coutures principales triples.

Composition : Toile 100% coton brut · Doublure 100% nylon isolation Arctic polyester.



hart



3/4
FORGE

Liste de nos sweatshirts Carhartt®

WINDFIGHTER®

Technologie développée par Carhartt®, ce sweat à tissage serré doublé polaire et traité déperlant vous protégera efficacement de la pluie et du vent.



FORCE®

Coupe optimisée, poids léger, séchage rapide et traitement anti-tâches.



CLASSICS

Le confort et la durabilité reconnue des molletons Carhartt® déclinés en de multiples couleurs et coupes pour un usage 24h/24 7j/7



Wind Fighter™ Hooded Sweat

Sweat technique déperlant et anti-vent

101759



Capuche 3 parties avec cordon de serrage

Maille anti-vent Wind Fighter®

Doublure micro-polaire

Poche poitrine zippée

Poches avec rabats

Traitement déperlant Rain Defender®



YKK



WIND FIGHTER™ HOODED SWEATSHIRT 101759

412 001 026

412 - NAVY
001 - BLACK
026 - CARBON HEATHER



Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•	•



Description : Sweat à capuche zippé, déperlant et anti-vent · Relaxed Fit : Coupe classique · Technologie Wind Fighter™ offrant une excellente protection au vent · Traitement déperlant Rain Defender® · Col montant · Solide fermeture éclair centrale en laiton noir YKK® · Capuche 3 parties avec cordon de serrage · 2 Poches ventrale extérieures avec étiquette Carhartt® cousue, et une poche poitrine extérieure zippée · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne · Coutures principales triples.

Composition : 65% polyester, 27% coton, 8% PU extérieur avec traitement déperlant durable Rain Defender® · Doublure micropolaire 100% polyester.

Force® Logo Graphic Sweat

Sweat technique léger et respirant

105569



Capuche 3 parties avec cordon de serrage

Séchage rapide Fast Dry®, excellente tenue au lavage et traitement anti-tâches



Coupe ergonomique optimisée

Poche filet téléphone dans la poche ventrale

carhartt
FORCE



FORCE® LIGHTWEIGHT LOGO GRAPHIC SWEATSHIRT 105569

BLK **058**

BLK - BLACK
058 - ASPHALT HEATHER

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Version femme (page 77) : 105573



Description : Sweat à capuche non zippé · Logo Carhartt® imprimé poitrine · Relaxed fit : coupe classique · Capuche en 3 parties avec cordon de serrage · Coupe ergonomique avec manches raglan pour plus de confort · Poche ventrale avec étiquette Carhartt® cousue et poche téléphone portable à l'intérieur · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne.

Carhartt FORCE® : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage, traitement anti-tâches Fast Dry® : évacuant l'humidité pour plus de confort.

Composition : 60% coton, 40% polyester.

Sleeve Logo Hooded Sweat

Sweat capuche logo manche

K288



356
g/m²

SLEEVE LOGO HOODED SWEATSHIRT K288



BRN - CARHARTT BROWN
026 - SHADOW
BLK - BLACK
472 - NEW NAVY
E20 - HEATHER GREY



Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•	•

Version femme (page 79) : 102791

Description : Sweat à capuche · Non zippé · Logo Carhartt® manche · Original fit : coupe large · Capuche en 3 parties avec cordon de serrage · Poche ventrale avec étiquette Carhartt® cousue · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne · Logo imprimé sur la manche gauche.

Composition : 50% coton, 50% polyester (sauf E20 : 70% coton, 30% polyester).





Signature Logo Hooded Sweat

Sweat capuche logo poitrine

100074



356
g/m²

SIGNATURE LOGO HOODED SWEATSHIRT 100074

034 026 001

034 - HEATHER GREY
026 - SHADOW
001 - BLACK



Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•	•

Description : Sweat à capuche · Non zippé · Logo Carhartt® imprimé poitrine · Original fit : coupe large · Capuche 3 parties avec cordon de serrage · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthane · Poche ventrale.

Composition : 50% coton, 50% polyester (sauf HGY : 70% coton, 30% polyester)



Hooded Zip Front Sweat

Sweat à capuche zippé

K122



Capuche 3 parties avec cordon de serrage



Zip YKK® laiton de qualité supérieure

Poches ventrales renforcées

YKK

356
g/m²

HOODED ZIP FRONT SWEATSHIRT K122

472 026 HGY BLK

472 - NEW NAVY
026 - SHADOW
HGY - HEATHER GREY
BLK - BLACK



Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•	•

Version femme (page 78) : 102788

Description : Sweat à capuche zippé · Original fit : coupe large · Solide fermeture éclair centrale en laiton YKK® · 2 poche ventrales · Capuche 3 parties avec cordon de serrage · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche.

Composition : 50% coton, 50% polyester (sauf HGY : 70% coton, 30% polyester).



Quarter Zip Sweat

Sweat col montant 1/4 zip

105294



YKK

356
g/m²

QUARTER ZIP SWEATSHIRT 105294

BLK 472

BLK - BLACK
472 - NEW NAVY



Tailles

S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•

Version femme (page 80) : 105657

Description : Sweat col montant 1/4 zip • Original fit : coupe large • Poche ventrale avec étiquette Carhartt® cousue • Fermeture éclair 1/4 • Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne.

Composition : 50% Coton, 50% Polyester.



Midweight Crewneck Sweat

Sweat classique à col rond

K124



356
g/m²

MIDWEIGHT CREWNECK SWEATSHIRT K124

BLK 472 026 HGY

BLK - BLACK
472 - NEW NAVY
026 - CARBON HEATHER
HGY - HEATHER GREY



Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•	•

Description : Sweat à col rond · Original Fit : Coupe large · Col rond tricot · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne · Coutures principales triples.



Composition : 50% coton, 50% polyester (sauf HGY : 70% coton, 30% polyester).



T-shirts, Polos et Chemises

Liste de nos t-shirts, polos et chemises Carhartt®

FORCE®

Coupe optimisée, poids léger, séchage rapide et traitement anti-tâches.



CLASSICS

Le confort et la durabilité reconnus des t-shirts Carhartt®.

Disponibles en manches courtes, en manches longues, avec ou sans logo.



POLOS & CHEMISES

Coupes classiques et confortables, qualité Carhartt®.



Force® Flex SS Pocket T-Shirt

104616

T-shirt poche Force®



Coupe raglan optimisée pour un grand confort



Traitement anti-tâches et anti-bactérien Stain Breaker®

Maille séchage rapide Fast Dry®

FORCE carhartt



FORCE® FLEX SS POCKET T-SHIRT 104616



I26 - NAVY
G73 - BASIL HEATHER
HGY - HEATHER GREY
N04 - BLACK
WHT - WHITE

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Version femme (page 81) : 105415



Description : T-shirt Carhartt FORCE® manches courtes avec poche · Relaxed fit : coupe droite · Manches raglan pour une plus grande facilité de mouvement · Col tricot · Poche poitrine côté gauche avec étiquette Carhartt® collée · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins · Maille sur les côtés · Pas d'étiquette dans le cou, informations imprimées pour plus de confort · Coutures à plat flatlock · Logo Carhartt FORCE® sur la manche gauche.

Carhartt FORCE® : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage, traitement anti-tâches.

Composition : 65% coton, 35% polyester (sauf G73 : 60% coton, 40% polyester et HGY : 59% coton, 41% polyester).

Force® Flex LS T-Shirt

T-shirt manches longues Force®

104617



Coupe raglan optimisée pour un grand confort



Traitement anti-tâches et anti-bactérien Stain Breaker®

Maille séchage rapide Fast Dry®

FORCE carhartt



FORCE® FLEX LS POCKET T-SHIRT 104617

CRH N04 I26

CRH - CARBON HEATHER
N04 - BLACK
I26 - NAVY

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●



Description : T-shirt Carhartt FORCE® manches longues avec poche · Relaxed fit : coupe droite · Manches raglan pour une plus grande facilité de mouvement · Col tricot · Poche poitrine côté gauche avec étiquette Carhartt® collée · Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins · Maille sur les côtés · Pas d'étiquette dans le cou, informations imprimées pour plus de confort · Coutures à plat flatlock · Logo Carhartt FORCE® sur la manche gauche.

Carhartt FORCE® : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage, traitement anti-tâches.

Composition : 65% Coton, 35% Polyester (sauf CRH : 60% coton, 40% polyester).

Force® Delmont Pocket Polo

Polo Force® avec poche

103569



carhartt
FORCE



FORCE® DELMONT POCKET POLO 103569

412 001

412 - NAVY
001 - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●



Description : Polo manches courtes FORCE® · Relaxed Fit : coupe classique · Poche poitrine côté gauche avec porte-crayons, stylos et outils · Nouvelle coupe ergonomique avec manches raglan à l'arrière pour une plus grande facilité de mouvement · Col 3 boutons · Pas d'étiquette dans le cou pour un meilleur confort · Coutures à plat flatlock · Logo Carhartt FORCE® sur la manche gauche.

Composition : 65% coton, 35% polyester (sauf HGY : 59% coton, 41% polyester).

Core Logo T-Shirt SS

T-shirt coton manches courtes logo poitrine

103361



229
g/m²

CORE LOGO T-SHIRT SS 103361



CRH - CARBON HEATHER
001 - BLACK
034 - HEATHER GREY
412 - NAVY



Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●	●

Description : T-shirt coton manches courtes · Logo Carhartt® imprimé poitrine · Relaxed fit : coupe classique · Col tricot · Coutures bord à bord pour une meilleure tenue · Pas d'étiquette dans le cou pour un meilleur confort.

Composition : 100% coton (sauf HGY : 90% coton, 10% polyester et CRH : 60% coton, 40% polyester).



Pocket SS T-shirt


T-shirt coton avec poche

103296



229
g/m²

POCKET SS T-SHIRT 103296



B00 - OILED WALNUT HEATHER
412 - NAVY
001 - BLACK
034 - HEATHER GREY
100 - WHITE
CRH - CARBON HEATHER

T+	Tailles					
	XS	S	M	L	XL	XXL
	●	●	●	●	●	●

Version femme (page 83) : 103067

Description : T-shirt coton manches courtes · Relaxed Fit : coupe classique · Col tricot · Poche poitrine côté gauche avec étiquette Carhartt® · Coutures bord à bord pour une meilleure tenue · Pas d'étiquette dans le cou pour un meilleur confort.



Composition : 100% coton (sauf HCY : 90% coton, 10% polyester et CRH, B00 : 60% coton, 40% polyester).

Sleeve Logo LS T-Shirt

T-shirt manches longues logo manche

EK231



229
g/m²

SLEEVE LOGO LS T-SHIRT EK231

BLK **HGY** **CRH**

BLK - BLACK
HGY - HEATHER GREY
CRH - CARBON HEATHER



Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Description : T-shirt coton manches longues · Relaxed Fit : coupe classique · Col tricot · Coutures bord à bord pour une meilleure tenue · Pas d'étiquette dans le cou pour un meilleur confort · Logo Carhartt® imprimé sur la manche.

Composition : 100% coton (sauf HGY : 90% coton, 10% polyester)



Contractor's Work Pocket Polo

Polo en maille piquée

K570



203 g/m²

CONTRACTOR'S WORK POCKET POLO K570



HGY - HEATHER GREY
NVY - NAVY
BLK - BLACK



Tailles

XS	S	M	L	XL	XXL
•	•	•	•	•	•



Description : Polo manches courtes en maille piquée · Original Fit : coupe large · Col 3 boutons · Manches courtes souples sans bandes élastiques pour un meilleur confort de mouvement · Poche Contractor's Work Pocket™ sur le côté gauche avec porte-crayons, stylos et outils · Très facile d'entretien · Bas droit avec fentes côtés · Pas d'étiquette dans le cou pour un meilleur confort, informations imprimées dans l'encolure.

Composition : Maille piquée 62% polyester, 38% coton.

Canvas Snap Front Shirt

105532

Surchemise stretch



Poche intérieure



Poche poitrine zippée

Fermeture boutons pressions

Doublure polaire



CANVAS FLEECE-LINED SNAP FRONT SHIRT 105532

N04

N04 - BLACK

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Description : Chemise manches longues stretch · Relaxed fit : coupe classique · Col évasé · 2 poches poitrine avec fermeture zip et étiquette Carhartt® cousue sur la poche gauche · 2 poches avant · Poche intérieure au niveau de la poitrine · Fermeture centrale boutons pressions · Poignets ajustables avec boutons · Coutures principales triples · Intérieur avec imprimé.



Composition : 98% coton, 2% spandex-élasthanne · Doublure 100% polyester au niveau du corps.

Chambray LS Shirt

104368

Chemise manches longues



163
g/m²

MIDWEIGHT CHAMBRAY LONG SLEEVE SHIRT 104368

256

BKC

256 - DARK TAN CHAMBRAY
BKC - BLACK CHAMBRAY

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Description : Chemise manches longues · Loose Fit : coupe large · Manches longues · 2 poches poitrine avec bouton dont 1 poche stylo côté gauche · Col boutonné · Poignets réglables à l'aide de boutons · Dos allongé.

Composition : Toile 100% coton.



Chambray SS Shirt

104369

Chemise manches courtes



163
g/m²

MIDWEIGHT CHAMBRAY SHORT SLEEVE SHIRT 104369

BKC 256

BKC - BLACK CHAMBRAY
256 - DARK TAN CHAMBRAY

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Description : Chemise manches courtes · Loose Fit : coupe large · Manches courtes · 2 poches poitrine avec bouton dont 1 poche stylo côté gauche · Col boutonné · Dos allongé.



Composition : Toile 100% coton.

Denim Snap Front Shirt

Surchemise stretch denim

105605



288
g/m²

DENIM FLEECE LINED SNAP FRONT SHIRT 105605

H84

H84 - GLACIER

Tailles

S	M	L	XL	XXL
●	●	●	●	●

Version femme (page 85) : 105492

Description : Chemise manches longues denim · Relaxed fit : coupe classique · Col évasé · 2 poches poitrine avec fermeture bouton, poche stylo côté gauche et étiquette Carhartt® cousue sur la poche gauche · 2 poches avant · Fermeture centrale boutons pressions · Poignets ajustables avec boutons · Intérieur avec imprimé.

Composition : 100% coton · Doublure 100% polyester au niveau du corps · Doublure taffetas, 100% nylon 95g dans les manches.

carhartt





Vêtements Femme

Liste de notre gamme Femme Carhartt®

JEANS



LEGGINGS FORCE®



JOGGINGS



COMBINAISONS



SALOPETTES



MONTANA



SUPER DUX™



IMPERMEABLE



COTTON DUCK



DENIM



FORCE®



CLASSICS



FORCE®



CLASSICS



CHEMISES



Women's Double Front Jean

Jean double front stretch coupe droite


105110



Coupe 5 poches fonctionnelle

Denim stretch renforcé polyester

Double empiècements cuisses-genoux



H97

H97 - LINDEN

YKK



359 g/m²

WOMEN'S DOUBLE FRONT STRAIGHT JEAN 105110

Tailles

2	4	6	8	10	12	14	16	18
●	●	●	●	●	●	●	●	●

Description : Jean de travail double front denim · Coupe droite · Légèrement taille basse · Stretch · 2 poches avant, renforts rivets dont une poche ticket dans la poche droite · Poche outils et accessoires · Doubles empiècements cuisses-genoux · 2 poches arrière avec étiquette Carhartt® cousue sur la poche droite.



Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements.

Composition : 94% Coton, 5% Polyester, 1% Spandex-élasthanne

Women's Tapered Jeans

Jean slim stretch

104976



Coupe 5 poches fonctionnelle


Denim stretch renforcé polyester

Délavage laser



H62 H82

H62 - LAUREL
H82 - HAZEL



YKK



359
g/m²

WOMEN'S SLIM FIT TAPERED JEANS 104976

Tailles

2	4	6	8	10	12	14	16	18
●	●	●	●	●	●	●	●	●

Version homme (page 18) : 102807

Description : Jean de travail · Légèrement taille basse · Stretch · 2 poches avant renforts rivets dont une poche ticket dans la poche droite · 2 poches arrière avec étiquette Carhartt® cousue sur la poche droite · Bas des jambes resserré.

Rugged Flex® : stretch pour plus de confort dans les mouvements.

Composition : 94% Coton, 5% Polyester, 1% Spandex-élasthanne.



Women's Force® Light Legging

103609



Leggings ultra stretch à poches



Poche zippée

Poche outils

Ultra stretch

Stain breaker anti-tâches et anti bactérien

Séchage rapide Fast Dry®




FORCE



001 217

001 - BLACK
217 - TARMAC



WOMEN'S FORCE® LIGHTWEIGHT LEGGING 103609

Tailles

XS	S	M	L	XL
•	•	•	•	•

Description : Legging de travail ultra-stretch avec poches · Coupe étudiée pour un grand confort · Hauteur de taille normale · Stretch · Poche outils côté gauche · Poche avec fermeture zip côté droit · bas des jambes slim.



Composition : 95% nylon, 5% Spandex-élasthanne

WOMEN'S FORCE® UTILITY LEGGING 102482

carhartt
FORCE



FAST DRY



STAIN BREAKER



RUGGED FLEX


339
g/m²

N04

N04 - BLACK

Tailles

XS	S	M	L	XL
•	•	•	•	•



Description : Legging de travail ultra-stretch avec poches et renforts · Coupe étudiée pour un grand confort · Hauteur de taille normale · Stretch · 2 poches avant · Poche outils côté droit · 2 poches arrière · Toutes les poches sont résistantes à l'abrasion · Genoux renforcés et résistant à l'abrasion · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite · Coutures principales triples.

Composition : 91% nylon, 9% spandex-élasthanne

WOMEN'S FORCE® COLD WEATHER LEGGING 105020

carhartt
FORCE



FAST DRY



STAIN BREAKER



RUGGED FLEX




370
g/m²

N04

N04 - BLACK

Tailles

XS	S	M	L	XL
•	•	•	•	•



Description : Legging de travail stretch avec poches · Coupe étudiée pour un grand confort · Hauteur de taille normale · Stretch · 2 poches avant · Poche outils côté droit · 2 poches arrière · Toutes les poches sont résistantes à l'abrasion · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche arrière droite.

Composition : 89% nylon, 11% spandex-élasthanne.

Women's Fleece Jogger


Bas de survêtement

105510



N04

N04 - BLACK



356
g/m²

WOMEN'S FLEECE JOGGER 105510

Tailles

S	M	L	XL
●	●	●	●

Description : Bas de survêtement logo Carhartt® jambe · Relaxed fit : coupe classique · Poids moyen · Cordon de serrage réglable à l'intérieur, au niveau de la taille · 2 poches avant avec fermeture zip · Poche arrière côté droit avec fermeture zip · Bas des jambes stretch · Logo Carhartt® collé jambe gauche · Etiquette Carhartt® cousue à l'arrière côté droit.




Composition : 55% coton, 45% polyester.

Women's Canvas Coverall

Combinaison coton stretch

106071



N04

N04 - BLACK



RUGGED FLEX

288
g/m²

WOMEN'S DENIM BIB OVERALL 106071

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Description : Combinaison coton stretch · Ajustable au niveau de la taille avec un bouton · Col évasé · 2 poches poitrine dont 1 avec étiquette Carhartt® cousue · 2 poches avant · Plusieurs poches outils · Boucle côté droit · Boucle côté gauche · 2 poches arrières renforcées dont une avec étiquette Carhartt® cousue · Fermeture centrale zip · Coutures principales triples.

Composition : 87% coton, 3% spandex-élasthanne.



Women's Canvas Bib Overall

Salopette coton stretch


106001



Double empiècements
cuisses-genoux

BRN N04

BRN - CARHARTT BROWN
N04 - BLACK



WOMEN'S CANVAS BIB OVERALL 106001

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●




Description: Salopette de travail traditionnelle stretch · Bretelles réglables avec boucles de réglage et attaches en laiton · Poche bavette multi-compartiments avec fermeture zip · Braguette zippée et fermeture latérale par boutons laiton · 2 grandes poches avant renforcées · Plusieurs poches · 2 poches arrières renforcées · Boucle côté gauche · Boucle côté droit · Doubles empiècements cuisses-genoux · Coutures principales triples · Boutons, attaches, rivets et fermeture éclair YKK® laiton marqués Carhartt®.

Composition : 97% coton, 3% spandex-élasthanne.

Women's Denim Bib Overall

Salopette denim stretch

106002



HE4

HE4 - ARCHES



359 g/m²

WOMEN'S DENIM BIB OVERALL 106002

Tailles

XS	S	M	L	XL
•	•	•	•	•

Version homme (page 20) : 104672



Description : Salopette de travail traditionnelle denim stretch · Bretelles réglables avec boucles de réglage et attaches en laiton · Poche bavette multi-compartiments avec fermeture zip · Braguette zippée et fermeture latérale par boutons laiton · 2 grandes poches avant · Plusieurs poches outils · 2 poches arrières renforcées · Boucle marteau côté gauche · Coutures principales doubles · Boutons, attaches rivets et fermeture éclair YKK® laiton marqués Carhartt®.

Composition : 82% coton, 16% polyester, 2% spandex-élasthanne.

Women's Montana Jacket

Blouson déperlant et anti-vent

105457



Doublure capuche et dos sherpa

Traitement déperlant

Isolation thermique polyester Carhartt®

Poignets tricot tempête

Cordon de serrage à la taille



WOMEN'S MONTANA INSULATED JACKET 105457

B25 N04

B25 - NUTMEG
N04 - BLACK

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Version homme (page 24) : 105474



Description : Blouson matelassé à capuche, zippé déperlant et anti-vent · Isolation : Syncloud Loft · Capuche en 3 parties avec cordon de serrage réglable · Poche poitrine côté gauche avec fermeture zip · 2 grandes poches avant avec fermeture zip · Fermeture éclair centrale avec rabat tempête et protection au niveau du menton · Dos prolongé · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche poitrine côté gauche.

Composition : 100% nylon Cordura® · Doublure 100% polyester et sherpa.

Women's Montana Vest

Gilet réversible déperlant et anti-vent

105607



Doublure col et dos sherpa



Poche rabat poitrine et poche portefeuille zippée

Poches zippées

Isolation thermique polyester Carhartt®

Veste réversible



WOMEN'S MONTANA INSULATED VEST 105607

N04 **B25**

N04 - BLACK
B25 - NUTMEG

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Version homme (page 25) : 105475

Description : Gilet sans manche matelassé, réversible, zippé déperlant et anti-vent · Isolation : Syncloud Loft · Intérieur sherpa, réversible · Col montant doublé sherpa · Poche poitrine côté gauche avec fermeture zip et étiquette Carhartt® cousue · 2 grandes poches avant avec fermeture zip · Fermeture éclair centrale · Dos prolongé.

Composition : 100% nylon Cordura® · Doublure 100% polyester et sherpa sur tout le corps.



Women's Super Dux™ Coat

Blouson déperlant anti-vent

104926



Toile légère stretch confortable, déperlante et anti-vent

Isolation thermique 3M Thinsulate™ 100g

carhartt
SUPER DUX
BORN FROM WORK. BUILT FOR PLAY.

3M
Thinsulate
INSULATION



FULL SWING



RAIN DEFENDER



WIND FIGHTER



RUGGED FLEX



275 g/m²

WOMEN'S SUPER DUX™ COAT 104926

N04

N04 - BLACK

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Version homme (page 26) : 105002

carhartt

Description : Blouson Super Dux™ à capuche zippé déperlant et anti-vent.

Le Super Dux™ est certainement la toile légère stretch la plus performante que Carhartt® ait développée. Durabilité, confort, traitement déperlant et anti-vent pour le travail mais également en dehors.

Traitement déperlant Rain Defender® · Résiste au vent · Stretch · Capuche en 3 parties avec protection au niveau du menton avec doublure matelassée · 2 poches poitrine avec fermeture zip et étiquette Carhartt® cousue côté gauche · 2 grandes poches avant avec rabat tempête · Dos allongé · Réglage taille par lacet · Coutures principales triples.

Composition : 97% nylon, 3% Spandex-élasthanne · Doublure matelassée taffetas 100% polyester, isolation thermique 3M™ Thinsulate™ 100g.

Women's Packable Anorak

Veste imperméable et résistante

105861



Fermeture 1/4 zip avec protection au niveau du menton

Poche ventrale avec rabat et 2 grandes poches avant

Cordon de serrage à la taille

Poignets réglables avec scratch



102 g/m²

WOMEN'S LIGHTWEIGHT PACKABLE ANORAK 105861

N04

N04 - BLACK

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●



Description : Veste à capuche imperméable et résistante · Traitement déperlant Rain Defender® · Doublure intérieure 100% polyester maille filet, corps et capuche · Capuche 3 pièces à visière avec cordon de serrage réglable par lacet · Fermeture 1/4 zip avant avec protection au niveau du menton · Poche ventrale avec rabat (sert de rangement pour transport) et étiquette Carhartt cousue · 2 grandes poches avant avec fermeture ZIP et poche téléphone portable · Serrage lacet élastique réglable à la taille afin d'éviter le vent et le froid · Poignets réglables avec scratch · Dos allongé.

Composition : 100% nylon · Doublure 100% polyester maille, corps et capuche.

Women's Active Jacket

Blouson court à capuche

104053



CORDURA

3M
Thinsulate
INSULATION

407
g/m²

WOMEN'S WASHED DUCK ACTIVE JACKET 104053

BLK

BLK - BLACK

Tailles

XS	S	M	L	XL
•	•	•	•	•

Version homme (page 31) : 104050

Description : Blouson court à capuche · 2 grandes poches avant plaquées renforcées · Poche intérieure côté gauche avec fermeture scratch · Poche intérieure côté droit avec fermeture zip · Capuche en 3 parties avec cordon de serrage réglable · Poignets et ceinture bords côtes tricot · Fermeture éclair avant · Coutures principales triples.

carhartt

Composition : Toile 100% coton · Doublure taffetas dans les manches et la capuche.

Women's Mock Neck Vest

Veste imperméable et résistante

104224



Col montant doublé sherpa

Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins

YKK

407
g/m²

WOMEN'S SHERPA LINED MOCK NECK VEST 104224

032

032 - TAUPE GREY

Tailles

XS	S	M	L	XL
•	•	•	•	•

Version homme (page 32) : 104277

Description : Gilet sans manche Cotton Duck Sandstone • Col montant • Doublure sherpa • Poche poitrine gauche avec fermeture zip YKK® • 2 grandes poches avant avec doublure sherpa • 2 poches intérieures avec fermeture scratch • Arrière allongé pour une meilleure protection du bas des reins • Avant court pour plus de confort assis • Col montant doublé sherpa • Coutures principales triples.

Composition : 100% coton lavé et microsablé • Doublure sherpa.



Women's Denim Sherpa Jacket

105446



Veste en denim doublée sherpa coupe aviateur

Col et doublure sherpa

Poche intérieure zippée



Poche à rabats et ouverture latérale



424
g/m²

WOMEN'S DENIM SHERPA LINED JACKET 105446

H87

H87 - BEECH

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Description : Veste Denim doublée sherpa · Stretch · 2 grandes poches avant avec rabat, fermeture bouton-pression et étiquette Carhartt® cousue sur la poche gauche · Poche stylo dans la poche avant droite · Poche avec fermeture zip sur la manche gauche · Poche intérieure · Fermeture éclair centrale · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne.

carhartt

Composition : Denim 100% coton · Doublure 100% polyester, sherpa léger.

Women's Force[®] Light Sweat

Sweat à capuche Force[®]

105573



Séchage rapide Fast Dry[®], excellente tenue au lavage et traitement anti-tâches

Coupe ergonomique optimisée

Poche filet téléphone dans la poche ventrale

FORCE^{carhartt}



WOMEN'S FORCE[®] LIGHTWEIGHT SWEATSHIRT 105573

BLK

BLK - BLACK

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Version homme (page 37) : 105569

Description : Sweat à capuche non zippé logo Carhartt[®] imprimé poitrine · Relaxed Fit : Coupe Classique · Manches longues raglan pour une plus grande facilité de mouvements · Capuche trois parties avec cordon de serrage · Poche ventrale avec étiquette Carhartt cousue et poche maille à l'intérieur · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch · Logo Carhartt FORCE[®] imprimé sur la manche gauche.

Composition : 60% coton, 40% polyester.



Women's Clarksburg Zip Sweat

102788



Sweat à capuche zippé

Capuche 3 parties avec cordon de serrage



Zip YKK® laiton de qualité supérieure

Poches ventrales renforcées

356
g/m²

WOMEN'S CLARKSBURG ZIP SWEATSHIRT 102788

412 001

412 - NAVY
001 - BLACK

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Version homme (page 41) : K122

Description : Sweat à capuche zippé · Relaxed Fit : coupe classique · Col montant · Fermeture éclair centrale · Capuche 3 parties avec cordon de serrage · 2 poches ventrales extérieures avec étiquette Carhartt® cousue sur la poche avant gauche · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch.

Composition : 55% coton, 45% polyester.



Women's Sleeve Logo Sweat

Sweat à capuche

102791



Logo poitrine

Logo manche

356
g/m²

WOMEN'S SLEEVE LOGO GRAPHIC HOODED SWEATSHIRT 102791

E07 001

E07 - ASPHALT HEATHER NEP
001 - BLACK

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Version homme (page 38) : K288

Description : Sweat à capuche non-zippé logo Carhartt® manche · Relaxed Fit : Coupe classique · Poids moyen Capuche en 3 parties avec cordon de serrage · Poche ventrale · Poignets et tour de taille bords-côtes stretch · Logo Carhartt® imprimé sur la poitrine côté gauche · Logo Carhartt imprimé sur la manche gauche.

Composition : 55% coton, 45% polyester.



Women's Half Zip Sweat

Sweat col montant 1/2 zip

105657



1/4 zip



Poche kangourou renforcée

356
g/m²

WOMEN'S MIDWEIGHT HALF ZIP SWEATSHIRT 105657

V27 W03

V27 - BLACKBERRY HEATHER
W03 - MALT

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Version homme (page 42) : 105294

Description : Sweat col montant ¼ zip • Relaxed fit : Coupe ajustée • Col montant • Fermeture éclair ¼ centrale avec protection au niveau du menton • Poche ventrale avec étiquette Carhartt® cousue • Poignets et tour de taille bords-côtes stretch avec élasthanne.

Composition : 55% coton, 45% polyester.



Women's Force® SS Pocket T-Shirt



T-shirt Force® manches courtes

105415



Poche poitrine avec compartiment stylo

Séchage rapide Fast Dry®, excellente tenue au lavage et traitement anti-tâches

FORCE



WOMEN'S FORCE® SS POCKET T-SHIRT 105415

W03 BLK

W03 - MALT
BLK - BLACK

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Version homme (page 46) : 104616



Description : T-shirt FORCE® manches courtes poche poitrine · Relaxed fit : Coupe classique · Manches courtes raglan pour une plus grande facilité de mouvement · Col rond tricot · Coutures bord à bord pour une meilleure tenue · Pas d'étiquette dans le cou, informations imprimées pour plus de confort · Poche poitrine côté gauche avec étiquette Carhartt® cousue et poche stylo · Logo Carhartt FORCE® manche gauche · Bas allongé.

Composition : 65% polyester, 35% coton (sauf P37 60% polyester, 40% coton).



Women's Pocket SS T-Shirt

T-shirt manches courtes

103067



230
g/m²

WOMEN'S SS POCKET T-SHIRT 103067

100 412 001 034

100 - WHITE
412 - NAVY
001 - BLACK
034 - HEATHER GREY

Tailles

XS	S	M	L	XL
●	●	●	●	●

Version homme (page 50) : 103296



Description : T-shirt manches courtes avec poche • Original fit : coupe large • Col tricot • Coutures bord à bord pour une meilleure tenue • Poche poitrine gauche avec étiquette Carhartt® cousue • Pas d'étiquette dans le cou, informations imprimées pour plus de confort.

Composition : 100% coton (sauf HGY : 90% coton, 10% polyester et V27 : 60% coton, 40% polyester).

Women's LS Pocket T-Shirt

T-shirt manches longues

106121



Poche poitrine

163
g/m²

WOMEN'S LONG-SLEEVE POCKET T-SHIRT 106121

N04

N04 - BLACK

Tailles

XS	S	M	L	XL
•	•	•	•	•

Description : T-shirt manches longues avec poches · Relaxed Fit : coupe classique · Col rond · Poche poitrine côté gauche avec étiquette Carhartt® cousue · Pas d'étiquette dans le cou, information imprimées pour plus de confort.

Composition : 60% coton, 40% Tencel™ Lyocell.



Women's Denim LS Shirt

Chemise en denim

105492



288
g/m²

WOMEN'S DENIM LS SHIRT 105492

H85

H85 - ZION

Tailles

XS	S	M	L	XL
•	•	•	•	•

Version homme (page 56) : 105605

Description : Chemise manches longues denim · Relaxed fit : coupe classique · Col évasé · 2 poches poitrine avec rabat et fermeture bouton, poche stylo et étiquette Carhartt® cousue sur la poche gauche · 2 poches latérales · Fermeture à l'aide de boutons · Poignets ajustables avec 2 boutons · Dos allongé.

carhartt

Composition : Denim 100% coton.



Accessoires Carhartt®



Liste de nos accessoires Carhartt®

BONNETS



CASQUETTES



LUNETTES



BAGAGERIE



TABLIERS



CEINTURES ET BRETELLES



CHAUSSETTES



Watch hat

Bonnets tricotés maille

A18



WATCH HAT A18

WWH 019 BLK NVY HGY BRN CLH

WWH - WINTER WHITE
019 - BLACK WHITE
BLK - BLACK
NVY - NAVY
HGY - HEATHER GREY
BRN - CARHARTT BROWN
CLH - COAL HEATHER

Taille unique

Description : Bonnet tricoté maille double épaisseur pour plus de chaleur et de confort · Revers avec étiquette Carhartt® cousue.

Composition : Tricot 100% poly-acrylique.

carhartt 

BLACK LABEL WATCH HAT 101070

211 001

211 - CARHARTT BROWN
001 - BLACK

Taille unique



Description : Bonnet tricoté maille double épaisseur pour plus de chaleur et de confort • Revers avec logo Carhartt® en cuir cousu .

Composition : Tricot 100% acrylique.



KNIT POM-POM CUFFED LOGO BEANIE 105168

R92

R92 - RED/WINTER WHITE MARL

Taille unique



Description : Bonnet Carhartt avec pompon • Bonnet tricoté maille double épaisseur pour plus de chaleur et de confort • Revers avec logo Carhartt® • Pompon.

Composition : Tricot 100% poly-acrylique.



Odessa Cap

Cotton Duck lavé et visière pré-incurvée

100289



Traitement anti-tâches et anti-bactérien Stain Breaker®

Bandeau intérieur Fast Dry® absorbant et confortable

Visière incurvée

Réglage velcro



FORCE



288 g/m²

ODESSA CAP 100289

NAVY

001

211

NAVY - NAVY
001 - BLACK
211 - CARHARTT BROWN

Taille unique



Description : Casquette en Cotton Duck lavé légèrement structurée à profil moyen avec visière pré-incurvée · Bandeau FORCE® Fast Dry® évacuant l'humidité pour plus de confort · Ajustable par fermeture scratch au dos · Etiquette Carhartt® cousue sur le devant · Logo Carhartt® brodé au dos.

Composition : Toile 100% coton.

FORCE

CARHARTT
BUFFALO CAP 100286


FAST DRY



STAIN BREAKER

 288
g/m²

001 039 G72

Taille unique

 001 - BLACK
039 - GRAVEL
G72 - BASIL


Description : Casquette Cotton Duck lavé avec polyester air-mesh · Casquette légèrement structurée à profil moyen avec visière pré-incurvée · Ajustable par fermeture plastique à l'arrière · Etiquette Carhartt® cousue sur le devant · Logo Carhartt® brodé au dos.

Carhartt FORCE® : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage, traitement anti-tâches.

Fast Dry® : bandeau évacuant l'humidité pour plus de confort.

Composition : · Toile 100% coton FORCE® Fast Dry®.

 FORCE

CARHARTT
ASHLAND CAP 101604


FAST DRY



STAIN BREAKER

 407
g/m²

211 001

 211 - CARHARTT BROWN
001 - BLACK

Taille unique



Description : Casquette avec visière plate · Bandeau FORCE® Fast Dry® évacuant l'humidité pour plus de confort · Ajustable par fermeture plastique à l'arrière · Etiquette Carhartt® cousue sur le devant · Logo Carhartt® brodé au dos.

Carhartt FORCE® : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage, traitement anti-tâches.

Fast Dry® : bandeau évacuant l'humidité pour plus de confort.

Composition : Toile 100% Cotton Duck brut.

 FORCE

CARHARTT
DUNMORE CAP 101195


FAST DRY



STAIN BREAKER

 288
g/m²

001 E58

 001 - BLACK
E58 - ASPHALT BLACK

Taille unique



Description : Casquette légèrement structurée à profil moyen avec visière pré-incurvée · Bandeau Fast Dry® évacuant l'humidité pour plus de confort · Ajustable par fermeture plastique à l'arrière · Logo Carhartt® brodé sur le devant · Etiquette Carhartt® cousue au dos.

Carhartt FORCE® : évacue la transpiration, excellente tenue au lavage, traitement anti-tâches.

Fast Dry® : bandeau évacuant l'humidité pour plus de confort.

Composition : Toile 100% coton et maille polyester air-mesh.

Lunettes de protection

ANSI 278.1



TOCCOA SAFETY GLASSES EGB10DTM

GRY BRZ CLR

GRY - GREY
BRZ - BRONZE
CLR - CLEAR

Description : Lunettes de protection tout-en-un • Protection exceptionnelle à la poussière grâce au contour mousse clipsable • Profil fin de la lunette avec élastique de maintien détachable • 3 couleurs de verres anti-buée : gris, bronze et transparent • Verres en polycarbonate traités anti-rayures, permet une grande durabilité et une évacuation rapide de l'eau • Protection UV 99% pour les verres bronze.

Conforme à la norme ANSI Z87.1 et à la certification CE EN166



SPOKANE SAFETY GLASSES EGB3DT

CLR CLR - CLEAR

Description : Lunettes de protection légères et enveloppantes • Conception en demi-montures pour maintenir un champ de vision illimité tout en offrant une grande durabilité • Conception droite des branches pour mise en place et retrait facile avec ou sans casque.

Branches droites co-injectées • Conception demi-monture • Monture et verres en polycarbonate (PC) • Vis en acier inoxydable • Pont de nez en caoutchouc souple.

Conforme à la norme ANSI Z87.1 et à la certification CE EN166.



ROCKWOOD SAFETY GLASSES EGB7DT

CLR CLR - CLEAR

Description : Lunettes de protection ajustables et anti-brouillard • Verres anti-buée suspendus avec pont de nez en caoutchouc réglable et embouts de branche intégrés • Les verres en polycarbonate résistant aux rayures offrent une protection contre les UVA/B/C à 99%.

Branches droites co-injectées • Monture et verres en polycarbonate (PC) • Vis en acier inoxydable • Pont de nez ajustable en caoutchouc.
Conforme à la norme ANSI Z87.1.



CAYCE SAFETY GLASSES **EGB9ST**

BRZ **CLR** **GRY**

BRZ - BRONZE
CLR - CLEAR
GRY - GREY

Description : Lunettes de protection • Nez en caoutchouc réglable en deux directions pour un ajustement précis • Conception mince des branches qui réduit le poids à 25g • Couverture enveloppante pour une protection supérieure • Verres anti-buée disponibles en bronze clair, gris et grès • Protection à 99% contre rayons UV nocifs • Polycarbonate enduit dur résistant aux rayures.

Conforme à la norme ANSI Z87.1 et à la certification CE EN166.



IRONSIDE PLUS SAFETY GLASSES **EGB6DT**

CLR **GRY** **BRZ**

CLR - CLEAR
GRY - GREY
BRZ - BRONZE

Description : Les lunettes Ironside Plus offrent un compromis optimal car elles sont idéales sur les chantiers comme en dehors • Les branches droites souples et l'élégante monture noire entoure les verres anti-buée • Verres disponibles en transparent, bronze, grès et gris • Les coussinets et l'embout des branches en caoutchouc maintiennent les lunettes en place pour les ouvriers particulièrement actifs.

Conforme à la norme ANSI Z87.1 et à la certification CE EN166.



EASLEY SAFETY GLASSES **EGB8ST**

BRZ **CLR** **GRY**

BRZ - BRONZE
CLR - CLEAR
GRY - GREY

Description : Lunettes de protection • Protège-sourcils intégré • Nez réglable pour un ajustement confortable et sécurisé • Branches ventilées afin de réduire le poids • Verres anti-brouillard disponibles en transparent, gris et bronze grès • Protection à 99% contre les rayons UV nocifs • Revêtement dur en polycarbonate résistant aux rayures.

Conforme à la norme ANSI Z87.1 et à la certification CE EN166.



BILLINGS SAFETY GLASSES **EG1ST**

CLR **GRY** **BRZ**

CLR - CLEAR
GRY - GREY
BRZ - BRONZE

Description : Polyvalentes et économiques, les lunettes Billings sont légères et stylées • Grâce à leur conception sans monture et leur couverture enveloppante, elles permettent une protection supérieure.

Verres Polycarbonate anti-buée disponibles en 3 couleurs • Branches Polycarbonate avec inserts anti-glisser en TPR en bout de branche • Visserie acier inoxydable.

Conforme à la norme ANSI Z87.1 et à la certification CE EN166.

Bagagerie



CLASSIC MINI-BACKPACK B0000402

001 001 - BLACK

Taille unique

Description : Mini sac à dos · Grand compartiment principal zippé avec poche intérieure maille · Poche zippée à l'avant avec étiquette Carhartt® cousue.

Composition : 100% polyester 600 deniers traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

Dimensions : 20,3 x 30 x 12,7 cm.



21L CLASSIC LAPTOP DAYPACK B0000280

Taille unique

211 **033** 211 - CARHARTT BROWN
033 - GREY

Description : Sac à dos · Grand compartiment principal avec emplacement pour ordinateur 15 pouces · Poche avant avec fermeture zip · 1 poche latérale · Etiquette Carhartt® sur le devant.

Composition : Polyester 600 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

Dimensions : 30,5 x 44,5 x 22,2 cm.



23L SINGLE-COMPARTMENT BACKPACK B0000275

G72 **001** G72 - BASIL
001 - BLACK

Taille unique

Description : Sac à dos · Grand compartiment principal avec emplacement pour ordinateur 15 pouces · Poche avant avec fermeture zip · 2 poches maille latérales · Etiquette Carhartt® sur le devant.

Composition : Polyester 1200 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

Dimensions : 29 x 46 x 20 cm.



27L SINGLE-COMPARTMENT BACKPACK B0000273

001 **211** 001 - BLACK
211 - CARHARTT BROWN

Taille unique

Description : Sac à dos · Grand compartiment principal pour livres, dossiers ou ordinateur avec fermeture zip · 2 poches maille sur les côtés · Compartiments zippés à l'avant pour rangements divers · Dos maille rembourré confortable et respirant.

Composition : 100% Polyester Duravax™ 1200 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

Dimensions : 30,5 cm x 45,7 cm x 24,1 cm.



7-POCKET TOOL BELT B0000347

211

211 - CARHARTT BROWN

Taille unique

Description : Ceinture porte-outils en polyester déperlant • 7 poches • Boucle marteau • Ajustable à la taille jusqu'à 132 cm.

Composition : Polyester Duravax™ 1200 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.



WAIST PACK B0000401

211

BLK - BLACK
211 - CARHARTT BROWN

Taille unique

Description : Sac banane • Compartiment avant sécurisé par zip et porte-clés à l'intérieur • Compartiment principal sécurisé avec poche en maille zippée • 2 boucles extérieures • Etiquette Carhartt® cousue sur le devant.

Composition : Polyester Duravax™ 600 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

Dimensions : 29,2 cm x 15,2 cm x 11,4 cm.



TRAVEL KIT B0000315

211

001

211 - CARHARTT BROWN
001 - BLACK

Taille unique

Description : Trousse de voyage • Polyester traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent • Compartiment principal Water Resistant.

Rain Defender® : traitement déperlant Carhartt®.

Composition : Polyester 1200 deniers avec traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

Dimensions : 22,9 cm x 11,4 cm x 11,4 cm.



INSULATED 4 CAN LUNCH COOLER B0000286

001

211

001 - BLACK
211 - CARHARTT BROWN

Taille unique

Description : Lunchbox avec anse • Compartiment principal avec fermeture zip • Poche intérieure maille avec fermeture zip • Isolation thermique • Logo Carhartt® imprimé.

Composition : Polyester 500 Deniers traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent.

Dimensions : 25,4 cm x 21,6 cm x 10,2 cm.

Tabliers, Ceintures et Bretelles



FIRM DUCK APRON 103439

407
g/m²

Description : Tablier réglable avec poches Cotton Duck • Poche poitrine avec fermeture zip • 4 grandes et 2 petites poches • Poches outils et accessoires • S'attache à l'arrière • Coutures principales triples • Longueur : 84 cm.

Composition : Toile 100% Cotton Duck • Bretelles 100% polyester

Taille unique

211 001

001 - BLACK
211 - CARHARTT BROWN



LOGO BELT A0005656 (ex A2217)

BLK BRN BLK - BLACK
BRN - CARHARTT BROWN

Description : Ceinture 100% cuir pleine fleur double épaisseur et surpiqûre de renfort • Logo Carhartt® en relief à l'arrière • Boucle double ardillon finition laiton vieilli.

Largeur : 4,4 cm.



ANVIL BELT A0005510 (ex A2203)

BLK BRN BLK - BLACK
BRN - CARHARTT BROWN

Description : Ceinture 100% cuir pleine fleur double épaisseur • Boucle simple ardillon • Logo Carhartt® gravé sur le passant cuir.

Largeur : 4 cm.



ELASTIC SUSPENDERS A0005523

001 001 - BLACK

Description : Bretelles ajustables stretch • Clips métal avant et arrière • Patch en cuir au niveau du dos avec Logo Carhartt®.

Composition : 70% polyester, 30% caoutchouc.

Largeur : 5 cm.



COTTON BLEND CREW SOCK SC6203M

Description : Chaussettes de travail hautes · Pour un usage quotidien en toutes saisons · Renforts sur l'ensemble du pied · Renforts accentués sur la plante du pied pour plus d'amorti et de confort.

Composition : 69% coton, 28% polyester, 2% élasthanne, 1% nylon.

Conditionnement : Lot de 3 paires.

M (35 à 41)	L (42 à 45)	XL (46 à 48)
•	•	•

BLK



FORCE

CORDURA

FORCE CREW SOCK SC4223M

Description : Chaussettes de travail hautes · Séchage rapide · Renforts sur l'ensemble du pied · Maille pour respirabilité sur les côtés.

Composition : 98% polyester, 2% élasthanne.

Conditionnement : Lot de 3 paires.

L (42 à 45)	XL (46 à 48)
•	•

BLK



SC9913M



SS9933M



SL9953M



FORCE

FORCE® LOGO CREW SOCKS

Description : Chaussettes de travail FORCE® hautes (SC9913M), mi-hautes (SS9933M) et basses (SL9953M) · Pour un usage quotidien en toutes saisons · Séchage rapide · Renforts sur l'ensemble du pied · Renforts accentués sur la plante du pied pour plus d'amorti et de confort.

Composition : 96% polyester, 3% élasthanne, 1% nylon.

Conditionnement : Lot de 3 paires.


L (42 à 45)	XL (46 à 48)
•	•

BLK

Guide des tailles Carhartt®



Homme & Femme



Tour de poitrine : Mesurez le tour de votre buste au plus large tout en gardant votre mètre parallèle au sol

Tour de taille : Penchez-vous de gauche à droite, votre tour de taille se prend au niveau des points de flexion
Attention : Ce n'est pas forcément là où vous êtes le plus mince

Tour de hanches : Mesurez le tour de vos hanches à environ 20cm en-dessous de votre tour de taille

Entrejambe : Mesurez la longueur de la couture intérieure de la jambe.

Pour de meilleurs résultats, mesurez-vous par-dessus vos sous-vêtements.

Si votre corps est compris entre deux tailles, choisissez la taille au-dessus.

Les dimensions indiquées sont à titre indicatif et peuvent dépendre des modèles et de leurs coupes.

Hauts Homme												
Taille Carhartt	XS		S		M		L		XL		XXL	
EU	30/32 ou S		34/36 ou M		38/40 ou L		42/44 ou XL		46/48 ou 2XL		50/52 ou 3XL	
Tour de poitrine (cm)	76	81	86	91	97	102	107	112	117	122	127	132
Tour de taille (cm)	61	66	71	76	81	86	91	97	102	107	112	117

Bas Homme										
Taille Carhartt	28	30	31	32	33	34	36	38	40	42
FR	36	38		40		42	44	46	48	50
Tour de taille (cm)	71	76	79	81	84	86	91	97	102	107

Ceintures Homme						
Taille Carhartt	34	36	38	40	42	44
FR	38	40	42	44	46	48
Tour de taille (cm)	79-81	86-91	91	94-97	99-102	104
Longueur (cm)	105	110	114	120	125	130

Salopettes Homme											
Taille Carhartt	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
	S		M		L		XL		XXL		
FR	36	38	39/40	41	42/43	44	46	48	51	53	55
Tour de taille (cm)	68-71	73-76	78-81	83-86	88-91	93-97	99-102	104-107	109-112	114-117	119-122

Femme									
Taille Carhartt	XS	S		M		L		XL	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18
FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Tour de poitrine (cm)	84	86	89	91	94	98	102	105	110
Tour de taille (cm)	69	71	74	76	79	83	86	90	97
Tour de hanches (cm)	91	94	97	99	102	105	109	113	118





Accessoires pour Chiens

Liste de nos accessoires pour Chiens Carhartt®

COLLIERS



JOUETS



MANTEAUX



LAISSES



Accessoires pour Chiens

Colliers, jouets, manteaux et laisses



BLANKET STRIPE COLLAR P000461

Description : Collier pour chien ajustable, avec motif et renfort nylon Cordura® · Boucle de fermeture · Traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent · Boucle de réglage métal et plastique · Boucle métal en D pour médaille.

Composition : 100% nylon Cordura®

CORDURA®

M	L
•	•



E39



LIGHTED COLLAR P000345

Description : Collier pour chien ajustable · Coutures rétro-réfléchissantes · Boucle de fermeture en plastique avec LED intégré (3 modes d'éclairage) · Boucle de réglage · Boucle métal en D pour médaille.

Composition : 100% nylon Cordura® · 500 Deniers

CORDURA®

M	L
•	•



211



ROPE BONE DOG CHEW P000432

Description : Jouet pour chien à machouiller et adapté au lancer · Corde en coton à 3 plis · Balles de lancer en caoutchouc durable avec logo Carhartt®.

Taille unique



211



TRADESMAN COLLAR P000343

Description : Collier pour chien ajustable · Coutures rétro-réfléchissantes · Boucle de fermeture · Boucle de réglage métal et plastique · Boucle métal en D pour médaille.

Composition : 100% nylon.

M	L
•	•



822

B12

001



JOURNEYMAN COLLAR P000344

Description : Collier pour chien ajustable · Boucle de fermeture · Boucle de réglage · Boucle métal en D pour médaille.

Composition : 100% nylon Cordura® 500 deniers.

CORDURA®

M	L
•	•



211

643



TRAINING DOG RETRIEVING BUMPER P000369

Description : Jouet pour chien lesté à la base avec du sable · Tissu collé et renforcée avec double couture · Coutures rétro-réfléchissantes ·

Composition : Polyester 1680 Deniers

Taille unique



822



DUCK CHORE COAT P000417

Description : Manteau pour chien · Traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent · Col velours côtelé · Poches renforcées sur les côtés dont une avec rabat et bouton · Coutures principales triples · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche.

Composition : 100% Cotton duck, 407g/m², doublure 100% nylon.

S	M	L	XL
•	•	•	•



DUCK CHORE COAT P000340

Description : Manteau pour chien · Traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent · Col velours côtelé · Poches renforcées sur les côtés dont une avec rabat et bouton · Coutures principales triples · Etiquette Carhartt® cousue sur la poche.

Composition : 100% Cotton duck, 407g/m², doublure 100% nylon.

S	M	L	XL
•	•	•	•



BLANKET STRIPE LEASH P000467

Description : Laisse pour chien, avec motif et renfort nylon Cordura® · Traitement hydrofuge Rain Defender® Durable Water Repellent · Boucle attache en métal · Boucle métal en D · Clip supplémentaire.

Composition : 100% nylon Cordura®

CORDURA®

Taille unique



TRADESMAN LEASH P000346

Description : Laisse pour chien · Coutures rétro-réfléchissantes · Boucle attache en métal · Boucle métal en D · Clip supplémentaire.

Composition : 100% nylon.

S	L
•	•



JOURNEYMAN LEASH P000347

Description : Laisse pour chien · Coutures rétro-réfléchissantes · Boucle attache en métal · Boucle métal en D · Clip supplémentaire.

Composition : 100% nylon Cordura®, 500 deniers.

CORDURA®

S	L
•	•



new balance

Fondée à Boston en 1906 par William J. Riley, New Balance fabriquait à l'origine des soutiens de voûte plantaire. Spécialisée dans les chaussures de course à pied, New Balance est devenue une des principales marques mondiales de chaussures de sport, leader sur son marché.

New Balance est aujourd'hui la seule marque à fabriquer des chaussures en Occident (70 % des chaussures de running vendues en Europe sont fabriquées en Angleterre à Flimby). Elle produit également en Nouvelle-Angleterre (USA), ainsi qu'en Chine, en Indonésie et au Viêt Nam.

La marque équipe de nombreux sportifs dans le monde entier dans de multiples disciplines : athlétisme, football, rugby, basket, cricket, sports mécaniques, tennis et skateboard.

Au départ destinée à améliorer le confort des coureurs et à faciliter la marche des personnes souffrant de problèmes au niveau des pieds, New Balance est devenue la marque de baskets star.

Les chaussures de sécurité et de travail New Balance intègrent les technologies et le savoir-faire qui ont fait la notoriété de la marque dans le sport, le style inimitable qui en a fait une des marques les plus branchées aujourd'hui, et le niveau de qualité sans concession qui a fait la réputation de cette marque légendaire.

TECHNOLOGIES

Debris Free
CONSTRUCTION

Chaussant fermé anti-débris et saletés.

HYPOSKIN

Tige en TPU enduit avec micro-découpes suivant les mouvements de flexion du pied.

N DURE

Polyuréthane renforcé pour une résistance à l'abrasion accrue.

H2O PROOF

Membrane imper-respirante.

H2O RESIST

Tige déperlante

Toe Protect

Protection de l'embout supérieure.

HEAT
RESISTANCE

Semelle résistante aux très fortes températures (300°C pendant 60s).

4T TREAD

Semelle tout-terrain anti-dérapante et résistante.

ACTEVA

Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée.

**FRESH
FOAM**

Semelle intermédiaire performance NB légère, confortable et durable.

Ortholite®

Semelle intérieure respirante soutien premium.

BOA DIALED IN.
PRECISION FIT.

BOA® Fit System

YKK

Zip de qualité supérieure

Nos modèles New Balance



EN20345 & EN20347

Liste de nos chaussures New Balance



ALLSITE **S7L**
rustic brown
(homme)



ALLSITE **S7L**
black
(homme)



CALIBRE **S3L**
chocolate
(homme)



CALIBRE **S3L**
black
(homme)



CALIBRE **S3L**
wheat
(homme)



LOGIC **S1 PL**
navy
(homme)



LOGIC **S1 PL**
black
(homme)



LOGIC **S1 PL**
grey
(homme)



LOGIC **S1 PL**
grey
(femme)



LOGIC **S1 PL**
black
(femme)



LOGIC BOA **SIP**
navy
(homme)



LOGIC BOA **SIP**
black
(homme)



SPEEDWARE **SIP**
olive
(homme)



SPEEDWARE **SIP**
orange
(homme)



SPEEDWARE **SIP**
black
(homme)

EN20345

EN20347



906SR **OB**
white
(homme et femme)



906SR **OB**
black
(homme et femme)



515SR **OB**
white
(homme et femme)



515SR **OB**
black
(homme et femme)

4T TREAD
Semelle tout-terrain anti-dérapante et résistante

Debris Free CONSTRUCTION
Chaussant fermé anti-débris et saletés

H2O PROOF
Membrane imper-respirante

HEAT RESISTANCE
Semelle résistante à 300°C pendant 60s

ACTEVA
Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée

Toe Protect
Protection de l'embout supérieure

METAL FREE

MIDALLS RUSTIC BROWN



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MIDALLS BLACK



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

La boots de travail conçue pour vous assurer confort, stabilité et flexibilité toute la journée et pour vous protéger quelles que soient les conditions.



- Renforts du talon et de l'embout TOE PROTECT
- Membrane imper-respirante H2O PROOF
- Tige en cuir Nubuck premium
- Antistatique
- Insert PU pour amorti au talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique

TIGE · Tige en maille Oxford hydrofuge et cuir Nubuck pleine fleur traitée déperlant H2O Resist · Protection de l'embout TOE PROTECT et du talon en TPU résistant à l'abrasion et aux chocs · Membrane Imper-respirante H2O PROOF · Construction DEBRIS FREE avec soufflets cousus sur la languette · Renfort talon en cuir · Doublure maille résistante à l'abrasion et séchage rapide · Laçage textile avec œillets sur le pied et crochets fermés laçage rapide sur le col · Embout Composite 200 J · Construction collée.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc AT TREAD All Terrain pour tous types de sols : intérieur et extérieur, plats et accidentés - SRC · Semelle intermédiaire EVA, technologie de New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure en PU avec insert de confort, préformée, doublée maille respirante, antistatique et amovible.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S7L SC HRO FO SR. Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique

Calibre



S3L FO HRO SR SC

MIDCLBR

MIDCLBR CHOCOLATE

NDURE

Polyuréthane renforcé pour une résistance à l'abrasion accrue

YKK

Zip de qualité supérieure

AT TREAD

Semelle tout-terrain anti-dérapante et résistante

Debris Free CONSTRUCTION

Chaussant fermé anti-débris et saletés

Toe Protect

Protection de l'embout TPU

METAL FREE

HEAT RESISTANCE

Semelle résistante à 300°C pendant 60s

H2O RESIST

Tige déperlante

EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MIDCLBR BLACK



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MIDCLBR WHEAT



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Une chaussure de sécurité montante solide en cuir Nubuck, avec zip, offrant le confort et le look d'une chaussure de randonnée haut de gamme. Elle vous accompagnera en toute sécurité sur vos chantiers.



- Polyvalente : idéale sur tous types de sols, en extérieur et en intérieur
- Confortable grâce à l'insert de confort
- Solide de par sa semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout TOE PROTECT, du talon et du col NDURE
- Metal Free: Ne contient pas d'élément métallique
- Décroché au talon marqué
- Zip YKK

TIGE · Tige en cuir Nubuck déperlante H2O Resist · Empiècements renforcés cuir enduit sur l'embout TOE PROTECT et au talon · Col renforcé NDURE en TPU avec rembourrage et doublure maille · Fermeture ZIP YKK · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure · Laçage textile · 4 œillets TPU sur le pied, 1 œillet textile à la flexion et 2 crochets fermés TPU sur le col · Doublure maille résistante à l'abrasion et séchage rapide · Construction PU injecté · Embout Composite 200 J.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc AT TREAD All Terrain pour tous types de sols : intérieurs et extérieurs, plats et accidentés ; décroché au talon ; logo NB bicolore ; SRC · Semelle intermédiaire en PU injecté · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure PU avec insert de confort, préformée, doublée maille respirante, antistatique et amovible.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S3L FO HRO SR SC. Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

Logic Homme



S1 PL HRO FO SR ESD

MIDLOGI

MIDLOGI NAVY



HEAT RESISTANCE

Semelle résistante à 300°C pendant 60s

ACTEVA

Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MIDLOGI BLACK



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MIDLOGI GREY



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance. Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme.



- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique
- ESD

TIGE • Tige synthétique résistante à l'abrasion • Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure • Construction soudée • Embout Composite 200 J • Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT • Protection du talon PU avec tirant à l'arrière • Laçage textile • Cèllets percés avec renforts TPU • Doublure maille respirante.

SEMELLE • Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO • Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée • Semelle anti-perforation textile • Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS • EN ISO 20345 : 2022 • Class I S1 PL HRO FO SR • ESD Classe 1 • Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

Logic Femme

S1 PL HRO FO SR ESD

WIDLOGI



Debris Free CONSTRUCTION

Chaussant fermé anti-débris et saletés

HEAT RESISTANCE

Semelle résistante à 300°C pendant 60s

ACTEVA

Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée

Toe Protect

Protection de l'embout TPU



WIDLOGI GREY



EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
D (cm)	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

WIDLOGI BLACK



EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
D (cm)	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance. Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme.



- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique
- ESD

TIGE • Tige synthétique résistante à l'abrasion • Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure • Construction soudée • Embout Composite 200 J • Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT • Protection du talon PU avec tirant à l'arrière • Laçage textile • Cèllets percés avec renforts TPU • Doublure maille respirante.

SEMELLE • Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO • Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée • Semelle anti-perforation textile • Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS • EN ISO 20345 : 2022 • Class I S1 PL HRO FO SR • ESD Classe 1 • Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

Logic BOA



S1 PL HRO SR FO ESD

MIDLOGIBOA

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

BOA® Fit System

Debris Free
CONSTRUCTION

Chaussant fermé anti-débris et saletés



ACTEVA

Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée.

Toe Protect

Protection de l'embout TPU



MIDLOGIBOA NAVY



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MIDLOGIBOA BLACK



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance. Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme. Le BOA® Fit System en plus !



- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- BOA® Fit System
- ESD

TIGE • Tige synthétique résistante à l'abrasion • Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure • Construction soudée • Embout Composite 200 J • Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT • Protection du talon PU avec tirant à l'arrière • BOA® Fit System • Doublure maille respirante.

SEMELLE • Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO • Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée • Semelle anti-perforation textile • Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS • EN ISO 20345 : 2022 • Class I S1 PL HRO SR FO • ESD Classe 1.

Speedware



S1 PL HRO FO SR

MIDSPWR

MIDSPWR OLIVE



Debris Free
CONSTRUCTION

Chaussant fermé anti-débris et saletés

AT TREAD

Semelle tout-terrain anti-dérapante et résistante

Toe Protect

Protection de l'embout TPU

HEAT
RESISTANCE

Semelle résistante à 300°C pendant 60s

ACTEVA

Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée

METAL FREE

EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MIDSPWR ORANGE



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MIDSPWR BLACK



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance. Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme. La polyvalence d'une semelle AT ALL TERRAIN pour tout type de revêtement.



- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, tous types de sols, en extérieur et en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique

TIGE · Tige synthétique tricotée résistante à l'abrasion · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT · Protection du talon PU avec tirant à l'arrière · Laçage textile · Cèllets percés avec renforts TPU · Doublure maille respirante.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO · Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S1 PL HRO FO SR · Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

906 SR

Non Sécurité



OB E HRO SRC

MID906SR & WID906SR



Semelle intérieure respirante soutien premium

Semelle caoutchouc avec design dynamique pour grip SRC

HYPOSKIN

Tige en TPU enduit avec micro-découpes suivant les mouvements de flexion du pied



FRESH FOAM

Semelle intermédiaire performance NB légère, confortable et durable

906 SR WHITE

Femme



Femme										
EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Homme



Homme													
EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

906 SR BLACK

Femme



Femme										
EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	9,2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Homme



Homme													
EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Le véritable modèle running Premium de New Balance décliné en une chaussure de travail avec un grip SRC. Elle offre les meilleurs niveaux de performance pour le travail en environnement professionnel sans présence de risque de perforation ni d'écrasement.



- Idéales pour les grands marcheurs dans les métiers de services
- Crip exceptionnel sur sols secs, humides et gras
- Légèreté, confort et durabilité reconnus
- Look performance course
- 2 couleurs : noir et blanc
- 2 chaussants : femme et homme

TIGE · Enduction TPU HYPOSKIN avec micro-trous laser découpés pour optimiser la respirabilité et le mouvement naturel du pied · Hydrofuge et facile à nettoyer · Renfort au talon · Contrefort au talon · TPU sur la totalité de la tige, aucun matériau absorbant sur l'extérieur du pied · Doublure maille · Laçage textile et œillets percés · Construction collée.

SPECIFICATIONS · EN 20347: 2012 · OB E HRO SRC.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée avec design dynamique pour un grip optimal SRC sur tous les sols, HRO résistante à la chaleur jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire en FRESH-FOAM®, l'EVA haut de gamme très léger de la gamme running de NB, designée pour optimiser l'amorti et le support · Semelle intérieure préformée voûte plantaire en EVA micro-respirante ORTHOLITE®.

515 SR

Non Sécurité



OB E HRO SRC

MID515SR & WID515SR

Semelle caoutchouc avec design optimisé pour grip SRC



Protection talon TPU

Renforts cuir croûte sur l'embout

515 SR BLACK

Femme



Femme										
EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Homme



Homme													
EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
D (cm)	9.9	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.2	11.4
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

515 SR GREY

Femme



Femme										
EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	9,2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Homme



Homme													
EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
D (cm)	9.9	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.2	11.4
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

La modèle icônique de la marque déclinée en chaussure de travail avec un grip SRC. Confortable, légère et polyvalente pour tous les environnements professionnels sans présence de risque de perforation ni d'écrasement.



- Idéales pour les métiers de services
- Grip exceptionnel sur sols secs, humides et gras
- Légèreté, confort et durabilité reconnus
- Look emblématique
- 2 couleurs : noir et gris
- 2 chaussants : femme et homme

TIGE · Tige en maille Oxford résistante aux projections d'eau, renfort en cuir croûte à l'embout et au talon, protection du talon en TPU · Doublure maille respirante et résistante à l'abrasion · Laçage textile · Ciellets percés · Construction collée.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc SRC avec excellente adhérence sur sols humides, gras et secs ; HRO : résiste à la chaleur de contact jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire EVA · Semelle Intérieure amovible et respirante.



A WORLD TO DISCOVER

GRISPORT® fabrique des chaussures de sécurité et de randonnée depuis 1977 à Castelcuoco en Italie. Reconnue pour ses chaussures de haute qualité au design élégant, GRISPORT® apporte un soin du détail tout particulier pour assurer à ses utilisateurs un confort optimal.

La société familiale italienne est fortement impliquée dans le développement durable. L'usine de 40 000m² qui emploie 2000 personnes couvre 70% de ses besoins énergétiques grâce à l'énergie solaire provenant des panneaux photovoltaïques qui recouvrent le toit de l'usine.

À la pointe de l'innovation, GRISPORT® est l'inventeur des "Support System®". Partenaire privilégié de VIBRAM®, GORETEX® et de BOA®, GRISPORT® utilise les meilleures qualités de composants et de matériaux, et propose des chaussures au confort inégalé et au niveau de finition impeccable.

TECHNOLOGIES



Dernier développement de GRISPORT®.

Semelle idéale pour les longues journées de travail : anti-fatigue, très confortable et semelle en charbon actif unique sur tout le pied pour absorber transpiration et odeurs.



Développée en interne de GRISPORT®, directement issue de l'expertise du fabricant en chaussures de montagne. Fonctionnalités d'une bottine, légèreté et souplesse d'une basket, et confort GRISPORT®.

Flexibles, extra légers, et anti-torsion. Cramponnage spécifique, tous types de terrain.



CONFORT ET AMORTI

Semelle extérieure TPU VIBRAM®
Système anti-torsion renforcé et insert amorti PU au talon.

Confort garanti



HARD WORK

ENVIRONNEMENTS DIFFICILES

Semelle extérieure à cramponnage montagne caoutchouc VIBRAM®.

Haute densité conçue pour durer.



LÉGÈRES ET CONFORTABLES

Semelle extérieure TPU VIBRAM®
Système anti-torsion et insert amorti PU au talon.

Confort garanti version légère du STS.



Nos modèles Grisport®

EN20345 & EN20347



Liste de nos chaussures Grisport



BOACTIVE HX **S3**



MID TREK HX **S3**



MAVERICK HX **S3**



JAWS HX **S3**



FAST LX **SIP**



VICTORY HX **S3**



VICTORY LX **S3**



ALL BLACK HX **S3**



FOREST HX **S3**



HIKER HX **S3**



HIKER LX **S3**



TRAIL HX **S3**



STORM HX **S3**



RIDE LX **S3**



BIOBOA HX **S3**



BIG HIKER HX **S3**



TITAN HX **S3**

EN20345

EN20347



QUAD HX **O2**



QUAD LX **O2**



BOACTIVE HX 705356



EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Chaussures de sécurité hautes S3



- Tige cuir Dakar pleine fleur et maille
- Semelle anti-fatigue et anti-odeur Active Pro®
- Protection de l'embout TPE
- BOA® Fit System

TIGE - Tige en cuir Dakar pleine fleur et maille aux points de flexion - Protection de l'embout moulée TPE cousue collée - Doublure en maille absorbante - Membrane imper-respirante - Col rembourré maille et languette rembourrée maille - BOA® Fit System - Embout en aluminium - Construction en PU injecté.

SEMELLE - Semelle extérieure en caoutchouc - Semelle ACTIVE PRO® : Système anti-fatigue exclusif breveté, semelle charbon actif pour traiter les odeurs, hyper-ventilation - SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs - Semelle anti-perforation composite.

Mid Trek



EN20345 : 2012 S3 SRC

705288C3



Coutures principales triples, renforts nylon Cordura®

Semelle extérieure en caoutchouc SRC

Languette et soufflets cuir

Système anti-fatigue exclusif breveté Active Pro®, semelle charbon actif pour traiter les odeurs, hyper-ventilation



MID TREK HX 705288C3



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Chaussures de sécurité hautes S3



- Tige cuir Dakar pleine fleur
- Semelle anti-fatigue et anti-odeur Active Pro®
- Renforts nylon Cordura®
- Col et languette tout-cuir

TIGE - Tige en cuir Dakar pleine fleur - Coutures triples - Renforts nylon Cordura® - Doublure en Maille - Col et languette en cuir - Laçage textile - Anneaux en métal brossé vieil or - Embout en aluminium - Logo Grisport® discret sur le talon et la languette - Col cuir beige.

SEMELLE - Semelle extérieure en caoutchouc - Semelle ACTIVE PRO® : Système anti-fatigue exclusif breveté, semelle charbon actif pour traiter les odeurs, hyper-ventilation - SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs - Semelle Intermédiaire en PU injectée - Semelle anti-perforation composite - Semelle Intérieure PU aéré avec zones de confort.

Maverick & Jaws



EN20345 : 2012 S3 SRC

705350C1 & 705352C1

Semelle extérieure en caoutchouc SRC

Tige en cuir croûte

Renfort cuir enduit

Système anti-fatigue exclusif breveté Active Pro®, semelle charbon actif pour traiter les odeurs, hyper-ventilation

ACTIVE PRO
EXCLUSIVE & PATENTED

MAVERICK HX 705350C1



EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

JAWS LX 705352C1



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Chaussures de sécurité hautes et basses S3 SRC



- Tige cuir croûte
- Semelle anti-fatigue et anti-odeur Active Pro®
- Renfort cuir enduit
- Col rembourré protection malléoles

TIGE · Tige en cuir croûte · Inserts absorbeurs de chocs ultra-légers · Protection de l'embout en cuir · Languette en cuir croûte rembourrée · Col rembourré et protection des malléoles · Laçage textile et passants textiles · Embout en aluminium.

SEMELLE · Semelle ACTIVE PRO® : Système anti-fatigue exclusif breveté, semelle charbon actif pour traiter les odeurs, hyper-ventilation · Semelle extérieure en caoutchouc SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle intermédiaire injectée en PU avec micro-bulles d'air · Semelle anti-perforation composite · Semelle intérieure amovible, préformée voûte plantaire avec rembourrage aux points d'appui pour un confort accru et respirante.

SPECIFICATIONS · EN20345: 2012 S3 SRC



BLOCK - UP

Gri-Air

ACTIVE PRO
EXCLUSIVE & PATENTED



FAST LX 705642



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Chaussures de sécurité basses type basket S1P



- Tige en maille aérée GRI-AIR®
- Semelle anti-fatigue et anti-odeur Active Pro®
- Renfort TPE embout et talon
- BLOCK-UP system® pour le maintien de la cheville

TIGE · Tige thermoformée en maille GRI-AIR hyper-ventilée et résistante à l'abrasion · Protection de l'embout et du talon avec inserts TPU, Block-Up System® pour le maintien de la cheville · Inserts absorbent de chocs ultra-légers · Laçage et passants textile · Embout en aluminium.

SEMELLE · Semelle ACTIVE PRO® : Système anti-fatigue exclusif breveté, semelle charbon actif pour traiter les odeurs, hyper-ventilation · Semelle extérieure en caoutchouc SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle intermédiaire injectée en PU avec micro-bulles d'air · Semelle anti-perforation composite · Semelle intérieure amovible, préformée voûte plantaire avec rembourrage aux points d'appui pour un confort accru et respirante.

SPECIFICATIONS · EN20345: 2012 S1P SRC ESD

Victory HX



EN20345 : 2012 S3 SRC HRO HI ESD WR CI

701619



Semelle extérieure tout-terrain à crampons en caoutchouc SRC

Tige respirante en maille synthétique et microfibre

Empiècements réfléchissants

Membrane imper-respirante



VICTORY HX 701619



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Chaussures de sécurité hautes de type running S3

- Tige en maille synthétique et microfibre
- Semelle crampons type trail Cross Safety
- Renforts talon microfibre
- Membrane imper-respirante

TIGE - Tige respirante en maille synthétique et microfibre - Résistante à l'abrasion avec empiècements réfléchissants - Doublure tige double maille respirante AT488 Special - Membrane imper-respirante - Laçage textile et oeillets non-métalliques - Embout fibre de verre 200J.

SEMELLE - Semelle extérieure à crampons en caoutchouc - SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs - HRO : résistante jusqu'à 300°C - Semelle intermédiaire en PU - Semelle anti-perforation textile extra-souple - Semelle intérieure amovible, anatomique, respirante et traitée antibactérienne.

SPECIFICATIONS - Metal Free - Ne contient pas d'élément métallique
EN20345 : 2012 Class 1 S3 HRO HI SRC ESD WR CI

Victory LX



EN20345 : 2012 S3 SRC HRO HI ESD

701603

Semelle extérieure tout-terrain à crampons en caoutchouc SRC

Tige respirante en maille synthétique et microfibre

Empiècements réfléchissants



VICTORY LX 701603



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Chaussures de sécurité basses de type running S3

- Tige en maille synthétique et microfibre
- Semelle crampons type trail Cross Safety
- Renforts talon microfibre

TIGE - Tige respirante en maille synthétique et microfibre - Résistante à l'abrasion avec empiècements réfléchissants - Doublure tige double maille respirante AT488 Special - Laçage textile et oeillets non-métalliques - Embout fibre de verre 200J.

SEMELLE - Semelle extérieure à crampons en caoutchouc - SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs - HRO : résistante jusqu'à 300°C - Semelle intermédiaire en PU - Semelle anti-perforation textile extra-souple - Semelle intérieure amovible, anatomique, respirante et traitée antibactérienne.

SPECIFICATIONS - Metal Free - Ne contient pas d'élément métallique
EN20345 : 2012 Class 1 S3 HRO HI SRC ESD



STS
Super Trail System

Vibram®

WATERPROOF

ALLBLACK HX 74733



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Chaussures de sécurité hautes S3

- Tige cuir gras pleine fleur Black Dakar et maille
- Semelle Vibram® TPU anti-torsion STS
- Protection de l'embout en PU
- Membrane imper-respirante

TIGE · Tige haute en cuir gras pleine fleur Black Dakar · Languette nylon avec empiècement cuir · Protection de l'embout PU · Membrane imper-respirante · Doublure maille respirante Double Net At488 Special · Col haut rembourré en maille nylon oléo-hydrofuge haute résistance · Protection des malléoles · Laçage mixte œillets et crochets · Embout en acier perforé 200 J.

SEMELLE · Semelle STS : TPU Vibram® et injection PU · Insert absorbeur de chocs en PU · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure en maille respirante amovible, anatomique, perforée et traitée anti-bactérien.

Semelle extérieure anti-torsion
TPU Vibram® SRC

Col haut rembourré tout cuir

Languette et soufflets cuir



Pare-pierres en cuir enduit
collé et cousu 3 coutures

Tige cuir gras pleine fleur Dakar

STS
Super Trail System



FOREST HX 73897



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Chaussures de sécurité hautes S3

- Tige cuir gras pleine fleur Dakar
- Pare-pierres en cuir enduit, collé et cousu triple coutures
- Semelle Vibram® TPU anti-torsion STS
- Col rembourré et languette tout cuir



TIGE - Tige en cuir gras pleine fleur Dakar · Pare-pierres en cuir enduit collé et cousu 3 coutures · Col rembourré tout cuir · Doublure maille respirante Double Net At488 Special · Laçage anneaux métal en D et œillets métal · Embout en acier perforé.

SEMELLE - Semelle STS : TPU Vibram® et injection PU · Insert absorbeur de chocs en PU · Système traité anti-torsion · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle anti-perforation non-métallique · Semelle intérieure amovible, anatomique, perforée et traitée anti-bactérien réf. FOOS.PE BIANCO+ AT488SP Grey.

Hiker



EN20345 : 2012 S3 SRC

74651 & 74653



Semelle extérieure anti-torsion TPU Vibram® SRC



STS
Super Trail System

BLOCK - UP

CORDURA®



HIKER HX 74651



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•

HIKER LX 74653



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Chaussures de sécurité hautes et basses S3



- Tige cuir gras pleine fleur Black Dakar et maille
- Protection de l'embout en PU
- BLOCK-UP System® pour le maintien de la cheville
- Semelle Vibram® TPU anti-torsion STS

TIGE · Tige en cuir gras pleine fleur Black Dakar et maille oléo-hydrofuge Cordura® · Découpe talon d'Achille · Système de maintien Block-Up System® sur la tige : anti-torsion et support de la cheville · Doublure maille respirante Double Net At488 Special · Protection des malléoles · Laçage et anneaux textile · Embout en acier perforé 200 J.

SEMELLE · Semelle STS : TPU Vibram® et injection PU · Insert absorbant de chocs en PU · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle anti-perforation non-métallique · Semelle intérieure maille respirante amovible, anatomique, perforée et traitée anti-bactérien réf. FOOS.PE BIANCO+ AT488SP Grey.

SPECIFICATIONS · EN20345 : 2012 S3 SRC



STS
Super Trail System

BLOCK - UP



TRAIL HX 73603



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Chaussures de sécurité hautes S3

- Tige cuir velours et maille nylon
- Protection de l'embout cuir enduit collé cousu
- BLOCK-UP System® pour le maintien de la cheville
- Semelle Vibram® TPU anti-torsion STS



TIGE · Tige oléohydrofuge en maille nylon haute résistance et cuir velours · Découpe talon d'Achille · Système de maintien Block-Up System® : anti-torsion et support de la cheville · Protection de l'embout synthétique · Doublure maille respirante Double Net At488 Special · Protection des malléoles · Laçage œillets métal et anneaux textile · Embout en acier perforé 200J.

SEMELLE · Semelle STS : TPU Vibram® et injection PU · Insert absorbeur de chocs en PU · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure maille respirante amovible, anatomique, perforée et traitée anti_bactérien réf. FOOS.PE BIANCO+ AT488SP Grey.

Storm & Ride



EN20345 : 2012 S3 SRC

75882 & 75884



STS
Super Trail System

SUPPORT SYSTEM

STORM HX 75882



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•		•	•	•	•	•	•	•

RIDE LX 75884



EU	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•

Chaussures de sécurité hautes et basses S3



- Tige cuir croûte et maille
- Protection de l'embout en TPE
- Support System® pour le maintien du talon et de la cheville
- Semelle PU STS

TIGE - Tige en cuir croûte et maille - Support System® : protection et maintien du talon et de la cheville renforcé - Protection de l'embout en TPU cousu et collé - Col nylon rembourré - Double maille respirante surpiqûre latérale jaune et inserts jaune sur les lacets - Laçage textile et œillets métal fermés - Embout en acier.

SEMELLE - Semelle extérieure PU2D type STS : PU haute densité - Anti-torsion et amorti mécanique au talon - SRC: excellente adhérence sur sols humides, gras et secs - Semelle anti-perforation non-métallique - Semelle intermédiaire injectée PU - Semelle intérieure amovible, voûte plantaire.

SPECIFICATIONS - EN20345 : 2012 S3 SRC



BIOBOA HX 700115



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Chaussures de sécurité hautes S3



- Tige microfibre et maille avec empiècements réfléchissants
- Protection de l'embout en PU
- Support System® pour le maintien du talon et de la cheville
- BOA® Fit System
- Semelle TPU Bionik Vibram® anti-torsion

TIGE · Tige en cuir et maille avec empiècements réfléchissants · Support System® : protection et maintien du talon renforcé · Protection de l'embout PU · Doublure en maille respirante AT488 3D Airmesh · Membrane imper-respirante · BOA® Fit System · Embout composite 200J.

SEMELLE · Semelle Bionik : TPU Vibram® bleue translucide et injection PU · Insert absorbant de chocs en PU · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure en maille respirante amovible, anatomique, perforée et traitée anti-bactérienne réf. F00S.PE BIANCO+AT488SP Grey.

Big Hiker

EN20345 : 2012 S3 HRO WR HI CI SRC

70565



Semelle extérieure en caoutchouc Vibram® à gros cramponnage SRC

Col rembourré tout cuir

Languette et soufflets cuir

Membrane imper-respirante



Protection de l'embout PU



HARD WORK



BIG HIKER HX 70565



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Chaussures de sécurité hautes type montagne S3

- Tige cuir gras pleine fleur Brown Dakar et maille
- Col rembourré et languette tout cuir
- Membrane imper-respirante
- Protection de l'embout PU
- Semelle caoutchouc Vibram® Hard Work

TIGE · Tige en cuir gras pleine fleur Brown Dakar · Doublure membrane imper-respirante et cuir · Protection de l'embout · Coutures Kevlar® · Laçage mixte · Anneaux et crochets métal · Embout en acier 200J.

SEMELLE · Semelle Vibram® Hardwork à gros cramponnage et injection PU · Insert absorbant de chocs en PU · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · HRO ; Résiste jusqu'à 300°C · Semelle anti-perforation métallique · Semelle intérieure amovible, anatomique, perforée et traitée anti-bactérien Airtech Green.

SPECIFICATIONS · EN20345 : 2012 S3 HRO WR HI CI SRC

Semelle extérieure en caoutchouc SRC Hardwork



Col et languette maille

Tige cuir pleine fleur Black Dakar

Protection de l'embout PU



Système de maintien du talon et de la cheville Support System®

HARD WORK

SUPPORT SYSTEM

TITAN HX 703LD16



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Chaussures de sécurité hautes S3

- Tige en cuir pleine fleur Black Dakar et maille
- Support System® pour le maintien du talon et de la cheville
- Protection de l'embout PU
- Semelle caoutchouc Hardwork

TIGE • Tige en cuir pleine fleur Black Dakar sans couture à la pliure • Support System® : protection et maintien du talon et de la cheville renforcé • Protection de l'embout et des malléoles • Laçage textile et œillets métal fermés • Embout en métal.

SEMELLE • Semelle extérieure en caoutchouc • SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs • HRO : Résiste jusqu'à 300°C • Semelle intermédiaire grand confort • Semelle anti-perforation en métal.

Quad HX Non Sécurité



EN20347 : 2012 O2 HRO HI FO SRC

11407

Semelle extérieure en caoutchouc Vibram® SRC



Tige cuir pleine fleur Brown Dakar



Empiècement cuir Pampas

CORDURA®



QUAD HX 11407



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Chaussures de travail hautes O2

- Tige cuir brown Dakar pleine fleur
- Col et languette en synthétique Cordura®
- Semelle Vibram® en caoutchouc

TIGE - Tige en cuir brown Dakar pleine fleur - Empiècement cuir Pampas au talon - Doublure black 3D AT488 spéciale - Col et languette en synthétique Cordura® - Laçage textile, 4 crochets métal fermés, 3 crochets métal ouverts - Construction en PU injecté.

SEMELLE - Semelle extérieure TPU Vibram® en caoutchouc noir - SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs - Semelle intérieure en feutre blanc 100% polyester couplée à un tissu noir 100% polyamide ref. FFRN+CA.

SPECIFICATIONS - EN20347 : 2012 O2 HRO HI FO SRC

Quad LX Non Sécurité



EN20347 : 2012 O2 HRO HI FO SRC

13431



CORDURA®



QUAD LX 13431



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Chaussures de travail basses O2

- Tige cuir brown Dakar pleine fleur
- Col, languette et côtés en synthétique Cordura®
- Semelle Vibram® en caoutchouc

TIGE · Tige en cuir brown Dakar pleine fleur · Empiècement cuir Pampas au talon et à l'embout · Doublure black 3D AT488 spéciale · Col, languette et côtés en synthétique Cordura® · Laçage textile, 5 crochets métal fermés · Construction en PU injecté.

SEMELLE · Semelle extérieure TPU Vibram® en caoutchouc noir · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle intérieure en feutre blanc 100% polyester couplée à un tissu noir 100% polyamide ref. FFRN+CA.

Vismo®

Ultimate Safety Shoes

Dernières technologies, look urbain avant-gardiste et le confort de haut niveau satisferont les utilisateurs les plus exigeants, au meilleur prix. À essayer impérativement.



TECHNOLOGIES



EXTRALIGHT®
making a material difference

La technologie de mousse à cellules fermées révolutionnaire XL EXTRALIGHT® permet de fabriquer des semelles légères, solides, confortables, non marquantes, avec un excellent grip.



La tige en maille haute densité HD offre des résistances à l'abrasion 3X supérieures aux standards. Elle est sans couture pour plus de résistance et de confort.



Le BOA® Fit System révolutionne le marché de la chaussure de sécurité.

Développée initialement pour les chaussures de snowboard, puis étendue au golf, au vélo, au trail running, et à de multiples autres sports, la technologie a fait ses preuves.



La technologie NRG55 développée par Vismo permet un retour d'énergie de plus de 55% sur l'ensemble du pied, de réduire la fatigue et un déroulé du pas naturel.



La circulation d'air tout autour du pied est optimisée grâce au chausson néoprène aéré et à la semelle intérieure ultra confort respirante.

Le système de dégagement rapide et l'absence de lacets textiles procure un niveau de sécurité supérieur.

Les bobines de serrage exceptionnellement solides et légères, combinées aux lacets en acier inoxydable de qualité aéronautique permettent un laçage précis, sûr, confortable et vraiment personnalisé.

Nos modèles Vismo®

EN20345

Vismo®
Ultimate Safety Shoes

Liste de nos chaussures Vismo®



CLIMATE BOA **SIP**



CLIMATE **SIP**



ROCKER **S3**



DRIVE BOA **SIP**



RETRO RUNNER **SIP**
en66



RETRO RUNNER **SIP**
eg66

Climate BOA & Climate

EB22B & EB22

EN20345: 2011 S1P ESD SRC

Vismo
Ultimate Safety Shoes



CLIMATE BOA EB22B



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CLIMATE EB22



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Vismo

Chaussures de sécurité basses S1P

- Tige bi-matière en nylon Ripstop et maille
- Protection de l'embout et du talon en TPU
- Semelle intermédiaire NRG55
- SRC, ESD
- Embout en aluminium
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE : Tige en nylon Ripstop laminé à chaud sur le 1er quart et maille ultra-résistante et respirante sur le reste du pied · Col en néoprène rembourré · Protection de l'embout et du talon en TPU · BOA® Fit System (EB22B) ou Laçage textile, 4 passants perforés et 1 passant œillet (EB22) · Embout en aluminium.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle intermédiaire NRG55 : renvoie 55% de l'énergie absorbée pour un confort exceptionnel · Assemblage soudé · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure PU amovible, ergonomique et préformée voûte plantaire.

SPECIFICATIONS · EN20345 ESD S1P SRC

Rocker

EN20345 ESD S3 SRC

EI69

Vismo
Ultimate Safety Shoes



Semelle intermédiaire NRG55
Confort ultime, retour d'énergie 55% sur tout le pied

(NRG55)



ROCKER EI69



EU	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•

Vismo

Chaussures de sécurité hautes S3

- Tige bi-matière en cuir et microfibre
- Protection de l'embout TPU
- Semelle intermédiaire NRG55
- SRC, ESD
- Embout en aluminium
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE : Tige bi-matière en cuir pleine fleur et microfibre · Doublure maille respirante · Protection des malléoles · Protection de l'embout en TPU · Laçage textile, 2 œillets et 4 anneaux métal brossé · Embout en aluminium.

SEMELLE : Semelle extérieure en caoutchouc · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle intermédiaire NRG55 : renvoie 55% de l'énergie absorbée pour un confort exceptionnel · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure anatomique, amovible.

SPECIFICATIONS : EN20345 ESD S3 SRC

Drive BOA

EN20345 S1P ESD SRC

EN13B

Vismo
Ultimate Safety Shoes



DRIVE BOA LX EN13B



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Vismo

Chaussures de sécurité basses de type basket SIP

- Tige en maille haute densité
- Protection de l'embout en TPU
- BOA® Fit System
- SRC, ESD
- Embout en aluminium
- Semelle extérieure XL EXTRALIGHT®

TIGE · Tige en maille haute densité HD : résistances à l'abrasion 3x supérieures aux standards, sans coutures pour plus de confort · Circulation d'air tout autour du pied optimisée grâce au chausson néoprène aéré · Col néoprène rembourré talon d'Achille · Renfort au talon, sur les côtés de la tige et au niveau des passants en TPU soudé sous vide d'air pour une résistance à l'abrasion accrue · Protection de l'embout TPU micro-injecté · BOA® Fit System · Embout en aluminium.

SEMELLE · Semelle extérieure XL EXTRALIGHT® · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle intermédiaire NRG55 : renvoie 55% de l'énergie absorbée pour un confort exceptionnel · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure PU respirante, évacuant la transpiration tout au long de la journée.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 S1P ESD SRC

Retro Runner

EN20345 ESD S1P HRO SRC

EN66 & EG66

Vismo
Ultimate Safety Shoes



RETRO RUNNER LX EN66



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

RETRO RUNNER LX EG66



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Chaussures de sécurité basses de type running rétro SIP



- Tige en maille nylon Ripstop et cuir croûte
- SRC, HRO, ESD
- Semelle intermédiaire NRG55
- Embout en aluminium
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE · Tige en maille nylon Ripstop et cuir croûte · Doublure maille respirante · Laçage textile : 6 passants perforés · Embout en aluminium.

SEMELLE · Semelle extérieure en caoutchouc · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · HRO : Résiste jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire NRG55 : retour d'énergie sur l'ensemble du pied, assemblé soudé · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure PU amovible ergonomique préformée voûte plantaire.

carhartt

Fort de son savoir-faire reconnu depuis 1889, Carhartt® a développé une gamme complète de chaussures de sécurité premium. En utilisant les meilleurs matériaux (cuirs pleine fleur, PU BASF, embouts et semelle composites, semelles Vibram®...), les chaussures Carhartt® s'inscrivent dans la philosophie d'Hamilton Carhartt, le fondateur, dont le but était "d'offrir aux travailleurs les meilleurs produits au juste prix".

Les brodequins, bottines et boots, sont étudiés pour vous offrir les meilleurs confort et protection, tout au long de la journée.

TECHNOLOGIES

3M
Thinsulate™
INSULATION

Isolant thermique 3M



Semelle haute performance
en caoutchouc



Isolation thermique



Membrane imperméable,
respirante



Étanchéité totale



Stretch



Zip

Nos modèles Carhartt®



Liste de nos chaussures Carhartt®

EN20345



DETROIT 8" WP S3
201



DETROIT 8" WP S3
001



DETROIT 6" S3
001



DETROIT 6" S3
201



DETROIT 6" ZIP S3
253



DETROIT 6" ZIP S3
MOS



DETROIT 6" ZIP S3
296



CHELSEA S3
201



CHELSEA S3
001



HAMILTON 6" WP S3
232



MICHIGAN ZIP S3
296



MICHIGAN S3
001



MICHIGAN S3
296

Detroit 8" WP

EN20345 : 2012 S3 HRO SRC HI CI WR

F702905



Membrane imper-respirante Carhartt® Storm Defender

Semelle extérieure en caoutchouc Vibram®

Embout en fibre de verre



STORM DEFENDER



DETROIT 8" F702905 201



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

DETROIT 8" F702905 001



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Bottes de sécurité premium hautes S3



- Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge
- SRC, HRO, HI, CI, WR
- Empiècements de cuir enduit de PU
- Embout en fibre de verre
- Insert PU absorbants de chocs
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE · Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge · Coutures triples aux points de tension, logo Carhartt®, renforcée par empiècement de cuir enduit de PU au talon et sur l'embout · Doublure membrane imper-respirante Carhartt Storm Defender® · Col et languette doublés cuir isolation thermique · Pied doublé maille respirante · Laçage textile, 5 œillets métal, 2 œillets métal en D, 2 crochets métal ouverts avec logo Carhartt® gravé · Embout en fibre de verre.

SEMELLE · Semelle extérieure en caoutchouc Vibram® · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · HRO : résistante jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire injectée PU BASF avec insert PU absorbant de chocs · Semelle anti-perforation textile GZéro · Semelle intérieure PU amovible ergonomique préformée voûte plantaire.

SPECIFICATIONS · EN20345 : 2012 S3 HRO SRC HI CI WR.

Detroit 6''

EN20345 : 2012 S3 HRO HI SRC

F702903



Semelle extérieure en caoutchouc Vibram®

Embout en fibre de verre



DETROIT 6'' F702903 001



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

DETROIT 6'' F702903 201



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Chaussures de sécurité premium hautes S3



- Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge
- SRC, HRO, HI
- Empiècements de cuir enduit de PU
- Embout en fibre de verre
- Insert PU absorbeurs de chocs
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE • Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge • Coutures triples aux points de tension, logo Carhartt®, renforcée par empiècement de cuir enduits de PU au talon et sur l'embout • Col et languette doublés cuir • Pied doublé maille respirante • Laçage textile, 4 œillets métal, 2 œillets métal en D, 1 crochet métal ouvert avec logo Carhartt® gravé • Embout en fibre de verre.

SEMELLE • Semelle extérieure en caoutchouc Vibram® • SRC: excellente adhérence sur sols humides, gras et secs • HRO: résistante jusqu'à 300°C • Semelle intermédiaire injectée PU BASF avec insert PU absorbeur de chocs • Semelle anti-perforation textile GZéro • Semelle intérieure PU amovible ergonomique préformée voûte plantaire.

SPECIFICATIONS • EN20345 : 2012 S3 HRO HI SRC

Detroit 6" Zip

EN20345 : 2012 S3 HRO SRC HI

F702923



DETROIT 6" ZIP F702923 253



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•

DETROIT 6" ZIP F702923 MOS



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•

DETROIT 6" ZIP F702923 296



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Chaussures de sécurité premium hautes S3



- Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge
- Empiècements de cuir enduit de PU
- Insert PU absorbant de chocs
- SRC, HRO, HI
- Embout en fibre de verre
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE · Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge · Coutures triples aux points de tension, logo Carhartt® · renforcée par empiècement de cuir enduits de PU au talon et sur l'embout · Col et languette doublés cuir · Pied doublé maille respirante · Laçage textile, 4 œillets métal, 2 œillets métal en D, 1 crochet métal ouvert avec logo Carhartt® gravé, zip sur le côté intérieur · Embout fibre de verre.

SPECIFICATIONS · EN20345 : 2012 S3 HRO SRC HI

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc Vibram® · SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · HRO : résistante jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire injectée PU BASF avec insert PU absorbant de chocs · Semelle anti-perforation textile GZéro · Semelle intérieure PU amovible ergonomique préformée voûte plantaire.

Chelsea

EN20345 : 2012 S3 HRO SRC HI

F702919



Larges élastiques sur les côtés

Semelle extérieure en caoutchouc Vibram®

Embout en fibre de verre



CHELSEA F702919 201



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CHELSEA F702919 001



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Bottes de sécurité premium S3



- Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge
- SRC, HRO, HI
- Larges élastiques sur les côtés
- Embout en fibre de verre
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE - Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge - Doublure maille - Larges élastiques sur les côtés - Embout fibre de verre.

SEMELLE - Semelle extérieure en caoutchouc Vibram® - SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs - HRO : résistante jusqu'à 300°C - Semelle intermédiaire injectée PU - Semelle anti-perforation textile - Semelle intérieure PU amovible préformée et maille.

Hamilton 6" WP

EN20345 : 2012 S3 HRO SRC HI CI WR

F702901



Membrane imper-respirante Carhartt® Storm Defender

Semelle extérieure en caoutchouc Vibram®

Embout en fibre de verre



HAMILTON 6" WP F702901 232



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Chaussures de sécurité premium hautes type mocassin S3



- Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge
- Col et languette rembourrés et doublés cuir
- Insert PU absorbant de chocs
- SRC, HRO, HI, CI, WR
- Embout en fibre de verre
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE • Tige en cuir gras pleine fleur oléo-hydrofuge • Coutures triples aux points de tension, logo Carhartt® • Doublure membrane imper-respirante Carhartt Storm Defender® • Col et languette doublés cuir • Pied doublé maille respirante • Laçage textile, 6 œillets métal, 1 crochet métal ouvert avec logo Carhartt® gravé • Embout en fibre de verre.

SEMELLE • Semelle extérieure Caoutchouc Vibram® • SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs • HRO : résistante jusqu'à 300°C • Semelle intermédiaire injectée PU BASF avec insert PU absorbant de chocs • Semelle anti-perforation textile GZéro • Semelle intérieure PU amovible ergonomique préformée voûte plantaire.

SPECIFICATIONS • EN20345 : 2012 S3 HRO SRC HI CI WR

Michigan Zip & Michigan

F700919 & F700909

EN20345 : 2012 S1P HRO HI SRC



Disponible avec ou sans zip sur le côté intérieur



Semelle extérieure en caoutchouc



Tige en cuir suédé nubuck et maille

Embout en fibre de verre

MICHIGAN ZIP F700919 296



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MICHIGAN F700909 001



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MICHIGAN F700909 296



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Chaussures de sécurité hautes S1P



• Tige en cuir suédé nubuck et maille

• SRC, HRO, HI

• Disponible avec ou sans zip sur le côté

• Embout en fibre de verre

• Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE • Tige en cuir suédé nubuck et maille • Doublure maille respirante • Col rembourré • Laçage textile, 7 œilletons métal (et zip sur le côté intérieur pour le modèle F700919) • Embout fibre de verre.

SEMELLE • Semelle extérieure en caoutchouc • SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs • HRO : résistante jusqu'à 300°C • Semelle intermédiaire injectée PUBASF • Semelle intérieure PU et maille.

GOODYEAR

Charles Goodyear, inventeur du procédé de la vulcanisation, a donné son nom à la société de Frank Seiberling, fondée en 1898. Depuis lors, GOODYEAR n'a cessé de progresser pour devenir en 1916 le premier fabricant de pneus au monde, et la plus grande entreprise de caoutchouc mondiale en 1926.

Ces années de légende ont forgé l'image de GOODYEAR et ses relations avec ses clients. GOODYEAR, leader mondial du pneumatique, est aujourd'hui une marque mondialement connue qui multiplie par milliers découvertes, innovations et avancées technologiques en conservant l'esprit pionnier de ses fondateurs.

Vous retrouverez dans les chaussures de sécurité GOODYEAR les valeurs fondatrices de la marque : PERFORMANCE, INNOVATION ET QUALITÉ !

Nos modèles Goodyear

Liste de nos chaussures Goodyear

EN20345



PHOENIX **SIP**



ADELAÏDE **SIP**



SILVERSTONE **S1**



PETROL **SIP**



OLLIE **S3L**



FLIP **S3L**

Phoenix

GOODYEAR

EN 20345 S1P SRA

1571

Semelle extérieure
caoutchouc collée anti-statique



Tige synthétique thermo-moulée



Embout en composite

METAL
FREE

PHOENIX 1571



EU	41	42	43	44	45	46
Dispo	•	•	•	•	•	•

Chaussures de sécurité basses type running S1P

GOODYEAR

- Tige synthétique thermo-moulée
- Protection de l'embout
- Metal Free
- SRA
- Embout en composite
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE · Tige synthétique thermo-moulée · Protection de l'embout · Doublure maille respirante traitée anti-bactérien · Laçage textile, 5 œillets synthétiques · Embout en composite.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée anti-statique · Semelle intermédiaire EVA · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible et anatomique.

SPECIFICATIONS · Metal Free : ne contient pas d'élément métallique.
EN 20345 S1P SRA

Adelaïde & Silverstone



EN 20345 S1P SRA HRO & S1 SRA HRO

1502 & 1503



ADELAÏDE 1502



EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

SILVERSTONE 1503



EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Chaussures de sécurité basses type running S1P & S1



- Tige synthétique thermo-moulée
- Protection de l'embout
- Metal Free
- SRA, HRO
- Embout en composite
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE · Tige synthétique thermo-moulée et traitée anti-bactérien avec doublure maille · Protection de l'embout · Laçage textile, 1 œillet synthétique et 4 passants perforés · Embout composite.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée anti-statique · HRO : résiste jusqu'à 300°C · Semelle anti-perforation textile souple (1502) et sans semelle anti-perforation (1503) · Semelle intérieure amovible et anatomique.

SPECIFICATIONS · Metal Free : ne contient pas d'élément métallique. EN 20345 S1P SRA HRO (1502) · EN 20345 S1 SRA HRO (1503)

Petrol

GOODYEAR

EN 20345 : 2011 S1P SRA HRO

1662

Semelle extérieure caoutchouc collée anti-statique

Tige synthétique thermo-moulée



METAL FREE

PETROL 1662



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

GOODYEAR

Chaussures de sécurité basses type running S1P

- Tige synthétique thermo-moulée
- Protection de l'embout
- Metal Free
- SRA, HRO
- Embout en composite
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE - Tige synthétique thermo-moulée et traitée anti-bactérien avec doublure maille - Protection de l'embout - Laçage textile, 1 crochet et 3 œillets - Embout composite.

SEMELLE - Semelle extérieure caoutchouc collée anti-statique - HRO : résiste jusqu'à 300°C - Semelle anti-perforation textile souple (1502) - Semelle intérieure amovible et anatomique.

SPECIFICATIONS - Metal Free : ne contient pas d'élément métallique.
EN 20345 : 2011 S1P SRA HRO

Semelle extérieure caoutchouc collée anti-statique



Tige en cuir nappa, cuir suédé et PU suédé



METAL FREE

FLIP 1672



EU	41	42	43	44	45	46
Dispo	•	•	•	•	•	•

Chaussures de sécurité basses type running S3L



- Tige synthétique thermo-moulée
- Protection de l'embout
- Metal Free
- Embout en composite
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE · Tige en cuir nappa, cuir suédé et PU suédé · Protection de l'embout · Doublure maille respirante traitée anti-bactérien · Laçage textile, 7 œillets perforés · Embout en composite.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée anti-statique · Semelle intermédiaire EVA · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible et anatomique.

Semelle extérieure caoutchouc collée anti-statique



Tige en cuir suédé et PU suédé



OLLIE 1671



EU	41	42	43	44	45	46
Dispo	•	•	•	•	•	•

Chaussures de sécurité basses type running S3L



- Tige en cuir suédé et PU suédé
- Protection de l'embout
- Metal Free
- Embout en composite
- Semelle extérieure en caoutchouc

TIGE · Tige en cuir suédé et PU suédé · Protection de l'embout · Doublure maille respirante traitée anti-bactérien · Laçage textile, 6 œillets perforés · Embout en composite.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée anti-statique · Semelle intermédiaire EVA · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible et anatomique.

BEKINA[®] BOOTS

Depuis 1962, BEKINA BOOTS®, développe et fabrique des bottes à usage professionnel à Kluisbergen au coeur des Ardennes Flamandes depuis 3 générations.

BEKINA BOOTS® innove et met tout en oeuvre pour fabriquer la meilleure qualité de bottes en terme de confort, de légèreté et de sécurité, en positionnant au centre de leur stratégie leur responsabilité sociale et environnementale. Les bottes BEKINA BOOTS® garantissent, chaque jour, le confort et la sécurité des travailleurs qui leur font confiance.

Depuis 60 ans, ils ont acquis une renommée internationale et sont présents dans plus de 50 pays à travers le monde : des montagnes de Nouvelle Zélande aux mines du Chili, de la neige canadienne aux champs des agriculteurs européens.

Aujourd'hui, des millions de professionnels autour du globe portent au quotidien ces bottes dans de multiples secteurs d'activité: agriculture, pêche, agroalimentaire, bâtiment, industrie et services.




TECHNOLOGIES

NEOTANE[®] | LA FORMULE AVANCÉE DE POLYURETHANE

Lancé en 2017 par Bekina, ce composé de polyuréthane révolutionnaire offre des performances inégalées en terme de légèreté, d'isolation thermique, de confort et de robustesse.

- 1 Face extérieure : résistant et imperméable
- 2 Structure bulles d'air : léger et isolant
- 3 Thermorégulation thermique à l'intérieur



ULTRA-LÉGER



THERMO-ISOLANT



DURÉE DE VIE PLUS LONGUE



Nos modèles Bekina Boots®



EN20345 & EN20347

Liste de nos bottes Bekina



RIGLITEX
SOLIDGRIP **S5**



RIGLITEX FUR
SOLIDGRIP **S5**



RIGLITEX FUR
SOLIDGRIP **S5**



MIDLITEX
SOLIDGRIP **O4**



STEPLITEX
SOLIDGRIP **O4** ou **S5**



STEPLITEX
SOLIDGRIP **S4**



STEPLITEX
SOLIDGRIP **S4**



STEPLITEX
SOLIDGRIP **S5**

METAL
FREE



STEPLITE
EASYGRIP **O4** ou **S5**



STEPLITE
EASYGRIP **S5**



STEPLITE
EASYGRIP **S5**



STEPLITE
EASYGRIP **S4**



STEPLITE
EASYGRIP **O4** ou **S4**



STEPLITEX
STORMGRIP **O4** ou **S5**

METAL
FREE



STEPLITEX
THERMOPROTEC **S4**

METAL
FREE



STEPLITEX
THERMOPROTEC **S5**

METAL
FREE



STEPLITEX
THERMOPROTEC **S5**

METAL
FREE



THERMOLITE
ICESHIELD **S5**



LITEFIELD **O4**



E001



E002

Aide au choix Bekina Boots®



**UN MARQUAGE SIMPLE
sur chaque botte**



Nom de la tige **steplite**⁰⁴ Niveau de sécurité

EASYGRIP Nom de la semelle extérieure

	steplite EASYGRIP	stepliteX SOLIDGRIP	rigliteX SOLIDGRIP	midliteX SOLIDGRIP
<p>04 = SANS SÉCURITÉ</p> <p>S4 S5 = MÉTALLIQUE</p> <p>S4 S5 = NON-MÉTALLIQUE</p> <p>COULEURS DISPONIBLES</p>	<p>04 04 05</p> <p>● ● ● ●</p> <p>○ ● ● ●</p>	<p>04 04 05 05</p> <p>● ● ● ●</p> <p>○ ● ● ●</p>	<p>05</p> <p>● ●</p> <p>FUR / NON-FUR FUR</p>	<p>04</p> <p>●</p>
ISOLATION	-20°C	-30°C	-30°C	-30°C
RÉSISTANCE À LA GLISSE	SRC	SRC	SRC	SRC
RFID	✓	✓	✓	✓
CHAUSSANT	standard	plus large	plus large	plus large

NOM DE LA TIGE



steplite



midliteX



stepliteX



rigliteX



thermolite

NOM DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE

EASYGRIP



SOLIDGRIP



STORMGRIP



THERMOPROTEC



ICESHIELD



LITEFIELD



NIVEAUX DE SÉCURITÉ



S5

EMBOUT
SEMELLE ANTI PERFORATION



S4

EMBOUT
PAS DE SEMELLE ANTI PERFORATION



O4

PAS D'EMBOUT
PAS DE SEMELLE ANTI PERFORATION

stepliteX STORMGRIP	stepliteX THERMOPROTEC	thermolite ICESHIELD	BEKINA BOOTS LITEFIELD
●	○ ● ●	●	●
-40°C	-40°C	-50°C	-
SRC	SRC	SRC	-
✓	✓	✓	✓
plus large	plus large	standard	étroit

RigliteX & MidliteX Solidgrip



EN20345 & EN20347

Disponible en 2 versions :
fourrée (FUR) et non-fourrée



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



XRN4P 7080AP198 S5



XFN4P 7080AP229 (FUR) S5
Avec doublure fourrée



XFN4P 8080AP229 (FUR) S5
Avec bande réfléchissante
et doublure fourrée



XMN1P 9180AP203 O4



Bottes de sécurité S5 & O4

- Tige en Néotane® de grande qualité
- Légères et souples
- Isolation thermique jusqu'à -30°C
- SRC
- Embout en acier
- Semelle extérieure crantée

TIGE - Tige en Néotane® : polyuréthane de grande qualité - Tige courte et haut de tige profilé pour faciliter la marche et le travail en position pliée - Disponible en 2 versions : non fourrée et fourrée (FUR) ; fourrure acrylique type sherpa collée en intégralité, tige et semelle - Légères et souples même à basse température - Chaussant large et ergot de déchaussage - Embout en acier.

SEMELLE - Semelle extérieure crantée certifiée SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs - Crantage Solidgrip pour milieux difficiles et longévité accrue - Semelle anti-perforation en acier - Semelle intérieure Bekina Boots® : ergonomique, confortable et amovible (modèle non FUR) - Isolant thermique jusqu'à -30°C.

SPECIFICATIONS - EN 20345 : 2011 S5 SRC - EN20347 : 2012 O4 SRC - Résistantes aux huiles, graisses, produits chimiques et au fumier.



StepliteX Solidgrip



EN20347: 2012 & EN20345 : 2011



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



XAN1P 9180AP131 **O4**
XAN4P 9180AP133 **S5**



XAN3P 1053AZ134 **S4**



XAN3P 5353AZ132 **S4**



XAN9P 8080AP136 **S5**

Embout et semelle anti-perforation composite



Bottes de travail O4 et de sécurité S4 et S5

- Tige en Néotane® de grande qualité
- Légères et souples
- Isolation thermique jusqu'à -30°C
- SRC
- Embout en acier sauf O4 et S5 noire
- Semelle extérieure crantée

TIGE - Tige en Néotane® : polyuréthane de grande qualité · Haut de tige profilé pour faciliter la marche en position pliée · Légères et souples même à basse température · Chaussant large et ergot de déchaussage · Embout en acier (sauf S5 noir : composite et O4 : sans embout).

SEMELLE - Semelle extérieure crantée certifiée SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Crantage Solidgrip pour milieux difficiles et longévité accrue · Semelle anti-perforation en acier (ou composite S5 noire ou aucune O4) · Semelle intérieure Bekina Boots® : ergonomique, confortable et amovible · Isolation thermique jusqu'à -30°C.

SPECIFICATIONS · EN20347 : 2012 O4 SRC · EN20345 : 2011 S4 SRC · EN20345 : 2011 S5 SRC
Résistantes aux huiles, graisses, produits chimiques et fumier.

Steplite Easygrip



EN20347: 2012 & EN20345 : 2011



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



PAN1P 9180AP121 **O4**
PAN4P 9180AP123 **S5**



PAN4P 8080AP123 **S5**



PAN4P 2080AZ125 **S5**



PAN3P 5353AZ122 **S4**



PAN1P 1053AZ128 **O4**
PAN3P 1053AZ124 **S4**



Bottes de travail O4 et de sécurité S4 et S5

- Tige en Néotane® de grande qualité
- Légères et souples
- Isolation thermique jusqu'à -20°C
- SRC
- Embout en acier (sauf O4)
- Semelle extérieure crantée

TIGE - Tige en Néotane® : polyuréthane de grande qualité · Légères et souples même à basse température · Chaussant standard et ergot de déchaussage · Embout en acier (sauf O4).

SEMELLE - Semelle extérieure crantée certifiée SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Semelle anti-perforation en acier (sauf O4) · Semelle intérieure Bekina Boots® : confortable et amovible · Isolation thermique jusqu'à -20°C.

SPECIFICATIONS · EN20347 : 2012 O4 SRC · EN20345 : 2011 S4 SRC · EN20345 : 2011 S5 SRC
Résistantes aux huiles, graisses, produits chimiques et au fumier.

StepliteX Stormgrip



EN20347: 2012 & EN20345: 2011



EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



XAS1P 5562YP143 **O4**
XAS9P 5562YP533 **S5**



Bottes de travail O4 et de sécurité S5

- Tige en Néotane® de grande qualité
- Légères et souples
- Isolation thermique jusqu'à -40°C
- SRC
- Embout en composite sauf O4
- Semelle extérieure caoutchouc

TIGE · Tige en Néotane® ; polyuréthane de grande qualité · Haut de tige profilé pour faciliter la marche et le travail en position pliée · Légères et souples même à basse température · Chaussant large · Embout en composite (S5) ou sans embout (O4).

SPECIFICATIONS · EN20347 : 2012 O4 SRC · EN 20345: 2011 S5 SRC
Résistantes aux huiles, graisses, produits chimiques.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc certifiée SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Crantage Stormgrip spécialement étudié pour les sols glissants, gras et humides · Excellente résistance à l'abrasion · Contour de la semelle bordé pour éviter d'accrocher le crantage dans les filets de pêche · Semelle anti-perforation en composite (S5) ou aucune (O4) · Semelle intérieure Bekina Boots® : ergonomique, confortable et amovible · Isolation thermique jusqu'à -40°C.

StepliteX Thermoprotec



EN20345: 2011 S4/S5 SRC



Embout de protection en composite

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



METAL FREE

XAC8P 1053AZ146 **S4**



METAL FREE

XAC9P 9180AP147 **S5**



METAL FREE

XAC9P 6253AP150 **S5**



S5 Embout et semelle anti-perforation composite



Bottes de sécurité S4 et S5

- Tige en Néotane® de grande qualité
- Légères et souples
- Isolation thermique jusqu'à -40°C
- SRC
- Embout en composite
- Semelle extérieure crantée

TIGE · Tige en Néotane® : polyuréthane de grande qualité · Haut de tige profilé pour faciliter la marche et le travail en position pliée · Légères et souples même à basse température · Chaussant large · Embout en composite.

SEMELLE · Semelle extérieure crantée certifiée SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Crantage Thermoprotec : plus épaisse pour une meilleure isolation thermique · Amorti supérieur au talon · Semelle anti-perforation en composite · Semelle intérieure · Bekina Boots® : ergonomique, confortable et amovible · Isolation thermique jusqu'à -40°C.

SPECIFICATIONS · EN20345 : 2011 S4-SRC · EN 20345: 2011 S5 SRC
Résistantes aux huiles, graisses, produits chimiques et au fumier.

Thermolite Iceshield



EN20345: 2011 S5 SRC



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•



ZAN4P 9180AP142 S5



Bottes de sécurité S5

- Tige en Néotane® de grande qualité
- Légères et souples
- Isolation thermique jusqu'à -50°C
- SRC
- Embout en acier
- Semelle extérieure crantée

TIGE · Tige en Néotane® : polyuréthane de grande qualité · Légères et souples même à basse température · Chaussant large et ergot de déchaussage · Embout en acier.

SEMELLE · Semelle extérieure crantée certifiée SRC : excellente adhérence sur sols humides, gras et secs · Crantage Iceshield : le plus épais pour la meilleure isolation thermique · Amorti supérieur au talon · Semelle anti-perforation en acier · Semelle intérieure Bekina Boots® : ergonomique, confortable et amovible · Isolation thermique jusqu'à -50°C.

SPECIFICATIONS · EN20345 : 2011 S5 SRC
Résistantes aux huiles, graisses, produits chimiques et au fumier.

EN20347 O4



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



SAN1P 9170AP100 O4



Bottes de travail O4

- Tige en Néotane® de grande qualité
- Légères et souples
- Galbe profilé
- Sans embout
- Semelle extérieure crantée

TIGE - Tige en Néotane® : polyuréthane de grande qualité - Galbe profilé - Légères et souples - Chaussant galbé et ergot de déchaussage.

SEMELLE - Semelle extérieure crantée pour une adhérence optimale en milieux secs, humides et gras - Crantage Litefield : léger pour plus de confort - Amorti supérieur au talon - Semelle intérieure Bekina Boots® : confortable et amovible - Sans semelle anti-perforation.

TOWA

DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

Fondé en 1947 à Kurume, dans le sud du Japon, TOWA est devenue une référence nationale. Au début des années 80, une première usine a été ouverte en Malaisie et les gants ont rapidement été exportés dans le monde entier.

Avec deux bureaux et quatre usines à l'extérieur du Japon, TOWA est devenu l'un des principaux fabricants de gants au monde reconnu pour son expertise et la qualité de sa production.

D'abord connu par la technologie MicroFinish®, TOWA a développé le NanoFinish® pour offrir aujourd'hui une gamme complète de gants de manutention avec le meilleur grip du marché.

TOWA Corporation développe en permanence des nouveaux types de gants et des technologies innovantes aux performances exceptionnelles, pour satisfaire les besoins des utilisateurs.

TECHNOLOGIES

NANOFinish™

Finition nano-cratères en surface pour un grip optimal notamment en milieux secs

MicroFinish™
THE INTELLIGENT GRIP

Finition micro-cratères en surface pour un grip optimal notamment en milieux gras



Traitement anti-bactérien



Permet d'utiliser smartphones et écrans tactiles sans retirer les gants

«DUPONT»
Kevlar®

Fibre para-aramide leader du marché

Résistance à la coupure et à la chaleur



Fibre para-aramide

Résistance à la coupure et à la chaleur

HPPE

Fibre polypropylène haute densité pour une résistance à la coupure supérieure

Nos modèles Towa

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

Liste de nos gants Towa

CE II EN288



MAGNEX™ 538



MAGNEX™
TSURUGI 551



ACTIVGRIP®
KUNAI 535



ACTIVGRIP®
ATA 534



ACTIVGRIP®
OMEGA PLUS+ 541



ACTIVGRIP®
OMEGA MAX 542



ACTIVGRIP®
ADVANCE 581



AIREXDRIY™ 530



SUPERGRIP A187



SUPERGRIP A141



POWERGRAB™
KATANA MF 311



POWERGRAB™
PREMIUM 340



ACTIVGRIP® XA 325



ACTIVGRIP® XA 326



POWERGRAB™
THERMODEX 328



POWERGRAB™
THERMODEX MAX 329



POWERGRAB™
THERMO W 348



POWERGRAB™
THERMO W NBR 550

MagneX 538


TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 4121X

M538


Doigts tactiles pour éviter d'enlever les gants

Enduction double en nitrile pour un grip optimal en conditions sèches et excellent grip gras, huileux et humide.




Certifié contact alimentaire

Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main



MAGNEX M538



Tailles	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	•	•	•	•	•	•

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Résistance à l'abrasion et aux huiles grâce à la double enduction nitrile
- Finition NanoFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux secs
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Certifié contact alimentaire
- Support tricoté 3D nylon & spandex jauge 15 pour une excellente dextérité
- Poignet tricot long pour une meilleure protection

CARACTÉRISTIQUES • **Grip** • NanoFinish® : Optimal en conditions sèches, excellent grip gras, huileux et humide • **Confort** • L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts • **Enduction** • Double en nitrile micro-poreux • **Support** • nylon et spandex tricoté sans coutures jauge 15 • **Couleurs** • Enduction bleue, support bleu et blanc.

APPLICATIONS • Automobile • Assemblage • Travail sur machines avec composants huileux • Maintenance • Bâtiment et construction • Logistique et entreposage • Agriculture • Jardin • Pêche

CONDITIONNEMENT • Un sachet de 12 paires.

MagneX Tsurugi 551

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK


CE II EN388 4X42F

MT551




Doigts tactiles pour éviter d'enlever les gants


Enduction double en nitrile pour un grip optimal en conditions sèches et excellent gras, huileux et humide.



Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main



MAGNEX TSURUGI MT551



HPPE **NANOFinish™**

Tailles	7/S	8/M	9/L	10/XL
Dispo	•	•	•	•

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Résistance à l'abrasion et aux huiles grâce à la double enduction nitrile
- Finition NanoFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux secs
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Support tricoté 3D nylon & spandex jauge 15 pour une excellente dextérité
- Poignet tricot long pour une meilleure protection

CARACTÉRISTIQUES • **Grip** • NanoFinish® : Optimal en conditions sèches, excellent grip gras, huileux et humide • **Confort** • L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts • **Enduction** • Double en nitrile micro-poreux • **Support** • HPPE et fibres d'acier tricoté sans coutures jauge 15 • **Couleurs** • Enduction bleue, support gris noir.

APPLICATIONS • Automobile • Assemblage • Travail sur machines avec composants huileux • Maintenance • Bâtiment et construction • Prise en main de verre et de morceaux de métal coupant.

CONDITIONNEMENT • Un sachet de 12 paires.

Activgrip® Kunai 535

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 4X42E


AG535

Doigts tactiles pour éviter d'enlever les gants



Enduction double en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent en conditions sèches et humides

Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main

Support nylon tricoté sans coutures jauge 18



ACTIVGRIP® KUNAI 535 AG535



HPPE



Tailles	7/S	8/M	9/L	10/XL
Dispo	•	•	•	•

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Résistance à l'abrasion et aux huiles grâce à la double enduction nitrile
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux gras
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Support tricoté nylon HPPE et métal sans coutures jauge 18 pour la résistance et la sécurité
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Touchscreen : gants tactiles pour l'utilisation des téléphones et tablettes
- Traitement Sanitized anti-microbien

CARACTÉRISTIQUES • **Grip** • MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide • **Confort** • L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts • Les fibres HPPE aident à garder la main froide • **Enduction** • Double en nitrile micro-poreux • **Support** • Fibres HPPE et métal tricotés sans coutures jauge 18 • **Couleurs** • Enduction noire, support gris et blanc.

APPLICATIONS • Automobile • Assemblage • Travail sur machines avec composants huileux • Maintenance • Bâtiment et construction • Prise en main de verre et de morceaux de métal coupant.

CONDITIONNEMENT • Un sachet de 12 paires.

ActivGrip® ATA 534

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 4X32D

AG534



Enduction simple en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses. Excellent sec et humide.




Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main



Support fibres ATA® tricoté sans coutures jauge 13

ACTIVGRIP ATA 534 AG534



Tailles	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	•	•	•	•	•	•

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Résistance à l'abrasion et aux huiles grâce à la double enduction nitrile
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux gras
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Support tricoté sans coutures tricotés ATA™ & spandex jauge 13 pour la résistance et la dextérité
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Touchscreen : gants tactiles pour l'utilisation des téléphones et tablettes
- Traitement Sanitized anti-microbien

CARACTÉRISTIQUES · **Grip** · MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide · **Confort** · L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts · **Enduction** · Double en nitrile micro-poreux · **Support** · Fibres ATA™ tricoté sans coutures jauge 13 · **Couleurs** · Enduction noire, support jaune.

APPLICATIONS · Automobile · Montage · Travail sur machines avec composants huileux · Prise en main de verre et de morceaux de métal coupants · BTP · Jardinage · Second œuvre du bâtiment.

CONDITIONNEMENT · Lot de 12 sachets individuels.

ActivGrip® Omega Plus 541


TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 4X42C

AG541



Enduction double en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent en conditions sèches et humides



AG542

Disponible avec enduction double à 360°




Deux couleurs d'enduction pour fonction témoin d'usure

Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main



Support HPPE et fibres de verre tricoté sans coutures jauge 13

ACTIVGRIP OMEGA PLUS 541 AG541



HPPE



Tailles	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Dispo	•	•	•	•	•

- Résistance à l'abrasion et aux huiles grâce à la double enduction nitrile
- Enduction bleue paume doigts et pouce - témoin d'usure : changer le gant quand on la voit
- Deuxième enduction noire paume finition MicroFinish® pour un grip optimal en milieux gras
- Support tricoté sans coutures HPPE & fibres de verre jauge 13 pour la résistance et la dextérité
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Traitement Sanitized anti-microbien

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CARACTÉRISTIQUES • **Grip** • MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide • **Confort** • L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts • **Enduction** • Double en nitrile micro-poreux sur la paume et le pouce et simple sur le reste des doigts pour allier protection et flexibilité • **Support** • HPPE et fibres de verre tricoté sans coutures jauge 13 • **Couleurs** • Première enduction bleue et deuxième noire avec fonction témoin d'usure, support gris clair.

APPLICATIONS • Automobile • Montage • Travail sur machines avec composants huileux • Prise en main de verre et de morceaux de métal coupants • Travaux du bâtiment.

CONDITIONNEMENT • Lot de 12 sachets individuels.


ActivGrip® Advance 581

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK


CE II EN388:2016 4121X

AG581

Enduction simple en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent en conditions sèches et humides



Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main




Support nylon tricoté sans coutures jauge 13



TOWA 581
ACTIVGRIP
ADVANCE
MicroFinish® - The Intelligent Grip
EN388:2016
4121X
CE II
9 / L

ACTIVGRIP ADVANCE 581 AG581



Tailles	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	•	•	•	•	•	•

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Résistance à l'abrasion et aux huiles grâce à la double enduction nitrile
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux gras
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Support tricoté 3D nylon & spandex jauge 13 pour une excellente dextérité
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Traitement Sanitized anti-microbien

CARACTÉRISTIQUES · **Grip** · MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide · **Confort** · L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts · **Enduction** · Double en nitrile micro-poreux · **Support** · Nylon tricoté sans coutures jauge 13 · **Couleurs** · Enduction noire, support bleu-gris.

APPLICATIONS · Automobile · Montage · Fonctionnement des machines avec composants huileux · Maintenance · Logistique et entreposage · Second œuvre du bâtiment · Charpente, couverture, terrasses bois.

CONDITIONNEMENT · Lot de 12 sachets individuels.

AirexDry™ 530

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 3121X


AD530

Enduction simple en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent en conditions sèches et humides



Finition aérée sur le dessus de la main pour une grande fraîcheur et respirabilité



Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main



Support nylon tricoté sans coutures jauge 13 absorbant et évacuateur d'humidité très rapide



AIREXDRY 530 AD530



Tailles	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Dispo	•	•	•	•	•



TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Confort, flexibilité et protection grâce à l'enduction simple en nitrile
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux gras
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- AirexDry™ finition aérée sur le dessus de la main pour une grande fraîcheur et respirabilité
- Support nylon SMART tricoté sans coutures jauge 13 absorbant et évacuateur d'humidité rapide
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Traitement Sanitized anti-microbien

CARACTÉRISTIQUES · **Grip** · MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide · **Confort** · L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts · **Enduction** · Simple en nitrile micro-poreux · **Support** · Nylon tricoté sans coutures jauge 13 avec technologie brevetée SMART™ pour absorber et évacuer l'humidité rapidement et traitement anti-bactérien Sanitized® pour une fraîcheur absolue · **Couleurs** · Enduction bleue, support chiné bleu blanc.

APPLICATIONS · Assemblage · Travail sur machines · Usage général dans la logistique et l'entreposage · Second œuvre du bâtiment · Agriculture · Jardinage.

CONDITIONNEMENT · Lot de 12 sachets individuels.

SuperGrip® A187

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 3121X

SG187



Doigts tactiles pour éviter d'enlever les gants

Enduction simple en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent en conditions sèches et humides



Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main




Support nylon tricoté sans coutures jauge 13



Tailles	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	•	•	•	•	•	•

SUPERGRIP® A187 SG187



- Confort, flexibilité et protection grâce à l'enduction simple en nitrile
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux gras
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Support polyester tricoté sans coutures jauge 13 pour un toucher seconde peau
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Traitement Sanitized anti-microbien
- Touchscreen : gants tactiles pour l'utilisation des téléphones et tablettes

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CARACTÉRISTIQUES • **Grip** • MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide • **Confort** • L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts • **Enduction** • Simple en nitrile micro-poreux sur la paume de la main • **Support** • Polyester tricoté sans couture jauge 13 • **Couleurs** • Enduction noire, support noir et gris.

APPLICATIONS • Automobile • Assemblage • Logistique et entreposage • Agriculture • Travail sur machines • Bâtiment et construction • Utilisation générale.

CONDITIONNEMENT • Un sachet de 12 paires.

SuperGrip A141

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 3121X


SG141



Enduction simple en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent en conditions sèches et humides



Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main




Support polyester tricoté sans coutures jauge 13



Tailles	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	•	•	•	•	•	•

SUPERGRIP A141 SG141



TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Confort, flexibilité et protection grâce à l'enduction simple en nitrile
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal et notamment en milieux gras
- Enduction paume pour protéger aux zones de contact tout en conservant souplesse et aération
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Support polyester tricoté sans coutures jauge 13 pour un toucher seconde peau

CARACTÉRISTIQUES • **Grip** • MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide • **Confort** • L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts • **Enduction** • Simple en nitrile micro-poreux • **Support** • Polyester tricoté sans coutures polyester jauge 13 • **Couleurs** • Enduction noire, support rouge

APPLICATIONS • Automobile • Assemblage • Travail sur machines • Travail de précision • Logistique et entreposage • Jardinage • Tous travaux du bâtiment • Usage Général

CONDITIONNEMENT • Lot de 12 sachets individuels.

PowerGrab™ Katana MF 311


TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 3X43F

PG311




Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main



Support fils Kevlar® et acier tricoté sans coutures jauge 10

POWERGRAB KATANA MF PG311



Tailles	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	•	•	•	•	•

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Enduction double en latex pour une résistance mécanique supérieure
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal en milieux secs et humides
- Protection et flexibilité grâce à l'enduction paume et pouce tout enduit
- Support tricoté sans coutures jauge 10 Kevlar® & acier pour la résistance à la coupure F
- Poignet tricot long pour une meilleure protection
- Résistance à la chaleur de contact 2

CARACTÉRISTIQUES · **Grip** · MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide · **Confort** · L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts · **Enduction** · Double en latex naturel micro-poreux · **Support** · Fils Kevlar® et acier tricotés sans coutures jauge 10 · **Couleurs** · Enduction bleue grise, support jaune.

APPLICATIONS · Maintenance · Logistique et entreposage · Bâtiment et construction · Prise en main de verre et de morceaux de métal coupant.

CONDITIONNEMENT · Lot de 12 sachets individuels.

PowerGrab™ Premium 340

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 3142X


PG340



POWERGRAB PREMIUM 340 PG340



Tailles	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	•	•	•	•	•	•



TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Enduction double en latex pour une résistance mécanique supérieure
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal en milieux secs et humides
- Protection et flexibilité grâce à l'enduction paume et pouce tout enduit
- Support polyamide coton tricoté sans coutures jauge 10 très confortable
- Poignet tricot long pour une meilleure protection

CARACTÉRISTIQUES • **Grip** • MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide • **Confort** • L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts • **Enduction** • Double en latex naturel micro-poreux sur la paume et le pouce, simple sur le reste des doigts pour allier protection et flexibilité • **Support** • Polyamide coton tricoté sans coutures jauge 10 • **Couleurs** • marron foncé, support marron clair.

APPLICATIONS • Maintenance • Logistique • Entreposage • Tous travaux d'extérieur • Agricole Jardins • BTP et second œuvre.

CONDITIONNEMENT • Lot de 12 sachets individuels..

ActivGrip® XA 325


TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 2131X

AG325



Enduction double en latex pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses. Excellent sec et humide.




Deux couleurs d'enduction pour fonction témoin d'usure

AG326

Disponible avec enduction double à 360°




Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main



Support nylon tricoté sans coutures jauge 13

ACTIVGRIP XA 325 AG325



Tailles	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	•	•	•	•	•	•

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Résistance mécanique et flexibilité grâce à l'enduction double en latex
- Enduction grise paume doigts et pouce - témoin d'usure : changer le gant quand la voit
- Enduction bleue finition MicroFinish® sur la paume pour un grip optimal en milieu humide
- Poignet tricot long pour une meilleure protection

CARACTÉRISTIQUES · Grip · MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide · Confort · L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts · Enduction · Double en latex naturel micro-poreux sur la paume et le pouce, simple sur le reste des doigts pour allier protection et flexibilité · Support · Nylon tricoté sans coutures jauge 13 · Couleurs · Première enduction grise et deuxième bleue foncé avec fonction témoin d'usure, support orange.

APPLICATIONS · Logistique et entreposage · Agriculture · Jardinage · Utilisation générale · Tous travaux de bâtiment.

CONDITIONNEMENT · Lot de 12 sachets individuels.


PowerGrab™ Thermodex 328

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 1131X

PGT328

Enduction double en latex naturel pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent sec et humide.




PGT329

Disponible avec enduction double à 360°




Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main




Support nylon tricoté sans coutures jauge 13

Doublure thermique acrylique tricotée sans coutures jauge 7



POWERGRAB THERMODEX 328 PGT328

 Cat. II	 1131X	 X1X			
	Tailles	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL
Dispo	•	•	•	•	•



TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Enduction double en latex pour une résistance mécanique supérieure
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal en milieux secs et humides
- Protection et flexibilité grâce à l'enduction paume et pouce tout enduit
- Support déperlant polyester tricoté sans coutures jauge 13 avec nappage intérieur
- Poignet tricot long pour une meilleure protection

CARACTÉRISTIQUES • **Grip** • MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide • **Confort** • L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts • Nappage intérieur pour une sensation de douceur et une chaleur supplémentaire • **Enduction** • Double en latex naturel micro-poreux • **Support** • Polyester nylon tricoté sans couture jauge 13 extérieur et nappage intérieur • **Couleurs** • Enduction marron, support orange.

APPLICATIONS • Logistique et entreposage • Tous travaux extérieur dans le froid • Plateforme pétrolière • Bâtiment et construction.

CONDITIONNEMENT • Lot de 12 sachets individuels.

PowerGrab™ Thermo W 348


TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 1231X

PGT348



Enduction simple en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses. Excellent sec et humide.



Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main



Support extérieur polyester tricoté sans coutures jauge 13


Support intérieur acrylique gratté jauge 10

POWERGRAB THERMO W 348 PGT348



MicroFinish
THE INTELLIGENT GRIP

Tailles	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Dispo	•	•	•	•	•



TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Enduction double en latex pour une résistance mécanique supérieure
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal en milieux secs et humides
- Protection et flexibilité grâce à l'enduction paume et pouce tout enduit
- Support très confortable et chaud tricoté intérieur acrylique jauge 10 et extérieur polyester 13
- Poignet tricot long pour une meilleure protection

CARACTÉRISTIQUES • **Grip** • MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide • **Confort** • L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts • **Enduction** • Double en latex naturel micro-poreux • **Support** • Polyester double tricotage sans coutures jauge 13 et intérieur acrylique gratté jauge 10 • **Couleurs** • Enduction marron, support noir.

APPLICATIONS • Logistique • Entreposage • Tous travaux d'extérieur dans le froid • Plateforme pétrolière • Bâtiment et construction.

CONDITIONNEMENT • Lot de 12 sachets individuels.

PowerGrab™ Thermo W NBR 550


TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

CE II EN388:2016 4121X


PG550



Enduction double en nitrile pour un grip optimal en conditions grasses et huileuses et excellent en conditions sèches et humides.




Enduction paume pour la souplesse, le confort et l'aération de la main




Support nylon tricoté sans coutures jauge 13

Doublure thermique acrylique tricotée sans coutures jauge 10



POWERGRAB 550 PG550



CE Cat. II	EN388:2016 +A1:2018	EN511:2006	EN407:2020	Sanitized Actifresh	MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP
	4121X	X10	X1XXXX		
Tailles	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Dispo	•	•	•	•	•

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

- Résistance mécanique et flexibilité grâce à l'enduction double en latex
- Finition MicroFinish® pour un grip optimal en milieux secs et humides
- Protection et flexibilité grâce à l'enduction paume et pouce tout enduit
- Support très confortable et chaud tricoté intérieur acrylique jauge 10 et extérieur polyester 13
- Poignet tricot long pour une meilleure protection

CARACTÉRISTIQUES • **Grip** • MicroFinish® : Optimal en conditions grasses et huileuses, excellent grip sec et humide • **Confort** • L'enduction micro-poreuse permet à la main de respirer et de minimiser les efforts • **Enduction** • Double en nitrile micro-poreux • **Support** • Polyester nylon tricoté sans coutures jauge 13 extérieur et nappage intérieur acrylique jauge 10 • **Couleurs** • Enduction noire, support bleu foncé.

APPLICATIONS • Logistique • Entreposage • Montage • Tous travaux extérieur dans le froid • Bâtiment et construction • Maintenance • Travail sur machines avec composants huileux

CONDITIONNEMENT • Un sachet de 12 paires.

Epaulière OTC 03

Metal free

OTC03



CORDURA

100% nylon Cordura®
hyper-résistant



Taille	L (max 127cm de tour de poitrine)	XL (max 147cm de tour de poitrine)
Dispo	•	•



Epaulière de protection réglable

- Réversible droite et gauche
- Extérieur Cordura® 1000 Deniers
- Intérieur mousse à cellules fermées
- Matériau souple pour un contact confortable
- Ajustable sous le bras et à la poitrine
- Metal Free

MATÉRIAUX · Extérieur Cordura® 1000 Deniers · Intérieur couche de mousse à cellules fermées de 1,3 cm doublée sur la partie supérieure.

COULEUR · Noir

TAILLE · Ajustable via la ceinture sous le bras et au niveau de la poitrine · Réversible droite / gauche.

SPÉCIFICATIONS · Metal Free · Ne contient pas d'élément métallique.

APPLICATIONS · Transport de tubes, planches, outils, câbles, pose d'échafaudage, clôtures, lignes électriques, parquets, terrasses, ... Ouvriers, monteurs, plombiers, peintres, monteurs de charpentes métalliques, industrie pétrolière, livreurs, bûcherons, déménageurs, chasseurs, caméramans, photographes, ...

KNEETEK®

Intelligent Knee Protection

Depuis de nombreuses années, KNEETEK® développe et produit des systèmes sophistiqués de protection des genoux, orthèses de bras, de coude et de genou, ainsi que des ceintures de soutien dorsal et des coussins de genou pour les personnes exigeantes et les professionnels.

Lors du développement des produits, ils gardent toujours un œil sur les exigences de l'industrie, du commerce et de l'artisanat afin d'adapter les produits selon les besoins.

Des matériaux de pointe pour répondre aux exigences les plus élevées en termes de fonctionnalité, de confort et de sécurité.

Profitez de ces 30 années d'expérience et de ce savoir-faire complet.



Nos modèles Kneetek®

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

Liste de nos protections Kneetek®



SAFETEK PREMIUM
POLY
(antidérapant)



SAFETEK PREMIUM
CORDURA®
(antidérapant sensible)



SAFETEK PREMIUM
KEVLAR® SOFT
(glisse sensible)



SAFETEK PREMIUM
KEVLAR®
(sols mixtes / extérieur)



GENOUILLERES
HAVIS
(haute visibilité)



BASIC LINE
CLEAR



BASIC LINE
BLACK



PROFILINE
POLY
(antidérapant)



PROFILINE
KEVPRO®
(sols mixtes / extérieur)



PROFILINE
KEVSAFESOFT®
(glisse sensible)



GENOUILLERE
MAXI 16
ou MAXI 16N



GENOUILLERE
MULTIPAD



GENOUILLERE
ERGOPAD



GENOUILLERE
SLIDE ON



ORTHÈSE POIGNET



ORTHÈSE
POUCE-POIGNET



ORTHÈSE
AVANT-BRAS



ORTHÈSE COUDE



ORTHÈSE GENOU



CEINTURE DORSALE



CEINTURE DORSALE
HAVIS



REDPAD



REDPAD SLIM



FR200



BLACKREDPAD

Genouillères Safetek Premium

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

EN 14404



Maintien ergonomique du genou

Sangles non-croisées



SAFETEK PREMIUM POLY **B0030030 (70001)**

Utilisation polyvalente, modèle anti-dérapant.

Très résistantes, les genouillères POLY sont recouvertes d'une surface en polyuréthane pour garantir un contact stable et confortable à même le sol.

Applications : Carreleurs · Couvreur · Ouvriers du bâtiment, Ouvriers en métallurgie · Menuisiers · Agenceurs · Mécaniciens · Jardiniers

Composition : Couche de Polyuréthane très résistante

Normes : EN14404 (EPI type 1 Niveau 1)

SAFETEK PREMIUM CORDURA® **B0030031 (70002)**

Pour les surfaces extrêmement fragiles.

Respecter les surfaces fragiles ne veut pas dire minimiser la longévité du produit. Le Cordura® est composé de fibres nylon haute qualité pour résister à la traction et à l'abrasion.

Applications : Poseurs de parquets stratifiés, de moquettes et autres revêtements de sol, Décorateurs, Tapissiers-décorateurs, Transformateurs de textiles, Laqueurs, Constructeurs d'avions ou de yachts

Composition : Tissu Cordura®

Normes : EN14404 (EPI type 1 Niveau 1)

SAFETEK PREMIUM KEVLAR® SOFT **B0030032 (70003)**

Pour sols lisses et délicats tels que le bois.

La face avant résiste à l'usure tout en permettant de glisser et patiner sur des sols délicats. Un avantage conséquent dans certains corps de métiers pour augmenter la productivité sans se fatiguer.

Applications : Poseurs de parquet de tous types · Poseurs de revêtements de sol · Menuisiers · Agenceurs · Charpentiers · Mécaniciens · Tôliers · Constructeurs de machines et de véhicules.

Composition : Tissu Kevlar® 300g/m²

Normes : EN14404 (EPI type 1 Niveau 1)

SAFETEK PREMIUM KEVLAR® **B0030033 (70004)**

Pour les surfaces dures et rugueuses.

Particulièrement résistantes à l'usure grâce à leurs hautes propriétés amortissantes. La face avant résiste à la chaleur jusqu'à 1300°C sur un court laps de temps (jet d'étincelle, projection de métal en fusion...).

Applications : Paveurs · Couvreur · Tôliers · Agenceurs · Mécaniciens · Ouvriers en métallurgie · Forgerons · Constructeurs de machines et de véhicules · Paysagistes · Horticulteurs.

Composition : Tissu Kevlar® 600g/m² résistant aux UV.

Normes : EN14404 (EPI type 1 niveau 1)

Genouillères HiVis & Basic

KNEE TEK®
Intelligent Knee Protection

EN 14404



HI VIS 80005

Améliorent la visibilité dans l'obscurité.

Profilées au genou et antidérapantes. Matériau isolant spécial performant pour un amortissement durable lors de l'agenouillement. Bandes élastiques avec fermeture à crochet au dessus du genou. Sécurité accrue grâce au jaune fluorescent et aux bandes retro-réfléchissantes.

Applications : Tous secteurs d'activités.

Composition : Calotte PVC, sangle Velcro®

Normes : EN14404 (EPI type 1 niveau 1)



BASIC LINE CLEAR & BLACK B0030010 (50001) & B0030011 (50002)

CLEAR BLACK

B003_0010 - Clear
B003_0011 - Black

Ne laisse aucune trace au sol !

Polyvalentes, elles sont facilement adaptables grâce aux lamelles FLEX. Le rembourrage et la zone de protection sont souples. Pas de compression du genou grâce à la large sangle de maintien élastique. Confortable aussi bien en station debout qu'en situation de marche.

Applications : Tous secteurs d'activités.

Composition : Calotte PVC, sangle Velcro®

Normes : EN14404 (EPI type 1 niveau 1)

Genouillères Profiline

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

EN 14404



PROFILINE POLY **B0030020 (60001)**

Utilisation polyvalente, modèle anti-dérapant.

Protection anti-dérapante pour garantir une adhérence optimale. Modèle préconisé pour les travailleurs qui préfèrent un contact ferme avec le sol.

Composition : Couche de Polyuréthane résistante

Applications : Carreleurs · Couvreur · Ouvriers du bâtiment · Ouvriers en métallurgie · Menuisiers · Agenceurs · Jardiniers.

Normes : EN14404 (EPI type 1 Niveau 1)



PROFILINE KEVPRO® **B0030021 (60002)**

Pour les surfaces dures et rugueuses.

Particulièrement résistantes à l'usure grâce à leurs hautes propriétés amortissantes. La face avant résiste à la chaleur jusqu'à 1300°C sur un court laps de temps (jet d'étincelle, projection de métal en fusion...).

Composition : Tissu Kevlar® 600g/m²

Applications : Pavés · Couvreur · Tôliers · Agenceurs · Mécaniciens · Ouvriers en métallurgie · Forgerons · Constructeurs de machines et de véhicules · Paysagistes · Horticulteurs.

Normes : EN14404 (EPI type 1 Niveau 1)



PROFILINE KEVSAFESOFT® **60004**

Pour surfaces lisses et sensibles.

Confort de port unique. Surface en Kevlar® durable pour glisser sur surfaces lisses et sensibles. Contour ergonomique préformé.

Composition : Tissu Kevlar® 600g/m²

Applications : Poseurs de parquets · Poseurs de moquettes · Poseurs de résines.

Normes : EN14404 (EPI type 1 Niveau 1)



Genouillères Maxi 16

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

EN 14404



GENOUILLERE MAXI 16 **B0030042 (61102)**

Genouillère pour pantalon · Liberté de mouvement et élasticité · S'adapte de façon optimale à la forme du genou grâce à la surface entaillée · Excellentes propriétés d'amortissement et de remise en place · Confort maximal · Adaptée au lavage à 90°C (elles peuvent rester dans le pantalon pendant le lavage) et au séchage industriel.



GENOUILLERE MAXI 16N **B0030043 (61102N)**

Modèle de Maxi 16 avec en plus un rembourrage spécial qui peut s'utiliser pour les vêtements thermo-isolants.

La matière employée est résistante au feu, extinctrice et ne fond pas à la chaleur. Conçue pour les sapeurs-pompiers, électriciens haute tension.



Dimensions : 257 x 155 x 16 cm

Composition : Caoutchouc cellulaire spécial

Normes : EN14404 type 2

Dimensions : 250 x 153 x 16 cm

Composition : Caoutchouc cellulaire spécial

Normes : EN14404 type 2

Genouillères Pads

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

EN 14404



GENOUILLERE MULTIPAD B0030041 (60200)

Genouillère qui convient aux pantalons de travail dotés de poches genouillères • Extrêmement légère • Grand confort • Adaptée à toutes les morphologies • Offre un excellent amorti • Partie lisse : côté intérieur • Résiste à l'eau • Développé en Allemagne.



GENOUILLERE ERGOPAD 60300BR

Genouillère de forme ergonomique qui convient aux pantalons de travail dotés de poches genouillères • Extrêmement légère • Grand confort et protection des genoux optimale • S'adapte en très peu de temps à la forme du genou • Offre un excellent amorti • Partie lisse : côté extérieur • Résiste à l'eau • Développé en Allemagne.



Dimensions et poids : 250 x 150 x 20 mm, 40g par paire

Composition : Mousse polyéthylène

Normes : EN14404 type 2



Dimensions et poids : 248 x 148 x 18 mm, 70g par paire

Composition : Mousse polyéthylène

Normes : EN14404 type 2



PROTEK KNEE PAD SLEEVE SLIDE ON 60400

Chaussette de protection élastique et respirante.

Polyvalente et universellement applicable · Grand confort et protection des genoux optimale · Facile à utiliser · Très agréable à porter en short ou avec un pantalon léger · À tous ceux qui aiment porter des pantalons courts ou slim sans poches aux genoux · Large "bande antidérapante" à l'intérieur de la genouillère · Surface en polyamide antidérapante et élastique sur le genou, résistante à l'abrasion et résistante dans la zone avant · Matériau en mesh respirant et confortable dans la zone arrière · Garantit un contact stable avec le sol.

Livré avec la genouillère ErgoPad de forme ergonomique qui peut être achetée séparément.

Développé en Allemagne, produit en Indonésie.
Les coussins sont remplaçables et produits en Allemagne.

Tailles	M	L	XL
Dispo	●	●	●

Composition : Mousse polyéthylène

Normes : Certification EN 14404:2004+A1:2010, PSA Typ 1, LS 1





**ORTHÈSE POIGNET
9010**

Tailles	S	M	L	XL
Dispo	●	●	●	●



**ORTHÈSE POUCE-POIGNET
9030**

Tailles	S	M	L	XL
Gauche	●	●	●	●
Droite	●	●	●	●



**ORTHÈSE AVANT-BRAS
9020**

Tailles	S / M	L / XL
Gauche	●	●
Droite	●	●



ORTHÈSE COUDE 9040

Préformée anatomiquement pour un meilleur confort de port · Renforcement dans le creux du coude assurant une faible compression des vaisseaux · Utilisable de droite à gauche.

Tailles	S	M	L	XL
Dispo	●	●	●	●



ORTHÈSE GENOU 9050

Préformée anatomiquement pour un meilleur confort de port · Renforcements au niveau de la rotule et du creux du genou · Utilisable de droite à gauche.

Tailles	M	L	XL
Dispo	●	●	●



**BACK SUPPORT BELT
BR110**

Haute visibilité grâce aux éléments fluorescents et rétro-réfléchissants · Confortable grâce à un matériau perméable à l'air et éléments antidérapants · Bretelles réglables et amovibles · Lavable à 30°C · Idéal en prévention : soulage les douleurs existantes, protège, stabilise, favorise la régénération et évite les blessures.

Applications : Travaux de construction · Surveillance des routes · Transport · Jardinage et entretien paysager.

Tailles	S	M	L	XL
Dispo	●	●	●	●



**BACK SUPPORT BELT
B003 (BR108)**

Ultra-légère · Soutien et stabilise la colonne vertébrale et les lombaires · Améliore la posture physique et vous aide à garder une bonne santé · Dotée de renforts au dos · Fabriquée en matériau respirant · Peut être portée en dessous des vêtements · Ajustable par bandes velcro latérales.

Références	B003 0000	B003 0001	B003 0002	B003 0003
Tailles	M	L	XL	XXL
Tour de taille (cm)	78-102	82-105	98-128	109-137
Grammage (g/m ²)	247	257	295	315
Dispo	●	●	●	●



REDPAD **62000**

Tapis de protection pour les sols lisses et délicats • Pour une position agenouillée confortable • Isolation thermique du sol pour plus de confort • Ultra léger • Offre un excellent amorti • Emplacement pour poser des pièces de visserie • Poignée de transport • Développé en Allemagne.

Dimensions et poids : 460 x 230 x 30 mm, 170g

Composition : Mousse haute densité



REDPAD SLIM **62100**

Tapis de protection compact pour les sols lisses et délicats • Pour une position agenouillée confortable • Isolation thermique du sol pour plus de confort • Ultra léger • Offre un excellent amorti • Poignée de transport • Développé en Allemagne.

Dimensions et poids : 450 x 195 x 23 mm, 100g

Composition : Caoutchouc spécial ignifugé



FR200 **62200**

Tapis de protection pour les travaux où un matériau ignifuge est requis • Pour une position agenouillée confortable • Offre un excellent amorti • Isolation thermique du sol pour plus de confort • Poignée de transport • Développé en Allemagne.

Dimensions et poids : 470 x 320 x 23 mm, 480g

Composition : Mousse haute densité



BLACKREDPAD **62300**

Tapis de protection • Pour une position agenouillée confortable • Ultra léger • Offre un excellent amorti • Isolation thermique du sol pour plus de confort • Poignée de transport • Développé en Allemagne.

Dimensions et poids : 460 x 230 x 30 mm, 170g

Composition : Caoutchouc spécial ignifugé

Sponsor Mini-transat

Cette année, Seeds et Bekina ont soutenu Pierrick Evenou dans sa course à bord de son mini-transat.

Il s'agit d'une traversée de l'océan Atlantique en solitaire sur un voilier de 6,5 mètres. Le bateau est le plus petit validé pour les courses au large dans le monde.

Le départ est aux Sables d'Olonne et l'arrivée en Guadeloupe. Cette course est le berceau des grands skipppers du Vendée Globe.

Pierrick Evenou a 23 ans. Il est membre du Centre d'Excellence Voile de La Rochelle (CEV). Son engagement de défense des océans et de la nature s'inscrit parfaitement dans la politique RSE de Seeds et de Bekina.



SEEDS
Professional Use Only

SEEDS

34 Rue David Johnston
33000 Bordeaux, France
Tel : +33 5 56 08 58 15
Fax : +33 5 35 54 65 23
info@seedsindustry.com

www.seedsindustry.com

Catalogue Seeds 2024

Pour plus d'informations concernant les produits présentés dans ce catalogue veuillez consulter le site internet ou contacter le service client de Seeds.
La disponibilité de certains articles est susceptible de varier en fonction des stocks disponibles.
Les couleurs des articles peuvent différer des images présentes dans ce catalogue.
Sous réserve d'omission ou d'erreur typographique. Ne pas jeter sur la voie publique.
La reproduction, la copie ou la numérisation non autorisées de ce catalogue sont formellement interdites, sauf dans les cas prévus par les lois sur le copyright.

SEEDS 2024 | Les photographies et visuels de ce catalogue ne sont pas libres de droit.



SEEDS
SEEDSindustry.com